

Installation et paramétrage de GLPI sur Debian 13.

Cette documentation, explique le processus d'installation de GLPI sur Debian 13 ainsi que la procédure pour créer un utilisateur et un panel de matériel.

AUTEUR	Pommet-Gravier Quentin
FONCTION / SERVICE	Etudiant au CCI de Vaucluse
PROJET	Installation de GLPI sur Debian 13
DATE	08/09/2026
VERSION	1.0

Sommaire :

- Installer GLPI sur Debian 13.**
- Créer un utilisateur.**
- Donner les bons droits.**

Installer GLPI sur Debian 13

Pour installer GLPI sur Debian 13, il faut suivre cette documentation :

<https://neptunet.fr/install-glpi11/>

Mais avant d'accéder à l'interface web, après avoir créer le fichier de configuration de GLPI dans Apache, il faut supprimer la configuration d'Apache par défaut avec ces commandes :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

```
sudo a2ensite glpi.conf
```

```
sudo systemctl restart apache2Site 000-  
default disabled.
```

```
systemctl reload apache2
```

Ensuite, il faut accéder à GLPI via cette adresse :

<https://IPDUSERVEUR/glpi/public/index.php>


Ensuite, on peut suivre le reste de la documentation sur le lien précédent pour finir l'installation.

Une fois identifié avec les identifiants de base étant :

Utilisateur : glpi


Mot de passe : glpi

On arrive sur cette page :




Créer un utilisateur

Pour créer un utilisateur, une fois sur le tableau de bord il faut aller dans **"Administration"** puis **"Utilisateurs"** :



Puis, cliquer sur **"Ajouter"** :



Puis remplir les informations de l'utilisateur :

The screenshot shows the GLPI 'Ajouter' (Add) page for a user. The page is divided into several sections:

- Identification:** Includes fields for Identifiant, Nom de famille, Prénom, Fuseau horaire (with a note: "L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande 'php bin/console database:enable_timezone' pour l'activer."), Validé depuis, Validé jusqu'à, Catégorie, Titre, Commentaires, and Matricule.
- Habilitation:** Includes fields for Récursif, Entité, Entité racine, and Profil.
- Information de contact:** Includes fields for E-mail, Téléphone, Téléphone mobile, and Téléphone 2.
- Mot de passe et jeton d'accès:** Includes a checkbox for "Envoyer un e-mail à l'utilisateur pour changer son mot de passe.", and fields for Mot de passe and Confirmer le mot de passe.

A red arrow points to the "+ Ajouter" button at the bottom right of the page.

Et cliquer sur "+ Ajouter"

Donner les bons droits

Se déplacer dans "Administration" puis "Profils" :

The screenshot shows the GLPI dashboard. On the left, the navigation menu is expanded, and the 'Administration' section is highlighted. Under 'Administration', the 'Profils' (Profiles) option is selected, indicated by a red arrow. The main dashboard area displays various widgets, including a 'Tableau de bord' (Dashboard) with a 'Central' view, and a 'Statuts des tickets par mois' (Ticket status by month) section.

Puis cliquer sur "+ Ajouter" :

The screenshot shows the 'Profils' (Profiles) page in GLPI. The page displays a table of existing profiles. A red arrow points to the '+ Ajouter' (Add) button in the top right corner of the page.

nom	id	profil, pas défini	date de création
Self-Service	1	Oui	
Observer	2	Non	
Admin	3	Non	
Super-Admin	4	Non	
Hotline	5	Non	2020-09-08 13:54
Technician	6	Non	
Supervisor	7	Non	
Read-Only	8	Non	

Puis remplir les informations et cliquer sur
" + Ajouter" :

Accueil / Administration / Profils + Ajouter

Rechercher

Super-Admin Entité racine

Nouvel élément - Profil

Nom: Dashboard

Commentaires:

Profil par défaut: ☐

Interface du profil: Interface standard

Mise à jour du mot de passe: ☐

Formulaire de création de tickets à la connexion: ☐

+ Ajouter

Ensuite, aller dans "Configuration" et cocher
"Lecture" et "Mettre à jour" à côté de "Tous
les tableaux de bord" :

GLPI

Accueil / Administration / Profils + Ajouter

Rechercher

Super-Admin Entité racine

Chercher dans le menu


- Parc
- Assistance
- Gestion
- Outils
- Administration
- Utilisateurs
- Groupes
- Egités
- Règles
- Dictionnaires
- Profil
- Historique
- Tous

Profil - Dashboard - ID 9


Actions

	LECTURE	METTRE À JOUR	CRÉER	PURGER	ASSIGNER	AFFICHAGE UTILISATEUR	AFFICHAGE PAR DÉFAUT	SÉLECTIONNER/DÉSÉLECTIONNER TOUT
Configuration	☐	☐						☐
Personnalisation	☐	☐						☐
Tous les tableaux de bord	☒	☒	☐	☐				☐
Colonnes par défaut						☐	☐	☐
Configuration								☐
Intrusés globaux	☐	☐	☐	☐				☐
Lieux	☐	☐	☐	☐				☐
Catégories ITIL	☐	☐	☐	☐				☐
Catégories de la base de connaissances	☐	☐	☐	☐				☐
Catégories de tâches	☐	☐	☐	☐				☐
Statuts des éléments	☐	☐	☐	☐				☐
Gabarits de suivis	☐	☐	☐	☐				☐
Gabarits de tâche	☐	☐	☐	☐				☐
Gabarits de solution	☐	☐	☐	☐				☐
Gabarits de validation	☐	☐	☐	☐				☐
Calendriers	☐	☐	☐	☐				☐


Puis, descendre en bas de la page et cliquer sur **"Sauvegarder"** :



Ensuite retourner dans **"Administration"** puis **"Utilisateurs"** :



Puis sélectionner l'utilisateur souhaité, dans mon cas ce sera **"User1"**



The screenshot shows the GLPI web interface for user management. The left sidebar contains the navigation menu with 'Administration' expanded and 'Utilisateurs' selected. The main content area displays a list of users. A red arrow points from the text 'User1' in the previous block to the 'User1' entry in the list. The entry 'User1' is highlighted with a red box.

Identifiant	Nom
Administrateur	Administrateur
glpi-system	glpi-system
User1	User1

Puis dans "**Habilitations**" cliquer sur "**Profil**" et sélectionné le rôle créé auparavant puis cliquer sur "**Ajouter**" :

The screenshot shows the GLPI interface for managing user permissions. The left sidebar contains the navigation menu with 'Administration' expanded and 'Utilisateurs' selected. The main content area is titled 'Ajouter une habilitation à un utilisateur' (Add a permission to a user). It features a table with columns for 'Entité' (Entity), 'Entité racine' (Root entity), 'Profil' (Profile), and 'Recursif' (Recursive). The table lists several predefined profiles: Admin, Hotliner, Observer, Read-Only, Super-Admin, Supervisor, and Technician. Each row has a checkbox in the 'Entités' column. The '+ Ajouter' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the text above.

Entité	Entité racine	Profil	Recursif
☐	ENTITES	PROFILS (D-DYNAMIQUE, R-RECURSIF)	
☐	Entité racine	Admin	
☐	Entité racine	Hotliner	
☐	Entité racine	Observer	
☐	Entité racine	Read-Only	
☐	Entité racine	Super-Admin	
☐	Entité racine	Supervisor	
☐	Entité racine	Technician	

Maintenant si l'on se connecte à GLPI avec l'utilisateur créé précédemment, on peut accéder au Dashboard !