# รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรื่อง

การพัฒนาซอฟต์แวร์ไมโครเซอร์วิสเชิงพาณิชย์ ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ Commercial Microservices Software Developement at SCB TechX

ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จำกัด มหาชน เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดย

นายธนภัทร สมสิทธิ์ รหัส 640610639

รายงานนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2567

หัวข้อโครงงาน	: การพัฒนาซอฟต์แวร์ไมโครเซอร์วิสเชิงพาณิชย์ ณ บริษัท เอสซีบี เ	ทคเอกซ์
	: Commercial Microservices Software Developement at S	SCB TechX
โดย	: นายธนภัทร สมสิทธิ์ รหัส 640610639	
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2567	
ภาควิชาวิศวกรรม	คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้	โครงงานนี้เป็นส่วน-
หนึ่งของการศึกษา	าตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิว	วเตอร์)
		วกรรมคอมพิวเตอร์
	(รศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร)	
คณะกรรมการสอง	บโครงงาน	
		ประธานกรรมการ
	(ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา)	
		กรรมการ
	(ผศ.ดร. กานต์ ปทานุคม)	
		กรรมการ
	(ผศ ดร นวดนย์ คณเลิศกิจ)	

หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาซอฟต์แวร์ไมโครเซอร์วิสเชิงพาณิชย์ ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์

: Commercial Microservices Software Developement at SCB TechX

โดย : นายธนภัทร สมสิทธิ์ รหัส 640610639

ภาควิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา

ปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา : 2567

### บทคัดย่อ

ในรายงานนี้ ข้าพเจ้าได้สรุปประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา-วิทยาลัยเชียงใหม่ การปฏิบัติงานมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการ xPlatform และการสนับสนุน งานในทีม Fast Easy ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้กล่าวถึงรางขอบเขตงานกระบวนวิชาสหกิจศึกษา (TOR) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญ ในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกงานเป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายงานนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และผลลัพธ์ที่ ได้จากการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ รวมถึงบทบาทของข้าพเจ้าในทีมพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจในสาย งานนี้เข้าใจแนวทางและการดำเนินงานขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

## กิตติกรรมประกาศ

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน มิถุนา	ยน
พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับ ความรู้และประสบการณ์ต่าง	า ๆ
ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี จากความร่วมมือและสนับสนุนจ	าก
หลายฝ่าย ดังนี้	

	0 1
1	ตาแหนง
	ואו ואו ואו

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน ข้าพเจ้าใคร่ขอ ขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาใน การทำรายงานฉบับนี้จน เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทำงาน จริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

> นายธนภัทร สมสิทธิ์ 25 ตุลาคม 2567

# สารบัญ

	บทคัดย่อ	
	กิตติกรรมประกาศ	
	สารบัญ	
	สารบัญรูป	
	สารบัญตาราง	. ପ
1	บทนำ	1
	1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงงาน	
	1.2 วัตถุปรสงค์ของการศึกษา	. 1
2	ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	2
	2.1 สินค้าและบริการของบริษัท	
	2.2 สถานะงบการเงิน	
3	รายละเอียดเกี่ยวกับงาน	4
_	3.1 รางขอบเขตงานกระบวนวิชาสหกิจศึกษา (TOR)	
	3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน	
	3.3 งานที่ได้รับมอบหมาย	
	3.3.1 ฟีเจอร์ xPlatfrom Change Runbook	
	3.3.2 การปรับปรุง Configurations การเข้าถึงฐานข้อมูลกับทีม Fast Easy	. 13
	3.3.3 งานการบันทึก Credential ของผู้ใช้ลงในซอฟต์แวร์ Keycloak	
	3.3.4 ฟีเจอร์ xPlatform Custom Library	
	3.3.5 ฟีเจอร์ xPlatform Documentation	
	3.4 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์	
	3.4.1 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์โปรเจค xPlatform	
	3.4.2 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์โปรเจค Fast Easy	. 17
4	ผลของการทำงาน	18
	4.1 สรุปผลการทำงานตามรางขอบเขตงาน	. 18
	4.2 สัดส่วนการทำงาน	. 18
	4.3 ช่วงระยะเวลาการทำงาน	. 18
5	สภาพแวดล้อมของการทำงานในองค์กร	19
	5.1 ก่อนที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	. 19
	5.2 เงินเดือนและสวัสดิการ	. 20
	5.3 วัฒนธรรมองค์กร	
	5.3.1 กิจกรรมและการอบรม	
	5.3.2 ความคิดเห็นส่วนตัว	
	5.4 ข้อเสนอจากบริษัท	. 21
915	รรณานกรุง	22

# สารบัญรูป

3.1	ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ Change Runbook	7
3.2	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 1	8
3.3	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 2	9
3.4	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 3	10
3.5	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 4	11
3.6	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 5	12
3.7	Shared Database Configuration	14
3.8	Example Keycloak Extension	15

# สารบัญตาราง

2.1	โครงสร้างงบฐานะการเงินปี 2021 ถึงปี 2023	3
2.2	อัตราการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบฐานะการเงินปี 2021 ถึงปี 2023	3
5.1	ตารางแสดงไทม์ไลน์การหางาน	19

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงงาน

การจัดเก็บภาษีถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรง อย่างเช่น ภาษีทางตรง ภาษี รายได้บุคคลธรรมดา ซึ่งจะจัดเก็บได้ จากประชาชนผู้มีเงินได้ทั่วไป ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บ ได้จากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และยังมีภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งเงินที่ได้จากการเก็บภาษีเหล่าล้วนนำไปให้รัฐบาลใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ภาษีป้ายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ท้องถิ่นที่สามารถจัดเก็บได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ภาษี ลักษณะนี้เมื่อจัดเก็บได้แล้ว ทางท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องส่งคืนให้ทางรัฐ สามารถนำไปใช้จัดการบริหารพัฒนา ภายในท้องถิ่นของตนเองได้ แต่ด้วยความสามารถในการจัดเก็บภาษีป้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน แต่ละที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น การที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าป้ายที่สามารถจัดเก็บภาษีได้นั้นอยู่ที่ตำแหน่งใดในเขตปกครอง ซึ่งมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพในการค้นหาป้ายภายในท้องถิ่นที่มีอยู่ทำได้อยู่จำกัด และ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้กำลังคนในการตรวจสอบเป็นอย่างมาก ดังนั้นจากปัญหาในจุดที่กล่าวมาทำให้เกิดโครง งานที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจจับหาป้ายที่คาดว่าจะสามารถนำไปจัดเก็บภาษี และรายงานผลให้กับ แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปจัดเก็บภาษีจากป้ายเหล่านี้

## 1.2 วัตถุปรสงค์ของการศึกษา

- 1. ได้ประยุกต์ใช้ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ในศึกษาในมหาวิทยาลัยและแหล่งอื่น ๆ บนโครงงานที่อยู่ ในอุตสาหกรรมซิฟต์แวร์จริง
- 2. ได้ประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรม
- 3. ได้ซึกษาระบบการทำงานของการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนา ซอฟต์แวร์

# บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

please extend this

#### 2.1 สินค้าและบริการของบริษัท

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าในด้านการบริการอย่างครบวงจร โดยนำเสนอบริการที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ ให้คำปรึกษาไปจนถึงการพัฒนาโซลูชันทางเทคโนโลยี รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบ การพัฒนาซอฟต์แวร์จนถึงการใช้งานจริง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการประมวลผลบนระบบคลาวด์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในยุคดิจิทัล

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ บริษัทได้พัฒนาบริการจัดการข้อมูลที่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกให้กับ ลูกค้า พร้อมทั้งมีบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบการดำเนินงานในสภาพ แวดล้อมดิจิทัล

- 1. eKYC (Electronic Know Your Customer) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนต้องดำเนินการ ระบบ KYC (Know Your Customer) ก่อนทำธุรกรรม ในอดีต การยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการจะต้องใช้ วิธีการกรอกเอกสาร ซึ่งอาจทำให้กระบวนการช้าและซับซ้อน เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็ว ในการยืนยันตัวตน บริษัทจึงได้สร้างซอฟต์แวร์นี้ขึ้น โดยนำเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าและบัตรประชาชนมาใช้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการยืนยันตัวตนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- 2. xPlatform ได้นำ แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใน DevOps มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแพลตพอร์มอัตโนมัติ ในรูปแบบ Web Application ซึ่งช่วยให้ลดภาระการทำงานของทั้งทีมพัฒนาและทีม
  ปฏิบัติการ โดยที่แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ที่รองรับทุกขั้นตอนของวงจรซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การพัฒนา การ
  ทดสอบ การปล่อยซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการบำรุงรักษา การเฝ้าระวัง และการเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบ Agile บนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ยังช่วยให้
  PO/PM สามารถบริหารทีมและควบคุมงบประมาณของโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- 3. TechX Data Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและครบ วงจร โดยครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ จนถึงการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีบริการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Machine Learning ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Startup ธุรกิจ SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีความต้องการด้านข้อมูลที่แตกต่างกันไป
- 4. บริษัทมีบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาโชลูชันครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้เฟรมเวิร์คกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นอกจากนี้ บริษัท ยังมีทีมวิศวกรซอฟต์แวร์และนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Designer) ที่มีความเชี่ยวชาญใน การพัฒนาโชลูชันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จริง

5. บริการโซลูซันด้านคลาวด์ที่เน้นความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางไอที่ รวมถึงการย้ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ บริการเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การออก- แบบสถาปัตยกรรมระบบ การจัดการทรัพยากรไอที จนถึงการเฝ้าระวังและปรับปรุงประสิทธิภาพของ ระบบ ทีมงานยังมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบคลาวด์หลากหลายแพลตฟอร์ม (multicloud) และใช้กระบวนการที่เน้นความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

#### 2.2 สถานะงบการเงิน

์ ๆ	์ จำ	านวน (ล้านเ	บาท)
	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนผู้ถือหุ้น
2021	1742	1241	501
2022	2351	821	1529
2023	1954	587	1367

ตารางที่ 2.1: โครงสร้างงบฐานะการเงินปี 2021 ถึงปี 2023

ปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนผู้ถือหุ้น
2021	0	0	0
2022	0.35	-0.34	2.05
2023	-0.11	-0.29	-0.17

ตารางที่ 2.2: อัตราการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบฐานะการเงินปี 2021 ถึงปี 2023

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จึงเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์ในระดับ ที่สูงมากสำหรับบริษัทใหม่ โดยในปีแรกสุด จะพบได้ว่าบริษัทนี้เริ่มมาก็มีสินทรัพย์อยู่ที่ 1742 ล้านบาท แล้ว ในปีถัดไป สินทรัพย์ก็เพิ่มมาถึง 2351 บาท โดยที่มีส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มถึง 1000 ล้านบาทภายในปีเดียว

## บทที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

บทนี้จะกล่าวถึงงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรางขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน รวมถึงคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับจากทีมงานต่าง ๆ

#### 3.1 รางขอบเขตงานกระบวนวิชาสหกิจศึกษา (TOR)

ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ ได้มีโอกาสพัฒนา 2 โครงการหลักร่วมกับทีม xPlatform และทีม Fast Easy โดยดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ ซึ่งการทำงานถูกแบ่งออกเป็นงานย่อย ๆ เรียกว่า "การ์ด" โดยแต่ละการ์ดจะมีการกำหนดคะแนนความยากของงาน (Story Points) โดยมีการตั้ง ขอบเขตขั้นต่ำก่อนที่จะสำเร็จการปฏิบัติงานหสกิจศึกษาไว้ที่ 60 คะแนน

การพัฒนาโครงการดังกล่าวต้องอาศัยทักษะหลากหลายด้าน เช่น การออกแบบฐานข้อมูล การวางแผน และพัฒนา API สำหรับผู้ใช้งาน การเรียกใช้ API จากซอฟต์แวร์อื่น ๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบ ซอฟต์แวร์ รวมถึงการใช้งานเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น แพลตฟอร์ม Version Control แพลตฟอร์มจัดการโครงการ และสภาพแวดล้อมการพัฒนา (IDE)

## 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงงานทั้งหมดจะใช้ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาจายล์ ซึ่งจะแบ่งช่วงการทำงานออกเป็นหลายวัฏ-จักร ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Spring Cycle โดยที่แต่ละวัฏจักรนั้นจะมีช่วงเวลาการทำงานอยู่ 2 อาทิตย์ โดยมีวัตถุ-ประสงค์เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Requirements) ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ต่างจากขั้นตอนการพัฒนาแบบดังเดิมที่มีการวางแผนโครงงานเพียงครั้ง เดียว โดยในหนึ่งวัฏจักรนั้นจะสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานได้ออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่

- 1. ระยะการวางแผน หรือ ระยะการออกแบบโปรแกรมตาม Requirements โดยขั้นตอนนี้จะมีการคาด การณ์ความยากของแต่ละชิ้นงานเรียกว่า Story Points ผู้พัฒนาที่ได้รับชิ้นส่วนของงานใด ก็จะสะสม Story Points ของงานทั้งหมด ซึ่งสำหรับหลาย ๆ ทีมในบริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ Story Points นี้จะถูกกำหนดให้มีค่าเป็นเลยจำนวนฟิโบนัชชี และประมาณค่าดังกล่าวเป็นจำนวนของวันที่ใช้ในการ พัฒนาชิ้นส่วนงานนั้น ๆ
- 2. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามชิ้นส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย
- 3. การทดสอบโปรแกรม
- 4. การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

โดยจะใช้ Jira และ Confluence เป็นแพลตฟอร์มจัดการโครงงาน ตรวจดูขั้นตอนและรายงานสถานะขั้น ตอนของชิ้นส่วนโครงงาน และใช้ GitLab เป็นแพลตฟอร์มควบคุมเวอร์ชัน

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนานั้นจะมีสถาปัตยกรรม Microservices ทั้งหมด กล่าวคือ จัวของซอฟต์-แวร์นั้นจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ชิ้นส่วนเรียกว่า Services ที่จะมีหน้าที่ประมวลผลส่วนหนึ่งของฟังก์ชัน การทำงานของหมดของตัวซอฟต์แวร์ และจะต้องถูกออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับ Services อื่น ๆ ให้น้อย ที่สุดตามเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละ Service ของตัวซอฟต์แวร์สามารถรองรับการใช้งานแต่ละฟังก์ชัน ได้ต่างกัน สำหรับกรณีที่บางฟังก์ชันในซอฟต์แวร์ถูกใช้งานมากกว่าฟังก์ชันอื่น ๆ ฝั่งของการ Deployment จะสามารถเพิ่มจำนวนของ Services นั้น ๆ ได้

#### 3.3 งานที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น ส่วนมากเป็นงานที่ทำร่วมกับทีม xPlatform แต่ก็มีงานที่ร่วมกับทีมของ Fast Easy อยู่เป็นบางครั้ง ซึ่งเป็นที่ใที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็น product ของบริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ทั้งคู่ งานที่ได้รับมอบหมายมีความหลากหลายและครอบคลุมหลายด้านของการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ ไปจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

### 3.3.1 ฟีเจอร์ xPlatfrom Change Runbook


ในขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ถ้าหากว่าผู้พัฒนานั้นจำเป็นต้องการไปปรับเปลี่ยน configuration ของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้พัฒนาการจะไม่สิทธิในการที่จะไปปรับเปลี่ยนส่วนนั้นได้โดยตรง อย่างเช่น ขั้นตอนการ deploy แต่ละส่วนของระบบรวม การปรับเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่า นี้จะต้องไปแจ้งพนักงานในแผนกอื่น ๆ ที่มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้นอย่างเช่น อย่างเช่น DevOps IT แผนก ผู้บริหารฐานข้อมูล

การท้ำงานแต่ละขั้นตอน จะมีชื่อเรียกว่า Activity รายงานขั้นตอนของการทำงานที่จะแจ้งแผนกต่าง ๆ นั้นจะมีชื่อว่า Runbook โดยที่ขั้นตอนดังกล่าวนี้โดยปกติจะทำรวมกับการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นของซอฟต์-แวร์ที่จะเรียกว่า Change หรือที่มักจักเป็นที่รู้จักกันว่า Release โดยปกติแล้ว การขั้นตอนการเขียน Runbook นั้นจะลงเองด้วยมือ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียเวลามาก และสามารถเกิดข้อผิดพลาดขณะการเขียนได้ ง่าย เราจึงได้สร้างฟีเจอร์ Change Runbook เพื่อช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถรายงานขั้นตอนการ ทำงานได้สะดวกขึ้น

#### add a blurred change runbook image here

โดยที่ฟีเจอร์นี้จะมีความต้องการดังนี้

- 1. ในแต่ละ Change จะมีอยู่หนึ่ง Runbook โดยที่ แต่ละ Runbook จะมีอยู่หลาย ๆ กลุ่มงาน (Activity Groups) แล้วแต่ละ Activity Groups จะมีอยู่หลาย ๆ Activities ในแต่ละ Activity จะต้อง ประกอบไปด้วยข้อมูล
  - (a) ชื่อ (Title)
  - (b) รายละเอียด (Description)
  - (c) แท็ก (Hashtag)
  - (d) ผู้ที่รับผิดชอบ (Owner) (แผนกหรือพนังงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน)
  - (e) เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานขั้นตอนนั้น ๆ (Impl-start กับ Impl-end)
  - (f) Activities ที่จะต้องถูกทำงานเสร็จก่อน (Dependency)




- (g) ประเภทของ Activity (Deploy กับ Rollback)
- (h) สถานะการทำงาน (กำลังดำเนินอยู่ สำเร็จ ล่าซ้า 10 นาที ล่าซ้า 20 นาที และ ล่าซ้าจนมีผลกระ ทบ)
- (i) ความก้าวหน้าของงาน (0% 20% 40% 60% 80% และ 100%)

ซึ่งจะมีแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระว่าง Entity ดังนี้

- 2. ผู้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Update) หรือลบ (Delete) Activity ได้ จะเป็นผู้ที่สร้าง Activity นั้น ๆ หรือ Product Manager กับ Product Owner (PO & PM)
- 3. ในแต่ละ Activity จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานหรือความก้าวหน้าของงานได้ ซึ่งการทำ เช่นนี้จะมีเรียกว่าการ Marking โดยที่ผู้ที่จะสามารถ Mark ได้จะเป็นเพียงแค่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ (Responsible people) หรือผู้ใช้ที่มีหน้าที่เป็น PO & PM ซึ่งผู้ Mark จะสามารถระบุโน้ต หรือว่า Issue ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
- 4. ในแต่ละ Activity จะสามารถแบ่งวิธีการหนดเวลาได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ Absolute กับ Relative โดยที่
  - (a) Absolute Activity คือ Activity ที่ในขณะที่ถูก Create หรือ Update นั้น ผู้ใช้งานจะต้อง ระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาจบของงาน โดยที่เวลาเริ่มต้นของ Activity ดังกล่าวต้องมาหลังเวลา จบของทุก ๆ Dependency (Constraint)
  - (b) Relative Activity คือ Activity ที่ในขณะที่ถูก Create หรือ Update นั้น ผู้ใช้จะระบุเพียงแค่ ระยะการทำงานของ Activity นั้น ๆ โดยที่เวลาเริ่มต้นกับเวลาจบนั้นจะขึ้นอยู่กับ Constraint กล่าวคือ เวลาเริ่มต้นของ Activity นั้น ๆ จะเท่ากับ Constraint เสมอ ซึ่งหมายความว่าทุก ๆ Relative Activity จะจำเป็นต้องมีอย่างน้อย 1 Dependency


- 5. ในการ Update Activity นั้น อาจเกิดกรณีที่ Activity นั้นเป็น Dependency ของ Activity ตัวอื่น ๆ ได้ ซึ่งเวลาการทำงานของ Activity ดังกล่าวนั้นจะจำเป็นต้องเปลี่ยนไปอัตโนมัติตามกฎดังนี้
  - (a) หาก Constraint ของ Absolute Activity ถูกเลื่อนไปอยู่หลัง Activity นั้น เวลาในการทำงาน ของ Activity จะถูกเลื่อนตามไปอยู่หลัง Constraint โดยผู้ใช้สามารถเลือกที่จะ Bypass Absolute Activity เพื่อไม่ให้เวลาการทำงานของ Activity เปลี่ยนแปลง แต่จะทำให้ความเป็น Dependency ของ Activities ที่เสร็จหลังก่อนที่ Absolute Activity จะเริ่ม นั้นถูกยกเลิก
  - (b) Relative Activity จะต้องเปลี่ยนเวลาใหม่ถ้าหาก Constraint เปลี่ยน



รูปที่ 3.1: ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ Change Runbook

จากตัวอย่าง Runbook ด้านบนจะแบ่งได้ออกเป็น 5 Activities โดยที่  $A_1,A_2$  จะมี  $A_0$  เป็น Dependency ส่วน  $A_3,A_4$  จะมี  $A_1,A_2$  เป็น Dependency แสดงว่า Constraint ของ Act  $A_1,A_2$  จะเป็นเวลาจบของ  $A_0$  ส่วน  $A_3,A_4$  จะมี Constraint เป็นเวลาจบของ  $A_2$  เนื่องจากว่า  $A_1,A_3$  เป็น Activity แบบ Relative ทั้งสอง Activities จึงถูกทำงานตาม Constraint เสมอ แต่ว่า  $A_2,A_4$  ซึ่งเป็น Absolute จะทำงานช่วงไหนก็ได้หลังจาก Time Contraint


ตัวอย่างที่ 1:  $A_0$  ถูก Update ให้จบเวลาที่ 4



รูปที่ 3.2: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 1

จะสังเกตได้ว่าเนื่องจากเวลาจบของ  $A_0$  นั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป Constraint ของ  $A_1,A_2$  ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเช่นกัน แต่เนื่องจาก  $A_2$  เป็น Absolute Activity ที่ยังอยู่หลัง Constraint จึงเลยไม่ ได้ถูกกำหนดเวลาไม่ใหม่ ในขณะที่  $A_1$  จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาตาม Constraint ใหม่เนื่องจากเป็น Relative Activity


ตัวอย่างที่ 2:  $A_0$  ถูก Update ไปอีก 1 ช่วงเวลา



รูปที่ 3.3: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 2

ต่างจากตัวอย่างก่อนหน้า Constraint ของ  $A_2$  ถูกเปลี่ยนแปลงให้ทำงานหลัง  $A_2$  จะเริ่มต้น จึงเลย ต้องเปลี่ยนเวลาการทำงานตามด้วย นอกจากนี้ Constraint ของ  $A_3,A_4$  ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ส่งผลให้เวลาทำงานของ  $A_3$  ถูกเปลี่ยนแปลงไป


ตัวอย่างที่ 3:  $A_0$  ถูก Update เปลี่ยนไปเป็นเวลาการทำงานเดิม



รูปที่ 3.4: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 3

จะเห็นได้ว่า Constraint ของ  $A_1,A_2$  ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่ามีแค่  $A_1$  เท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนแปลง เวลาการทำงานตาม เนื่องจาก  $A_1$  เป็น Relative Activity ที่ค้องทำงานหลังจาก Constraint ทันที ในขณะที่  $A_2$  ซึ่งเป็น Absolute Activity ทำงานตอนไหนก็ได้หลังจาก Constraint


ตัวอย่างที่ 4: การ Bypass Activity



รูปที่ 3.5: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 4

จากตัวอย่างข้านต้นจะเห็นได้ว่า  $A_1$  เป็นตัวที่จะทำงานหลังจาก  $A_2$  ทั้ง ๆ ที่เป็น Dependency ของ  $A_2$  แต่ว่าเนื่องจากผู้ใช้งานที่จะตัดสินใจให้ Bypass เวลาการทำงานของ  $A_2$  จึงไม่เปลี่ยนแปลงตาม  $A_1$  และ  $A_1$  ก็ออกจากการเป็น Dependency ของ  $A_2$  เพื่อไม่ให้ผิดหลักเกณฑ์ของ Constraint

6. ในการ Delete Activity นั้น ถ้าหากตัวที่กำลังถูกลบอยู่เป็น Dependency ตัวเดียวของ Required Activity Activity นั้นจะถูกโปรโมทให้เป็น Absolute Activity แทน



รูปที่ 3.6: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 5

จากตัวอย่างข้านต้นจะเห็นได้ว่า  $A_2$  นั้นได้ถูกโปรโมทเป็น Absolute Activity หลังจากที่  $A_1$  ถูก Delete เนื่องจากว่า Relative Activity จำเป็นต้องมี Dependency ส่วนในกรณีของ  $A_3$  ก็จะถูก เลื่อนเวลาการทำงาน เนื่องจาก Constraint ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

- 7. ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูล (Import) จากไฟล์ประเภท CSV ได้ โดยที่ผู้ใช้จะสามารถทำการ Map header ให้เป็นแต่ละ Field ของ Activity
- 8. ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลของ Issues จากเว็บไซต์ Jira ในการสร้าง Activity ได้ โดยที่ผู้ใช้งานจะสามารถ คัดเลือกข้อมูล (Query) ได้อยู่สองวิธี
  - (a) การ Query แบบ Basic: ผู้ใช้จะต้องระบุ โค้ดของโปรเจค Label ของ Issue และ ประเภท ของ Issue
  - (b) การ Query ด้วย Jira Query Lanauge (JQL) ซึ่งเป็นภาษาที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลใด ๆ ก็ตามภายในเว็บไซต์ของ Jira

โดยที่วิธีการดึงข้อมูลนี้จะแตกต่างกันตาม Type ของ Field ที่กำลังถูกดึง นอกจากนี้ Activity ที่ถูก ดึงมา จะสามารถลิงก์กลับไปบนหน้าเว็บเพจของ Issue นั้น ๆ บน Jira ได้ด้วยเช่นกัน

#### example jira issue

- 9. การ Import จากแหล่งใดก็ตามจะได้ประเภทการกำหนดเวลาแบบ Absolute เสมอ เนื่องจากการ Import จะไม่สามารถระบุ Dependency ได้ ผู้ใช้จะสามารถเพิ่ม Dependency ด้วยการ Update ทีหลัง
- 10. ผู้ใช้การจะสามารถส่งออกข้อมูล (Export) ของ Runbook ออกเป็น Micrsoft Excel Workbook ได้ โดยที่จะแบ่งออกเป็นอยู่ 2 Worksheets ตามประเภทของ Activity

## 3.3.2 การปรับปรุง Configurations การเข้าถึงฐานข้อมูลกับทีม Fast Easy

ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารนั้น มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของการ บันทึกและค้นหาข้อมูลการทำธุรกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ทีมพัฒนาได้ทำ-การแยกฐานข้อมูลออกเป็นหลาย Instances เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการอ่านและเขียนข้อมูล ซึ่งกระบวน-การนี้มีลักษณะคล้ายกับการทำ Indexing หรือ Shared Databases

เดิมที่ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ใน 2 Instances และทางทีมมีแผนจะขยายเป็น 5 Instances เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยน Configurations เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถจัดการการ อ่านและเขียนข้อมูลระหว่าง Instances

## 3.3.3 งานการบันทึก Credential ของผู้ใช้ลงในซอฟต์แวร์ Keycloak


ในโปรเจค xPlatform เดิมที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และ Credential ภายในฐานข้อมูลของระบบเพียง อย่างเดียว ซึ่งทำให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาเพื่อให้รองรับ Social Login กับผู้ให้บริการ Identity Provider เช่น Google Microsoft หรือ GitHub เพื่อแก้ปัญหานี้ ทีมพัฒนาจึงได้ตัดสินใจใช้ Keycloak เข้ามาช่วยในการจัดการกระบวนการ Social Login

Keycloak เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการ Authentication ซึ่งมีจุดเด่นในการทำ Single Sign-On (SSO) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินเพียงครั้งเดียวและเข้าถึงแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอิน ซ้ำ นอกจากนี้ Keycloak ยังช่วยให้การรวม Identity Provider หลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น


การพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อบันทึกหรืออัปเดตข้อมูลผู้ใช้ใน Keycloak ถูกพัฒนาเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ สามารถประสานกับระบบของ xPlatform ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สอดคล้อง กันในทุกระบบที่เชื่อมต่อ

### 3.3.4 ฟีเจอร์ xPlatform Custom Library

ในระบบ xPlatform ผู้ใช้งานสามารถรวมโมดูลหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ขึ้น โดยโมดูลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถของระบบ ซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถแบ่งออก เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ Before Configuration:




After Configuration:



รูปที่ 3.7: การเปลี่ยน Configration การเข้าถึงฐานข้อมูล

- 1. Service: ส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลหลัก ซึ่งมักจะเรียกว่าแอปพลิเคชัน เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานหรือระบบ อื่น ๆ สามารถสื่อสารหรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ได้
- 2. Infrastructure: ส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของ Service เช่น ฐานข้อมูล พื้นที่ จัดเก็บข้อมูล พื้นที่แคช หรือบริการที่ช่วยในกระบวนการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น Data Factory
- 3. Secret: ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น รหัสผ่านของผู้ใช้งาน โทเคน API หรือข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง การจัดการกับข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการเข้ารหัสและการควบคุม การเข้าถึงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
- 4. Custom Library: ส่วนของโค้ดที่ประกอบด้วยฟังก์ชันหรือ Definition ที่ถูกใช้งานบ่อย เพื่อให้ Services หลายตัวสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำ ๆ ในแต่ละ Service การใช้ Custom Library ช่วยลดความซับซ้อนและป้องกันการเกิด Code Duplication ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservice โดยช่วยทำให้ระบบง่ายต่อการบำรุงรักษาและ ขยายผล

ก่อนหน้านี้ xPlatform มีเพียง 3 ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ Service Infrastructure และ Secret ซึ่ง สามารถตอบโจทย์การใช้งานในระดับหนึ่ง ทีมพัฒนาได้มอบหมายงาน ให้พัฒนาส่วนของ Custom Library เพิ่มเติม ส่วนประกอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานฟังก์ชันที่ใช้บ่อยมีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยให้ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์รวดเร็วขึ้นและลดภาระงานในการจัดการโค้ดในแต่ละ Service



รูปที่ 3.8: ตัวอย่างการสร้างผู้ใช้ใหม่ลง Keycloak

การพัฒนาส่วนของ Custom Library นั้นมีหลายขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับ Service โดยเริ่มจากการสร้าง Repository ใหม่สำหรับจัดเก็บโค้ด และการสั่ง Build โค้ด ซึ่งเปรียบเสมือนการแปลงโค้ดให้อยู่ในรูปแบบ ที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลได้ (คล้ายกับการ Compile ในภาษาโปรแกรม เช่น C++ หรือ Java) อย่างไรก็ตาม Custom Library แตกต่างจาก Service ตรงที่ว่าเมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วจะไม่มีการ Deploy เนื่องจาก Custom Library ไม่จำเป็นต้องเปิดให้ระบบอื่น ๆ แต่จะถูกฝังภายในโค้ดของ Service ต่าง ๆ ที่เรียกใช้งานแทน

#### 3.3.5 ฟีเจอร์ xPlatform Documentation

ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อค้นหาและดึงข้อมูลจากไฟล์ Markdown ที่อยู่ใน Repositories ต่าง ๆ อย่าง Service หรือ Custom Library บนแพลตฟอร์ม GitLab ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้สามารถค้นหา ไฟล์ Markdown เมื่อฟีเจอร์นี้ค้นพบไฟล์ Markdown ที่เกี่ยวข้องแล้ว ระบบจะทำการดึงเนื้อหาภายในไฟล์ เหล่านั้นมาแสดงในหน้าเว็บเพจ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอ่าน Documentation ของแต่ละ Repository ผ่านเว็บไซต์ของ xPlatform ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปอ่านใน GitLab

## 3.4 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์

# 3.4.1 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์โปรเจค xPlatform

xPlatform เป็นโปรเจค Full-Stack ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservice

#### 1. หน้าบ้าน

(a) NextJS (Javascript): เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ React ซึ่งมี ความสามารถในการเรนเดอร์ฝั่งเชิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering) และการสร้างหน้าเว็บ แบบ Static (Static Site Generation) ทำให้การโหลดหน้าเว็บเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น นอกจากนี้ NextJS ยังมีระบบการจัดการเส้นทาง (Routing) ที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถเรียกใช้ API ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

#### 2. หลังบ้าน

- (a) ExpressJS (Typescript): เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ ใช้ Node.js โดย ExpressJS มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถสร้าง API ได้อย่างรวดเร็ว การใช้ Typescript ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเขียนโค้ดด้วยการตรวจสอบประเภทของข้อมูล (Type Checking) ทำให้โค้ดมีความเสถียรและลดข้อผิดพลาด
- (b) **Apollo GraphQL:** เป็นไลบรารีสำหรับการใช้งาน **GraphQL** ซึ่งเป็นภาษาสำหรับการดึงข้อ-มูลจากเซิร์ฟเวอร์ โดย **Apollo GraphQL** สามารถช่วยให้ฝั่งเรียกใช้ **API** สามารถ ดึงข้อมูลมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
  - i. This is Courier font.
  - การควบคุมประเภทข้อมูล (Controlled Type) GraphQL ช่วยให้สามารถกำหนดประ-เภทของข้อมูลที่ส่งและรับได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงตาม ประเภทที่กำหนด และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน API ยกตัวอย่าง

```
getCustomLibraryInfo(getCustomLibraryInfoQuery:
    GetCustomLibraryInfoQuery): [ServiceInfoModel]!

input GetCustomLibraryInfoQuery {
    projectCode: String!
    serviceName: String @constraint(maxLength: 60)
    limit: Int
    order: String
}

type ServiceInfoModel {
    serviceInfoId: String!
    swCatalogueId: String!
```

```
swCatalogue: SwCatalogueModel
companyCode: String
projectCode: String!
...
```

## 3. โครงสร้างพื้นฐาน

- (a) MySQL: เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่ใช้ภาษา SQL ในการจัดการข้อมูล MySQL มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง เหมาะ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน และสามารถรองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ได้อย่างดี
- (b) **Jenkins:** เป็นเครื่องมือสำหรับการทำ Continuous Integration (CI) และ Continuous Delivery (CD) ซึ่งช่วยให้การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและอัต-โนมัติ Jenkins สามารถทำการทดสอบและดีพลอยโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและข้อผิดพลาด ในการพัฒนา
- 4. อื่น ๆ

## 3.4.2 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์โปรเจค Fast Easy

## บทที่ 4

#### ผลของการทำงาน

## 4.1 สรุปผลการทำงานตามรางขอบเขตงาน

ตลอดระยะเวลาการทำงานที่บริษัท เอสซีปี เทคเอกซ์ ข้าพเจ้าได้สะสม Story Points รวมทั้งหมด xx คะ-แนน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ระบุในรางขอบเขตงานที่ 60 Story Points อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่ได้ มีโอกาสทำโปรเจคให้กับทีม Fast Easy ตามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากทั้งสองทีมเห็นตรงกันว่าการย้ายข้าพเจ้า ไปทำงานในทีม Fast Easy อาจไม่เหมาะสมมากนัก เนื่องจากข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมฝึกงานยังไม่มีประสบ-การณ์กับโค้ดเบสของทีมนั้นมากนัก ในขณะที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบนโปรเจค xPlatform มากพอที่ จะเริ่มงานอื่น ๆ ได้เลย

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังคงได้ทำงานร่วมกับทีม Fast Easy ในระดับเล็กน้อย ส่วนงานที่เหลือจะเป็นงาน ย่อยขนาดกลางในทีม xPlatform ตามที่ได้ระบุไว้ในบทก่อนหน้า

#### 4.2 สัดส่วนการทำงาน

Story Points ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฟีเจอร์ xPlatform Change Runbook ซึ่งมีคะแนนรวมถึง 41 Story Points เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ตามที่กำหนดในรางขอบเขตงาน ในโครงการจะมีการแบ่งงาน ออกเป็นงานย่อย โดยเฉลี่ยแต่ละงานจะมีคะแนนประมาณ 3 Story Points ส่วนชิ้นงานขนาดปานกลาง และขนาดเล็กที่เหลือจะสะสมคะแนนรวมกันได้ทั้งหมด xx Story Points รายละเอียดคะแนนความยากของ แต่ละงานจะถูกบันทึกไว้ในภาคผนวก

#### InsertPieChartHere

#### 4.3 ช่วงระยะเวลาการทำงาน

ข้าพเจ้าได้เริ่มต้นทำงานที่ฟีเจอร์ xPlatform เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ข้าพ-เจ้าได้ทำงานร่วมกับทีม Fast Easy เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโปรเจกต์แรก แลในระยะเวลา ที่เหลือข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำงานในโปรเจกต์ขนาดกลางกับทีม xPlatform

## บทที่ 5

## สภาพแวดล้อมของการทำงานในองค์กร

## 5.1 ก่อนที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ก่อนที่จะได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น ข้าพเจ้าได้ยื่นสมัครไป 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในตำแหน่ง Java Developer บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ในตำแหน่ง Software Engineer และบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในตำแหน่ง Software Engineer

โดยที่แต่ละบริษัทจะมีขั้นตอนการสมัครงานดังนี้

# 1. บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:

- (a) เริ่มต้นด้วยการส่งจดหมายสมัครงานทางอีเมลถึงฝ่ายบุคคล โดยในอีเมลต้องแนบ ใบรับรองผล การศึกษา (Transcript) ประวัติย่อ (Resume) และวิดีโอแนะนำตัวเอง
- (b) ทำการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้น และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Java ใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง
- (c) เข้าร่วมสัมภาษณ์สหกิจศึกษา โดยจะสอบถามเกี่ยวกับโปรเจคที่เคยทำ และให้อธิบายคำตอบจาก การสอบครั้งก่อน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง

#### 2. บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์

- (a) ส่งแบบฟอร์ม Google Form ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด เช่น ประวัติการ ศึกษา ผลการเรียน Resume และตำแหน่งที่สนใจในการทำงาน
- (b) ทำการสอบออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่านแพลตฟอร์ม HackerRank
- (c) เข้าร่วมสัมภาษณ์สหกิจศึกษา ซึ่งในระหว่างการสัมภาษณ์นี้จะมีการสอบถามเกี่ยวกับโปรเจคที่ เคยทำ รวมถึงการให้ผู้สมัครอธิบายคำตอบจากการสอบครั้งก่อน

ทั้งบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ได้ติดต่อข้าพเจ้าเพื่อเข้าฝึกงานอย่างเป็น ทางการ ส่วนบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ได้ติดต่อมาในภายหลัง หลังจากที่ข้าพเจ้ายืนยันการฝึกปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาที่บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ทำให้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทดังกล่าว

วันที่	เหตุการณ์	
13 ม.ค. 2567	ม.ค. 2567 ส่งจดหลายสมัครบริษัท อะแวร์	
16 ม.ค. 2567 บริษัท อะแวร์ ส่งจดหมายเชิญชวนทดสอบความรู้ออนไลน์		
30 ม.ค. 2567	ทดสอบความรู้ออนไลน์ กับบริษัท อะแวร์	
2 ก.พ. 2567	บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ส่งจดหมายเชิญชวนทดสอบความรู้ออนไลน์	
2 ก.พ. 2567	บริษัท อะแวร์ ส่งจดหมายเชิญสัมภาษณ์	
9 ก.พ. 2567	ทำสัมภาษณ์กับบริษัท อะแวร์	
TODO EXTEND THIS		
5 มี.ค. 2567	บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ส่งจดหมายแสดงความยินดีเข้าโปรแกรมฝึกงาน	

ตารางที่ 5.1: ตารางแสดงไทม์ไลน์การหางาน

#### 5.2 เงินเดือนและสวัสดิการ

พนักงานทุกคนจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาท โดยเงินเดือนจะปรับขึ้นทุกปีตามผลการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา จะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 500 บาท คิดเป็นประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือน

นอกจากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงแล้ว พนักงานยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้:

- 1. พนักงานแต่ละคนจะได้รับ MacBook Pro สำหรับใช้งานตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยต้องส่งคืน เมื่อสิ้นสดการจ้างงาน
- 2. อาหารเช้าฟรีทุกวันทำงาน
- 3. ในแต่ละปีพนักงานสามารถลาพักร้อน 15 วัน ลาเดือนเกิด 1 วัน ลากิจ 5 วัน และลาป่วย 30 วัน โดย สามารถสะสมวันลาพักร้อนข้ามปีได้สูงสุดถึง 5 วัน นอกจากนี้พนักงานสามารถลาบวช 105 วัน ซึ่งไม่ เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
- 4. นักศึกษาฝึกงานจะได้รับประกันชีวิตจำนวน 5000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 150000 บาท และความ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (AME) อีก 5000 บาท โดยทั้งหมดเป็นแบบประกันกลุ่ม
- 5. พนักงานทั่วไปจะได้รับประกันชีวิตจำนวน 1000000 บาท ประกันอุบัติเหตุจำนวน 1000000 บาท และประกันสุขภาพตามแผนที่พนักงานเลือก
- 6. บริการรถรับส่งพนักงานระหว่างสำนักงานและสถาที่ต่าง ๆ สองรอบต่อวัน:
  - (a) รอบเช้า: 6:30 9:00 น.
  - (b) รอบเย็น: 17:20 20:00 น.

จุดขึ้น-ลงรถมี 4 สถานที่:

- (a) อาคาร SCB Plaza West
- (b) BTS หมอชิต (ทางออก 2)
- (c) MRT สวนจตุจักร (ทางออก 4)
- (d) Big C วงศ์สว่าง

#### 5.3 วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทใช้รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด 8 ชั่วโมงต่อวัน 9:00 - 18.00 น. มีพักเบรกรับประทานอาหารเที่ยง 1 ชั่วโมง โดยพนักงานจะเข้ามาทำงานที่สำนักงาน 2 วันต่อสัปดาห์ และทำงานทางออนไลน์อีก 3 วัน ส่วน วันที่ต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงานจะมีการกำหนดให้แต่ละทีมผลัดกันมา

#### 5.3.1 กิจกรรมและการอบรม

ในบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมบ้างอย่างเช่น

1.

และสำรับนักศึกษาฝึกงนก็จะมีกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมแบบ TODO: filthis

1.

และก็มีกิจกรรมอีกมากมาย (TODO: report that i didn't listed all)

### 5.3.2 ความคิดเห็นส่วนตัว

#### 5.4 ข้อเสนอจากบริษัท

ทางบริษัทไม่ได้ให้ข้อเสนอการทำงานทันทีหลังจากที่นักศึกษาจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามจาก การพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการกล่าวว่าผู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานกับบริษัทมิโอกาสค่อน ข้างสูงที่จะได้รับการพิจารณาในการรับเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา แม้ว่าจะยังไม่มีการรับรองอย่าง เป็นทางการในเรื่องนี้

# บรรณานุกรม