

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรื่อง

การพัฒนาซอฟต์แวร์ไมโครเซอร์วิสเชิงพาณิชย์ ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์

Commercial Microservices Software Developement at SCB TechX

ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จำกัด มหาชน

เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดย

นายธนภัทร สมสิทธิ์ รหัส 640610639

รายงานนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2567

หัวข้อโครงการ : การพัฒนาซอฟต์แวร์ไมโครเซอร์วิสเชิงพาณิชย์ ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์
: Commercial Microservices Software Development at SCB TechX
โดย : นายธนภัทร สมสิทธิ์ รหัส 640610639
ภาควิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา : 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(รศ.ดร. สันติ พิทักษ์กีนูกร)

คณะกรรมการสอบโครงการ

..... ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. กานต์ ปทานุคม)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. นวदनย์ คุณเลิศกิจ)

หัวข้อโครงการ : การพัฒนาซอฟต์แวร์ไมโครเซอร์วิสเชิงพาณิชย์ ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์
: Commercial Microservices Software Developement at SCB TechX
โดย : นายธนภัทร สมสิทธิ์ รหัส 640610639
ภาควิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา : 2567

บทคัดย่อ

ในรายงานนี้ ข้าพเจ้าได้สรุปประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การปฏิบัติงานมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการ xPlatform และการสนับสนุนงานในทีม Fast Easy ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้กล่าวถึงร่างขอบเขตงานกระบวนการวิชาสหกิจศึกษา (TOR) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกงานเป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายงานนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ รวมถึงบทบาทของข้าพเจ้าในทีมพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สนใจในสายงานนี้เข้าใจแนวทางและการดำเนินงานขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอสซีบี เทคเอ็กซ์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับ ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดี จากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

1. ศุภกร เนตรสุวรรณ ตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ (นักศึกษาฝึกงาน)
2. สิริวิมล สุขสุคนธ์ ตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์
- 3.

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวชื่อนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาใน การทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทำงาน จริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

นายธนภัทร สมสิทธิ์
25 ตุลาคม 2567

สารบัญ

บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	ฉ
1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	1
2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	2
2.1 สินค้าและบริการของบริษัท	2
2.2 งบแสดงฐานะการเงิน	3
2.3 งบกำไรขาดทุน	3
3 รายละเอียดเกี่ยวกับงาน	5
3.1 ร่างขอบเขตงานกระบวนวิชาสหกิจศึกษา (TOR)	5
3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน	5
3.3 งานที่ได้รับมอบหมาย	6
3.3.1 ไฟเจอร์ xPlatfrom Change Runbook	6
3.3.2 การปรับปรุง Configurations การเข้าถึงฐานข้อมูลกับทีม Fast Easy	14
3.3.3 งานการบันทึก Credential ของผู้ใช้งานในซอฟต์แวร์ Keycloak	14
3.3.4 ไฟเจอร์ xPlatform Custom Library	14
3.3.5 ไฟเจอร์ xPlatform Documentation	16
3.4 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์	17
3.4.1 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์โปรเจกต์ xPlatform	17
4 ผลของการทำงาน	20
4.1 สรุปผลการทำงานตามร่างขอบเขตงาน	20
4.2 สัดส่วนการทำงาน	20
4.3 ช่วงระยะเวลาการทำงาน	20
5 สภาพแวดล้อมของการทำงานในองค์กร	21
5.1 ก่อนที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	21
5.2 เงินเดือนและสวัสดิการ	22
5.3 วัฒนธรรมองค์กร	22
5.3.1 กิจกรรมและการอบรม	22
5.3.2 ความคิดเห็นส่วนตัว	23
5.4 ข้อเสนอจากบริษัท	23

สารบัญรูป

3.1	ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ Change Runbook	8
3.2	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 1	9
3.3	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 2	10
3.4	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 3	11
3.5	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 4	12
3.6	ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 5	13
3.7	Shared Database Configuration	15
3.8	Example Keycloak Extension	16

สารบัญตาราง

2.1	โครงสร้างฐานะการเงินปี 2021 ถึงปี 2023	3
2.2	อัตราการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานะการเงินปี 2021 ถึงปี 2023	3
2.3	โครงสร้างงบกำไรขาดทุนปี 2021 ถึงปี 2023	3
2.4	อัตราการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบกำไรขาดทุนปี 2021 ถึงปี 2023	4
4.1	ตารางแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	20
5.1	ตารางแสดงไหม้ไลน์การทำงาน	21

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ได้ประยุกต์ใช้ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ในศึกษาในมหาวิทยาลัยและแหล่งอื่น ๆ บนโครงการที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จริง
2. ได้ประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรม
3. ได้ศึกษาระบบการทำงานของการทำงานของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์

บทที่ 2

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

2.1 สินค้าและบริการของบริษัท

บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการบริการอย่างครบวงจร โดยนำเสนอบริการที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการพัฒนาโซลูชันทางเทคโนโลยี รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบ การพัฒนาซอฟต์แวร์จนถึงการใช้งานจริง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการประมวลผลบนระบบคลาวด์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในยุคดิจิทัล

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ บริษัทได้พัฒนาบริการจัดการข้อมูลที่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกให้กับลูกค้า พร้อมทั้งมีบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมดิจิทัล

1. **eKYC (Electronic Know Your Customer)** เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนต้องดำเนินการระบบ KYC (Know Your Customer) ก่อนทำธุรกรรม ในอดีต การยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการจะต้องใช้วิธีการกรอกเอกสาร ซึ่งอาจทำให้กระบวนการช้าและซับซ้อน เพื่อเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการยืนยันตัวตน บริษัทจึงได้สร้างซอฟต์แวร์นี้ขึ้น โดยนำเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าและบัตรประชาชนมาใช้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการยืนยันตัวตนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
2. **xPlatform** ได้นำ แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใน DevOps มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแพลตฟอร์มอัตโนมัติ ในรูปแบบ Web Application ซึ่งช่วยให้ลดภาระการทำงานของทั้งทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ โดยที่แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ที่รองรับทุกขั้นตอนของวงจรซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การพัฒนา การทดสอบ การปล่อยซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการบำรุงรักษา การเฝ้าระวัง และการเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบ Agile บนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ยังช่วยให้ PO/PM สามารถบริหารทีมและควบคุมงบประมาณของโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
3. **TechX Data Platform** เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและครบวงจร โดยครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ จนถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีบริการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Machine Learning ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Startup ธุรกิจ SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีความต้องการด้านข้อมูลที่แตกต่างกันไป
4. บริษัทมีบริการให้คำปรึกษาและพัฒนาโซลูชันครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้เฟรมเวิร์กกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมวิศวกรซอฟต์แวร์และนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Designer) ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จริง
5. บริการโซลูชันด้านคลาวด์ที่เน้นความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางไอที รวมถึงการย้ายข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ บริการเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การจัดการทรัพยากรไอที จนถึงการเฝ้าระวังและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ระบบ ที่ทีมงานยังมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบคลาวด์หลากหลายแพลตฟอร์ม (multi-cloud) และใช้กระบวนการที่เน้นความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

2.2 งบแสดงฐานะการเงิน

ปี	จำนวน (ล้านบาท)		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนผู้ถือหุ้น
2021	1742	1241	501
2022	2351	821	1529
2023	1954	587	1367

ตารางที่ 2.1: โครงสร้างฐานะการเงินปี 2021 ถึงปี 2023

ปี	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนผู้ถือหุ้น
2021	0	0	0
2022	0.35	-0.34	2.05
2023	-0.11	-0.29	-0.17

ตารางที่ 2.2: อัตราการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานะการเงินปี 2021 ถึงปี 2023

บริษัท เอสซีพี เทคเอกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ มีสินทรัพย์ที่สูงมากสำหรับบริษัทใหม่ โดยในปีแรก (2021) บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1742 ล้านบาท จากนั้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 2351 ล้านบาท ในปี 2022 ในปีนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 1000 ล้านบาท จาก 501 ล้านบาทในปี 2021 เป็น 1529 ล้านบาท แม้ในปี 2023 สินทรัพย์จะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1954 ล้านบาท แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงสูงอยู่ที่ 1367 ล้านบาท

ในด้านหนี้สิน บริษัทเริ่มต้นด้วยหนี้สิน 1241 ล้านบาทในปี 2021 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 2.43 เท่า จากนั้นบริษัทปรับลดระดับหนี้สินอย่างต่อเนื่อง ในปี 2022 หนี้สินลดลงเหลือ 821 ล้านบาท และในปี 2023 ลดลงเหลือ 587 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2023 อยู่ที่ 0.49 เท่า

2.3 งบกำไรขาดทุน

ปี	จำนวน (ล้านบาท)			
	กำไรสุทธิ	กำไรก่อนภาษี	รายจ่ายรวม	รายได้รวม
2021	350	438	1158	1596
2022	672	840	2329	3169
2023	246	308	1978	2289

ตารางที่ 2.3: โครงสร้างงบกำไรขาดทุนปี 2021 ถึงปี 2023

ปี	กำไรสุทธิ	กำไรก่อนภาษี	รายจ่ายรวม	รายได้รวม
2021	0	0	0	0
2022	0.92	0.92	1.01	0.99
2023	-0.63	-0.63	-0.15	-0.28

ตารางที่ 2.4: อัตราการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบกำไรขาดทุนปี 2021 ถึงปี 2023

ในปีแรกของบริษัท มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 350 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1596 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่ 0.219 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมในปีถัดมาในปี 2022 อัตราการเพิ่มของรายได้รวมและรายจ่ายรวมของบริษัทได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยรายจ่ายรวมอยู่ที่ 2329 ล้านบาท และรายได้รวมอยู่ที่ 3169 ล้านบาท ซึ่งอัตรากำไรสุทธิในปีนั้นอยู่ที่ 0.212 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรสุทธิในระดับที่ใกล้เคียงกับปีแรก

ในปีถัดมา มีการลดอัตรารายจ่ายรวมและรายได้รวม โดยอัตราการลดของรายได้รวมนั้นเกือบสองเท่าของอัตราการลดรายจ่ายรวม ทำให้รายจ่ายรวมลดลงเหลือ 1978 ล้านบาท และรายได้รวมอยู่ที่ 2289 ล้านบาท ผลลัพธ์นี้ทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทตกลงเหลือเพียง 0.107 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการเติบโตในปีแรกและปีที่สอง แต่ในปีที่สามกลับมีแนวโน้มการลดลงของอัตรากำไรสุทธิ อาจบ่งบอกถึงความท้าทายที่บริษัทเผชิญหรือเกิดจากการตัดสินใจลดขนาดหนี้สิน

บทที่ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

บทนี้จะกล่าวถึงงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบด้วยร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน รวมถึงคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับจากทีมงานต่าง ๆ

3.1 ร่างขอบเขตงานกระบวนการบริหารงานวิชาการ (TOR)

ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ ได้มีโอกาสพัฒนา 2 โครงการหลักร่วมกับทีม xPlatform และทีม Fast Easy โดยดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ ซึ่งการทำงานถูกแบ่งออกเป็นงานย่อย ๆ เรียกว่า "การ์ด" โดยแต่ละการ์ดจะมีการกำหนดคะแนนความยากของงาน (Story Points) โดยมีการตั้งขอบเขตขั้นต่ำก่อนที่จะสำเร็จการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ที่ 60 คะแนน

การพัฒนาโครงการดังกล่าวต้องอาศัยทักษะหลากหลายด้าน เช่น การออกแบบฐานข้อมูล การวางแผนและพัฒนา API สำหรับผู้ใช้งาน การเรียกใช้ API จากซอฟต์แวร์อื่น ๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ รวมถึงการใช้งานเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น แพลตฟอร์ม Version Control แพลตฟอร์มจัดการโครงการ และสภาพแวดล้อมการพัฒนา (IDE)

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการทั้งหมดจะใช้ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์ ซึ่งจะแบ่งช่วงการทำงานออกเป็นหลายวัฏจักร ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Spring Cycle โดยที่แต่ละวัฏจักรนั้นจะมีช่วงเวลาการทำงานอยู่ 2 อาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Requirements) ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ต่างจากขั้นตอนการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่มีการวางแผนโครงการเพียงครั้งเดียว โดยในหนึ่งวัฏจักรนั้นจะสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานได้ออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่

1. ระยะเวลาการวางแผน หรือ ระยะเวลาออกแบบโปรแกรมตาม Requirements โดยขั้นตอนนี้จะมีการคาดการณ์ความยากของแต่ละชิ้นงานเรียกว่า Story Points ผู้พัฒนาที่ได้รับชิ้นส่วนของงานใด ก็จะสามารถ Story Points ของงานทั้งหมด ซึ่งสำหรับหลาย ๆ ทีมในบริษัท เอสซีบี เทคโนโลยี Story Points นี้จะถูกกำหนดให้มีค่าเป็นเลขจำนวนฟีโบนัชชี และประมาณค่าดังกล่าวเป็นจำนวนของวันที่ใช้ในการพัฒนาชิ้นส่วนงานนั้น ๆ
2. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามชิ้นส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย
3. การทดสอบโปรแกรม
4. การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

โดยจะใช้ Jira และ Confluence เป็นแพลตฟอร์มจัดการโครงการ ตรวจสอบขั้นตอนและรายงานสถานะขั้นตอนของชิ้นส่วนโครงการ และใช้ GitLab เป็นแพลตฟอร์มควบคุมเวอร์ชัน

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนานั้นจะมีสถาปัตยกรรม Microservices ทั้งหมด กล่าวคือ จ๊วของซอฟต์แวร์นั้นจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ ชิ้นส่วนเรียกว่า Services ที่จะมีหน้าที่ประมวลผลส่วนหนึ่งของฟังก์ชัน

การทำงานของหมดของตัวซอฟต์แวร์ และจะต้องถูกออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับ Services อื่น ๆ ให้น้อยที่สุดตามเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละ Service ของตัวซอฟต์แวร์สามารถรองรับการใช้งานแต่ละฟังก์ชันได้ต่างกัน สำหรับกรณีที่บางฟังก์ชันในซอฟต์แวร์ถูกใช้งานมากกว่าฟังก์ชันอื่น ๆ ฝั่งของการ Deployment จะสามารถเพิ่มจำนวนของ Services นั้น ๆ ได้

3.3 งานที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น ส่วนมากเป็นงานที่ทำร่วมกับทีม xPlatform แต่ก็มีงานที่ร่วมกับทีมของ Fast Easy อยู่เป็นบางครั้ง ซึ่งเป็นที่ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็น product ของบริษัท เอสซีบี เทคเอ็กซ์ ทั้งคู่ งานที่ได้รับมอบหมายมีความหลากหลายและครอบคลุมหลายด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ ไปจนถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

3.3.1 ฟีเจอร์ xPlatform Change Runbook

ในขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น หากผู้พัฒนาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน configuration ของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้พัฒนาไม่มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนโดยตรง เช่น ขั้นตอนการ deploy แต่ละส่วนของระบบ การปรับเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงข้อมูล หรือการจัดการความปลอดภัยของระบบ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องดำเนินการผ่านการแจ้งให้พนักงานในแผนกอื่น ๆ ที่มีสิทธิในการเข้าถึง เช่น DevOps หรือแผนกผู้บริหารฐานข้อมูล


ในกรณีนี้ Runbook จะเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด เช่น การ deploy ซอฟต์แวร์ใหม่หรือการอัปเดต configuration การมี Runbook ช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการทำงาน

การทำงานแต่ละขั้นตอนดังกล่าวจะมีชื่อเรียกว่า Activity รายงานขั้นตอนของการทำงานที่จะแจ้งแผนกต่าง ๆ นั้นจะมีชื่อว่า Runbook โดยที่ขั้นตอนดังกล่าวนี้โดยปกติจะทำการรวมกับการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่จะเรียกว่า Change หรือที่มักจกเป็นที่รู้จักกันว่า Release โดยปกติแล้ว การขั้นตอนการเขียน Runbook นั้นจะลงเองด้วยมือ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียเวลามาก และสามารถเกิดข้อผิดพลาดขณะการเขียนได้ง่าย เราจึงได้สร้างฟีเจอร์ Change Runbook เพื่อช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถรายงานขั้นตอนการทำงานได้สะดวกขึ้น

add a blurred change runbook image here

โดยที่ฟีเจอรนี้จะมีความต้องการดังนี้

1. ในแต่ละ Change จะมีอยู่หนึ่ง Runbook โดยที่ แต่ละ Runbook จะมีอยู่หลาย ๆ กลุ่มงาน (Activity Groups) แล้วแต่ละ Activity Groups จะมีอยู่หลาย ๆ Activities ในแต่ละ Activity จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูล
 - (a) ชื่อ (Title)
 - (b) รายละเอียด (Description)
 - (c) แท็ก (Hashtag)



- (d) ผู้ที่รับผิดชอบ (Owner) (แผนกหรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน)
- (e) เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานขั้นตอนนั้น ๆ (Impl-start กับ Impl-end)
- (f) Activities ที่จะต้องถูกทำงานเสร็จก่อน (Dependency)
- (g) ประเภทของ Activity (Deploy กับ Rollback)
- (h) สถานะการทำงาน (กำลังดำเนินอยู่ สำเร็จ ล่าช้า 10 นาที ล่าช้า 20 นาที และ ล่าช้าจนมีผลกระทบ)
- (i) ความก้าวหน้าของงาน (0% 20% 40% 60% 80% และ 100%)

ซึ่งจะมีแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ดังนี้


2. ผู้ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Update) หรือลบ (Delete) Activity ได้ จะเป็นผู้ที่สร้าง Activity นั้น ๆ หรือ Product Manager กับ Product Owner (PO & PM)
3. ในแต่ละ Activity จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะการทำงานหรือความก้าวหน้าของงานได้ ซึ่งการทำเช่นนี้จะมีเรียกว่าการ Marking โดยที่ผู้ที่จะสามารถ Mark ได้จะเป็นเพียงแค่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ (Responsible people) หรือผู้ใช้ที่มีหน้าที่เป็น PO & PM ซึ่งผู้ Mark จะสามารถระบุโน้ต หรือว่า Issue ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
4. ในแต่ละ Activity จะสามารถแบ่งวิธีการหนดเวลาได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ Absolute กับ Relative โดยที่
 - (a) Absolute Activity คือ Activity ที่ในขณะที่ถูก Create หรือ Update นั้น ผู้ใช้งานจะต้องระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาจบของงาน โดยที่เวลาเริ่มต้นของ Activity ดังกล่าวต้องมาหลังเวลาจบของทุก ๆ Dependency (Constraint)
 - (b) Relative Activity คือ Activity ที่ในขณะที่ถูก Create หรือ Update นั้น ผู้ใช้จะระบุเพียงแค่ระยะเวลาการทำงานของ Activity นั้น ๆ โดยที่เวลาเริ่มต้นกับเวลาจบนั้นจะขึ้นอยู่กับ Constraint

กล่าวคือ เวลาเริ่มต้นของ Activity นั้น ๆ จะเท่ากับ Constraint เสมอ ซึ่งหมายความว่าทุก ๆ Relative Activity จะจำเป็นต้องมีอย่างน้อย 1 Dependency

5. ในการ Update Activity นั้น อาจเกิดกรณีที่ Activity นั้นเป็น Dependency ของ Activity ตัวอื่น ๆ ได้ ซึ่งเวลาการทำงานของ Activity ดังกล่าวนั้นจะจำเป็นต้องเปลี่ยนไปอัตโนมัติตามกฎหมายดังนี้

(a) หาก Constraint ของ Absolute Activity ถูกเลื่อนไปอยู่หลัง Activity นั้น เวลาในการทำงานของ Activity จะถูกเลื่อนตามไปอยู่หลัง Constraint โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะ Bypass Absolute Activity เพื่อไม่ให้เวลาการทำงานของ Activity เปลี่ยนแปลง แต่จะทำให้ความเป็น Dependency ของ Activities ที่เสร็จหลังก่อนที่ Absolute Activity จะเริ่ม นั้นถูกยกเลิก


(b) Relative Activity จะต้องเปลี่ยนเวลาใหม่ถ้าหาก Constraint เปลี่ยน



รูปที่ 3.1: ตัวอย่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ Change Runbook

จากตัวอย่าง Runbook ด้านบนจะแบ่งได้ออกเป็น 5 Activities โดยที่ A₁, A₂ จะมี A₀ เป็น Dependency ส่วน A₃, A₄ จะมี A₁, A₂ เป็น Dependency แสดงว่า Constraint ของ Act A₁, A₂ จะเป็นเวลาจบของ A₀ ส่วน A₃, A₄ จะมี Constraint เป็นเวลาจบของ A₂ เนื่องจากว่า A₁, A₃ เป็น Activity แบบ Relative ทั้งสอง Activities จึงถูกทำงานตาม Constraint เสมอ แต่ว่า A₂, A₄ ซึ่งเป็น Absolute จะทำงานช่วงไหนก็ได้หลังจาก Time Constraint


ตัวอย่างที่ 1: A_0 ถูก Update ให้จบเวลาที่ 4



รูปที่ 3.2: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 1

จะสังเกตได้ว่าเนื่องจากเวลาจบของ A_0 นั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป Constraint ของ A_1, A_2 ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเช่นกัน แต่เนื่องจาก A_2 เป็น Absolute Activity ที่ยังอยู่หลัง Constraint จึงเลยไม่ได้ถูกกำหนดเวลาใหม่ ในขณะที่ A_1 จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาตาม Constraint ใหม่เนื่องจากเป็น Relative Activity


ตัวอย่างที่ 2: A_0 ถูก Update ไปอีก 1 ช่วงเวลา



รูปที่ 3.3: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 2

ต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ **Constraint** ของ A_2 ถูกเปลี่ยนแปลงให้ทำงานหลัง A_2 จะเริ่มต้น จึงเลยต้องเปลี่ยนเวลาการทำงานตามด้วย นอกจากนี้ **Constraint** ของ A_3, A_4 ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ส่งผลให้เวลาทำงานของ A_3 ถูกเปลี่ยนแปลงไป


ตัวอย่างที่ 3: A_0 ถูก Update เปลี่ยนไปเป็นเวลาการทำงานเดิม



รูปที่ 3.4: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 3

จะเห็นได้ว่า **Constraint** ของ A_1, A_2 ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่ามีแค่ A_1 เท่านั้นที่ถูกเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานตาม เนื่องจาก A_1 เป็น **Relative Activity** ที่ต้องทำงานหลังจาก **Constraint** ทันที ในขณะที่ A_2 ซึ่งเป็น **Absolute Activity** ทำงานตอนไหนก็ได้หลังจาก **Constraint**


ตัวอย่างที่ 4: การ Bypass Activity



รูปที่ 3.5: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 4

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า A_1 เป็นตัวที่จะทำงานหลังจาก A_2 ทั้ง ๆ ที่เป็น Dependency ของ A_2 แต่ว่าเนื่องจากผู้ใช้งานที่ตัดสินใจให้ Bypass เวลาการทำงานของ A_2 จึงไม่เปลี่ยนแปลงตาม A_1 และ A_1 ก็ออกจากความเป็น Dependency ของ A_2 เพื่อไม่ให้ผิดหลักเกณฑ์ของ Constraint

6. ในการ Delete Activity นั้น ถ้าหากตัวที่กำลังถูกลบอยู่เป็น Dependency ตัวเดียวของ Required Activity Activity นั้นจะถูกโปรโมทให้เป็น Absolute Activity แทน



รูปที่ 3.6: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเวลาของ Activity 5

- จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า A₂ นั้นได้ถูกโปรโมทเป็น Absolute Activity หลังจากที่ถูก Delete เนื่องจากว่า Relative Activity จำเป็นต้องมี Dependency ส่วนในกรณีของ A₃ ก็จะถูกเลื่อนเวลาการทำงาน เนื่องจาก Constraint ได้ถูกเปลี่ยนแปลง
7. ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูล (Import) จากไฟล์ประเภท CSV ได้ โดยที่ผู้ใช้จะสามารถทำการ Map header ให้เป็นแต่ละ Field ของ Activity
 8. ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลของ Issues จากเว็บไซต์ Jira ในการสร้าง Activity ได้ โดยที่ผู้ใช้งานจะสามารถคัดเลือกข้อมูล (Query) ได้อยู่สองวิธี
 - (a) การ Query แบบ Basic: ผู้ใช้จะต้องระบุ โค้ดของโปรเจก Label ของ Issue และ ประเภทของ Issue
 - (b) การ Query ด้วย Jira Query Language (JQL) ซึ่งเป็นภาษาที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลใด ๆ ก็ตามภายในเว็บไซต์ของ Jira

โดยที่วิธีการดึงข้อมูลนี้จะแตกต่างกันตาม Type ของ Field ที่กำลังถูกดึง นอกจากนี้ Activity ที่ถูกดึงมา จะสามารถลิงก์กลับไปบนหน้าเว็บเพจของ Issue นั้น ๆ บน Jira ได้ด้วยเช่นกัน

example jira issue

9. การ Import จากแหล่งใดก็ตามจะได้ประเภทการกำหนดเวลาแบบ Absolute เสมอ เนื่องจากการ Import จะไม่สามารถระบุ Dependency ได้ ผู้ใช้จะสามารถเพิ่ม Dependency ด้วยการ Update ที่หลัง
10. ผู้ใช้จะสามารถส่งออกข้อมูล (Export) ของ Runbook ออกเป็น Microsoft Excel Workbook ได้ โดยที่จะแบ่งออกเป็นอยู่ 2 Worksheets ตามประเภทของ Activity

3.3.2 การปรับปรุง Configurations การเข้าถึงฐานข้อมูลกับทีม Fast Easy

ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารนั้น มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของการบันทึกและค้นหาข้อมูลการทำธุรกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าได้ เพื่อแก้ไขปัญหา ทีมพัฒนาได้ทำการแยกฐานข้อมูลออกเป็นหลาย Instances เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการอ่านและเขียนข้อมูล ซึ่งกระบวนการนี้มีลักษณะคล้ายกับการทำ Indexing หรือ Shared Databases

เดิมที่ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ใน 2 Instances และทางทีมมีแผนจะขยายเป็น 5 Instances เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล ขณะนี้มีการปรับเปลี่ยน Configurations เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถจัดการการอ่านและเขียนข้อมูลระหว่าง Instances

3.3.3 งานการบันทึก Credential ของผู้ใช้ลงในซอฟต์แวร์ Keycloak

ในโปรเจกต์ xPlatform เดิมที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และ Credential ภายในฐานข้อมูลของระบบเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาเพื่อให้รองรับ Social Login กับผู้ให้บริการ Identity Provider เช่น Google Microsoft หรือ GitHub เพื่อแก้ไขปัญหา ทีมพัฒนาจึงได้ตัดสินใจใช้ Keycloak เข้ามาช่วยในการจัดการกระบวนการ Social Login


Keycloak เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการ Authentication ซึ่งมีจุดเด่นในการทำ Single Sign-On (SSO) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินเพียงครั้งเดียวและเข้าถึงแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอินซ้ำ นอกจากนี้ Keycloak ยังช่วยให้การรวม Identity Provider หลาย ๆ ตัวเข้าด้วยกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น

การพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อบันทึกหรืออัปเดตข้อมูลผู้ใช้ใน Keycloak ถูกพัฒนาเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถประสานกับระบบของ xPlatform ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สอดคล้องกันในทุกระบบที่เชื่อมต่อ


3.3.4 ฟังก์ชัน xPlatform Custom Library

ในระบบ xPlatform ผู้ใช้งานสามารถรวมโมดูลหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ขึ้น โดยโมดูลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถของระบบ ซอฟต์แวร์เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

Before Configuration:




After Configuration:



รูปที่ 3.7: การเปลี่ยน Configuration การเข้าถึงฐานข้อมูล

1. **Service:** ส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลหลัก ซึ่งมักจะเรียกว่าแอปพลิเคชัน เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานหรือระบบอื่น ๆ สามารถสื่อสารหรือทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ได้
2. **Infrastructure:** ส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของ **Service** เช่น ฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูล พื้นที่แคช หรือบริการที่ช่วยในกระบวนการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น **Data Factory**
3. **Secret:** ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น รหัสผ่านของผู้ใช้งาน โทเคน API หรือข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง การจัดการกับข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
4. **Custom Library:** ส่วนของโค้ดที่ประกอบด้วยฟังก์ชันหรือ **Definition** ที่ถูกใช้งานบ่อย เพื่อให้ **Services** หลายตัวสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำ ๆ ในแต่ละ **Service** การใช้ **Custom Library** ช่วยลดความซ้ำซ้อนและป้องกันการเกิด **Code Duplication** ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ **Microservice** โดยช่วยทำให้ระบบง่ายต่อการบำรุงรักษาและขยายผล

ก่อนหน้านี้ xPlatform มีเพียง 3 ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ **Service Infrastructure** และ **Secret** ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานในระดับหนึ่ง ทีมพัฒนาได้มอบหมายงาน ให้พัฒนาส่วนของ **Custom Library** เพิ่มเติม ส่วนประกอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานฟังก์ชันที่ใช้อยู่มีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์รวดเร็วขึ้นและลดภาระงานในการจัดการโค้ดในแต่ละ **Service**



รูปที่ 3.8: ตัวอย่างการสร้างผู้ใช้ใหม่ลง Keycloak

การพัฒนาส่วนของ **Custom Library** นั้นมีหลายขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับ **Service** โดยเริ่มจากการสร้าง **Repository** ใหม่สำหรับจัดเก็บโค้ด และการสั่ง **Build** โค้ด ซึ่งเปรียบเสมือนการแปลงโค้ดให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและประมวลผลได้ (คล้ายกับการ **Compile** ในภาษาโปรแกรม เช่น **C++** หรือ **Java**) อย่างไรก็ตาม **Custom Library** แตกต่างจาก **Service** ตรงที่ว่าเมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วจะไม่มีการ **Deploy** เนื่องจาก **Custom Library** ไม่จำเป็นต้องเปิดให้ระบบอื่น ๆ แต่จะถูกฝังภายในโค้ดของ **Service** ต่าง ๆ ที่เรียกใช้งานแทน

3.3.5 ฟิเจอร์ xPlatform Documentation

ฟิเจอร์นี้เป็นฟิเจอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อค้นหาและดึงข้อมูลจากไฟล์ **Markdown** ที่อยู่ใน **Repositories** ต่าง ๆ อย่าง **Service** หรือ **Custom Library** บนแพลตฟอร์ม **GitLab** ฟิเจอร์นี้จะช่วยให้สามารถค้นหาไฟล์ **Markdown** เมื่อฟิเจอร์นี้ค้นพบไฟล์ **Markdown** ที่เกี่ยวข้องแล้ว ระบบจะทำการดึงเนื้อหาภายในไฟล์เหล่านั้นมาแสดงในหน้าเว็บเพจ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอ่าน **Documentation** ของแต่ละ **Repository** ผ่านเว็บไซต์ของ **xPlatform** ได้โดยไม่ต้องเข้าไปอ่านใน **GitLab**

3.4 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์

3.4.1 โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์โปรเจกต์ xPlatform

xPlatform เป็นโปรเจกต์ Full-Stack ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservice

1. หน้าบ้าน

- (a) **NextJS (Javascript):** เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ React ซึ่งมีความสามารถในการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering) และการสร้างหน้าเว็บแบบ Static (Static Site Generation) ทำให้การโหลดหน้าเว็บเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ NextJS ยังมีระบบการจัดการเส้นทาง (Routing) ที่ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถเรียกใช้ API ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

2. หลังบ้าน

- (a) **ExpressJS (Typescript):** เป็นเฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Node.js โดย ExpressJS มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถสร้าง API ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการใช้ Typescript ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเขียนโค้ดด้วยการตรวจสอบประเภทของข้อมูล (Type Checking) ทำให้โค้ดมีความเสถียรและลดข้อผิดพลาด
- (b) **Apollo GraphQL:** เป็นไลบรารีสำหรับการใช้งาน GraphQL ซึ่งเป็นภาษาสำหรับการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ โดย Apollo GraphQL สามารถช่วยให้ฝั่งเรียกใช้ API มีความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้ในสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการการดึงข้อมูลจากบริการหลาย ๆ แหล่ง

- i. การควบคุมประเภทข้อมูล (Controlled Type) GraphQL ช่วยให้สามารถกำหนดประเภทของข้อมูลที่ส่งและรับได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงตามประเภทที่กำหนด และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน API

ยกตัวอย่าง

```
getCustomLibraryInfo(getCustomLibraryInfoQuery:  
  GetCustomLibraryInfoQuery): [ServiceInfoModel]!
```

```
input GetCustomLibraryInfoQuery {  
  projectCode: String!  
  serviceName: String @constraint(maxLength: 60)  
  limit : Int  
  order: String  
}
```

```
type ServiceInfoModel {  
  serviceInfoId : String!
```



```

swCatalogueId: String!
swCatalogue: SwCatalogueModel
companyCode: String
projectCode: String!
...
}

```

ในตัวอย่างนี้ API ที่ชื่อว่า `getCustomLibraryInfo` จะรับข้อมูลเข้าในรูปของ `GetCustomLibraryInfoQuery` และจะส่งข้อมูลกลับในรูปของ `ServiceInfoModel`

- ii. ฟังก์ชันเรียกใช้ API สามารถเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานได้ยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกข้อมูลภายในที่เป็น `Object` ได้ เช่น ผู้ใช้ที่เรียกใช้งาน `getCustomLibraryInfo` จะสามารถเลือกข้อมูลใด ๆ ใน `ServiceInfoModel` ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาข้อมูลอื่น ๆ ภายใน `swCatalogue` ได้อีกด้วย **TODO: reference apollo Resolver ยกตัวอย่าง**

TODO: you know what to do

- iii. การรวม API ด้วย **Apollo Federation** คือการสร้าง `service` ที่สามารถ `reroute requests` ไปยัง `service` อื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถส่ง `API request` ไปยัง `service` ใด ๆ ก็ได้ผ่าน `router` **TODO: reference Apollo Federation**
- iv. **Apollo Federation** ยังมี `Reference Resolver` ซึ่งช่วยในการค้นหาข้อมูลของ `Object` ที่อยู่ใน `service` ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ใน `"release"` `service` มีการเก็บข้อมูลของผู้รับผิดชอบ แต่ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนจะถูกจัดการโดย `"user"` `service` แทน **Apollo Federation** จะช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลของผู้ใช้ที่อยู่ใน `service` ที่ต่างจากข้อมูลที่ถูกรับส่งมาจาก `service` อื่นได้สะดวก **TODO: reference resolveReference ยกตัวอย่าง**

TODO: you know what to do

3. ตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้พัฒนา

- (a) **MySQL:** เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่ใช้ภาษา `SQL` ในการสืบค้นและจัดการข้อมูล ซึ่ง `MySQL` เป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน และสามารถรองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- (b) **Jenkins:** เป็นเครื่องมือสำหรับการทำ `Continuous Integration (CI)` และ `Continuous Delivery (CD)` ซึ่งช่วยให้การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ `Jenkins` สามารถทำการทดสอบและดีพลอยโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและข้อผิดพลาดในการพัฒนา
- (c) **Keycloak:** เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการ `Authentication` ซึ่งมีจุดเด่นในการทำ `Single`

Sign-On (SSO) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินเพียงครั้งเดียวและเข้าถึงแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องทำการล็อกอินซ้ำ

บทที่ 4

ผลของการทำงาน

4.1 สรุปผลการทำงานตามรางขอบเขตงาน

ตลอดระยะเวลาการทำงานที่บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ข้าพเจ้าได้สะสม Story Points รวมทั้งหมด xx คะแนน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่ระบุในรางขอบเขตงานที่ 60 Story Points อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์ให้กับทีม Fast Easy ตามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากทั้งสองทีมเห็นตรงกันว่าการย้ายข้าพเจ้าไปทำงานในทีม Fast Easy อาจไม่เหมาะสมมากนัก เนื่องจากข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมฝึกงานยังไม่มีประสบการณ์กับโค้ดเบสของทีมนั้นมากนัก ในขณะที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบนโปรเจกต์ xPlatform มากพอที่จะเริ่มงานอื่น ๆ ได้เลย

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังคงได้ทำงานร่วมกับทีม Fast Easy ในระดับเล็กน้อย ส่วนงานที่เหลือจะเป็นงานย่อยขนาดกลางในทีม xPlatform ตามที่ได้ระบุไว้ในบทก่อนหน้านี้

4.2 สัดส่วนการทำงาน

Story Points ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฟิเจอร์ xPlatform Change Runbook ซึ่งมีคะแนนรวมถึง 41 Story Points เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ตามที่กำหนดในรางขอบเขตงาน ในโครงการจะมีการแบ่งงานออกเป็นงานย่อย โดยเฉลี่ยแต่ละงานจะมีคะแนนประมาณ 3 Story Points ส่วนชิ้นงานขนาดปานกลางและขนาดเล็กที่เหลือจะสะสมคะแนนรวมกันได้ทั้งหมด xx Story Points รายละเอียดคะแนนความยากของแต่ละงานจะถูกบันทึกไว้ในภาคผนวก

InsertPieChartHere

4.3 ช่วงระยะเวลาการทำงาน

ข้าพเจ้าได้เริ่มต้นทำงานที่ฟิเจอร์ xPlatform เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทำงานร่วมกับทีม Fast Easy เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นโปรเจกต์แรก และในระยะเวลาที่เหลือข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำงานในโปรเจกต์ขนาดกลางกับทีม xPlatform ซึ่งจะได้แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังนี้

	2024															
	ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Change Runbook																
DB Configuration																
User Management																
Documentation																
Others																

ตารางที่ 4.1: ตารางแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

บทที่ 5

สภาพแวดล้อมของการทำงานในองค์กร

5.1 ก่อนที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ก่อนที่จะได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น ข้าพเจ้าได้ยื่นสมัครไป 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในตำแหน่ง Java Developer บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ในตำแหน่ง Software Engineer และบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในตำแหน่ง Software Engineer

โดยที่แต่ละบริษัทจะมีขั้นตอนการสมัครงานดังนี้

1. บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:

- (a) เริ่มต้นด้วยการส่งจดหมายสมัครงานทางอีเมลถึงฝ่ายบุคคล โดยในอีเมลต้องแนบ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ประวัติย่อ (Resume) และวิดีโอแนะนำตัวเอง
- (b) ทำการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้น และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา Java ใช้เวลาทั้งหมด 1 ชั่วโมง
- (c) เข้าร่วมสัมภาษณ์สหกิจศึกษา โดยจะสอบถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เคยทำ และให้อธิบายคำตอบจากการสอบครั้งก่อน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง

2. บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์

- (a) ส่งแบบฟอร์ม Google Form ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียด เช่น ประวัติการศึกษา ผลการเรียน Resume และตำแหน่งที่สนใจในการทำงาน
- (b) ทำการสอบออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไข้ปัญหาเบื้องต้นผ่านแพลตฟอร์ม HackerRank
- (c) เข้าร่วมสัมภาษณ์สหกิจศึกษา ซึ่งในระหว่างการสัมภาษณ์นี้จะมีการสอบถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เคยทำ รวมถึงการให้ผู้สมัครอธิบายคำตอบจากการสอบครั้งก่อน

ทั้งบริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ได้ติดต่อข้าพเจ้าเพื่อเข้าฝึกงานอย่างเป็นทางการ ส่วนบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ได้ติดต่อมาในภายหลัง หลังจากที่ข้าพเจ้ายืนยันการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ทำให้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทดังกล่าว

วันที่	เหตุการณ์
13 ม.ค. 2567	ส่งจดหมายสมัครบริษัท อะแวร์
16 ม.ค. 2567	บริษัท อะแวร์ ส่งจดหมายเชิญชวนทดสอบความรู้ออนไลน์
30 ม.ค. 2567	ทดสอบความรู้ออนไลน์ กับบริษัท อะแวร์
2 ก.พ. 2567	บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ ส่งจดหมายเชิญชวนทดสอบความรู้ออนไลน์
2 ก.พ. 2567	บริษัท อะแวร์ ส่งจดหมายเชิญสัมภาษณ์
9 ก.พ. 2567	ทำสัมภาษณ์กับบริษัท อะแวร์
TODO	EXTEND THIS
5 มี.ค. 2567	บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ส่งจดหมายแสดงความยินดีเข้าโปรแกรมฝึกงาน

ตารางที่ 5.1: ตารางแสดงไทม์ไลน์การทำงาน

5.2 เงินเดือนและสวัสดิการ

พนักงานทุกคนจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาท โดยเงินเดือนจะปรับขึ้นทุกปีตามผลการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา จะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 500 บาท คิดเป็นประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือน

นอกจากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงแล้ว พนักงานยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้:

1. พนักงานแต่ละคนจะได้รับ MacBook Pro สำหรับใช้งานตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยต้องส่งคืนเมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน
 2. อาหารเข้าฟรีทุกวันทำงาน
 3. ในแต่ละปีพนักงานสามารถลาพักร้อน 15 วัน ลาเดือนเกิด 1 วัน ลากิจ 5 วัน และลาป่วย 30 วัน โดยสามารถสะสมวันลาพักร้อนข้ามปีได้สูงสุดถึง 5 วัน นอกจากนี้พนักงานสามารถลาบวช 105 วัน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
 4. นักศึกษาฝึกงานจะได้รับประกันชีวิตจำนวน 5000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 150000 บาท และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (AME) อีก 5000 บาท โดยทั้งหมดเป็นแบบประกันกลุ่ม
 5. พนักงานทั่วไปจะได้รับประกันชีวิตจำนวน 1000000 บาท ประกันอุบัติเหตุจำนวน 1000000 บาท และประกันสุขภาพตามแผนที่พนักงานเลือก
 6. บริการรถรับส่งพนักงานระหว่างสำนักงานและสถานที่ต่าง ๆ สองรอบต่อวัน:
 - (a) รอบเช้า: 6:30 – 9:00 น.
 - (b) รอบเย็น: 17:20 – 20:00 น.
- จุดขึ้น-ลงรถมี 4 สถานที่:
- (a) อาคาร SCB Plaza West
 - (b) BTS หมอชิต (ทางออก 2)
 - (c) MRT สวนจตุจักร (ทางออก 4)
 - (d) Big C วงศ์สว่าง

5.3 วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทใช้รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด 8 ชั่วโมงต่อวัน 9:00 - 18:00 น. มีพักเบรกรับประทานอาหารเที่ยง 1 ชั่วโมง โดยพนักงานจะเข้ามาทำงานที่สำนักงาน 2 วันต่อสัปดาห์ และทำงานทางออนไลน์อีก 3 วัน ส่วนวันที่ต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงานจะมีการกำหนดให้แต่ละทีมผลัดกันมา

5.3.1 กิจกรรมและการอบรม

บริษัทมีการจัดกิจกรรมที่เปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน กิจกรรมเหล่านี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร โดยมีตัวอย่างกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. **Knowledge Sharing:** กิจกรรมที่ให้โอกาสที่ผู้มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความรู้ใหม่ ๆ เช่น เทคนิคการออกแบบ UX/UI ให้ประสบผลสำเร็จ วิธีป้องกันตัวเองจาก Office Syndrome และการดูแลสุขภาพร่างกาย รวมถึงเคล็ดลับในการเพิ่มความสุขและสร้างชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นในที่ทำงาน
2. **Town Hall:** กิจกรรมที่ CEO จะมาพบปะพูดคุยและตอบคำถามจากพนักงานในบริษัท โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุก ๆ 2 เดือน
3. กิจกรรมวิ่งมาราธอนเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี

สำหรับนักศึกษาฝึกงานจะมีการอบรมที่จัดขึ้นโดยแผนก Human Resources เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่สำคัญต่อการทำงาน นอกเหนือจากการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเดียว โดยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง

1. **Welcome New Intern:** กิจกรรมแนะนำบริษัท เอสซีบี เทค เอกซ์ และสถานที่ทำงานที่ SCBX Park Plaza เพื่อให้ให้นักศึกษาฝึกงานได้รู้จักกับองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงาน
2. **Sharing Session:** กิจกรรมที่พนักงานจากแต่ละตำแหน่งมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำในตำแหน่งนั้น ๆ ให้นักศึกษาฝึกงานได้เรียนรู้
3. **Tips on Building a Strong Profile:** กิจกรรมอบรมการเขียนเรซูเม่ การจัดการโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ และการสร้างการเชื่อมต่อกับบุคคลอื่น
4. **Agile & Cloud & AI Skills:** กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Azure Cloud Services และเทคนิค Agile ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์
5. **Intern Checking:** กิจกรรมผ่อนคลายเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาฝึกงานให้ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์และพูดคุยกัน
6. **Design Thinking:** กิจกรรมอบรมการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
7. **Communication Skills:** กิจกรรมอบรมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารและการพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร

5.3.2 ความคิดเห็นส่วนตัว

5.4 ข้อเสนอจากบริษัท

ทางบริษัทไม่ได้ให้ข้อเสนอการทำงานทันทีหลังจากที่นักศึกษาจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการกล่าวว่าผู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานกับบริษัทมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะได้รับการพิจารณาในการรับเข้าทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา แม้ว่าจะยังไม่มีกรอบอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้