

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Manutenção e Configuração de Software Docente: Djan Gomes Tavares. Aluno: Querley Junio Rodrigues Ferreira.	Data: 16/02/2026
	Turma: 1
	Tipo: ATIVIDADE AVALIATIVA
	Nota:
	Visto Professor:

Aula 2 - Fundamentos de Configuração de Software.

1. Estudo de caso

Problema: O sistema funciona no desenvolvimento, mas dá erro em produção. Isso acontece porque o ambiente de produção não está igual ao de desenvolvimento (diferença de arquivos, versões ou configuração).

Falta no processo:

- Testar o sistema em ambiente igual ao de produção
- Controle de configuração
- Documentar dependências e versões
- Automatizar a instalação e deploy

2. Atividade prática

- Nome do sistema: Cadastro Fácil
- Tipo de aplicação: Web
- Linguagem: JavaScript (Node.js + Express)

Ambientes:

Desenvolvimento: PC do programador

Teste: Servidor de teste

Produção: Servidor da empresa

Itens de configuração:

Versão do Node.js

Banco de dados (PostgreSQL)

Arquivo de ambiente (.env)

Dependências do projeto (package.json)

Configuração do servidor (Nginx/Apache)

Possíveis riscos:

Falta de dependências no servidor

Banco de dados diferente do desenvolvimento

Configuração de portas errada

Versão do Node.js diferente

Dados de teste indo para produção

3. Lista de exercícios

a. O que é configuração de software?

Conjunto de ajustes que deixam o software pronto para funcionar, como versões, arquivos de configuração e dependências.

b. Cite 5 itens de configuração:

Versão da linguagem de programação

Banco de dados

Arquivos de configuração (.env)

Bibliotecas/dependências

Servidor ou porta de execução

c. Diferencie ambientes de software:

Desenvolvimento: Onde o programador cria e testa o código

Teste: Onde se verifica se tudo funciona antes de ir para produção

Produção: Onde o sistema é usado pelos usuários

d. Importância do controle de versões:

Acompanha mudanças no código, permite voltar a versões antigas e evita conflitos entre programadores

e. Exemplo de falha por má configuração:

O site funciona no PC do programador, mas dá erro na produção porque a versão do Node.js ou o arquivo de configuração do banco está diferente ou faltando