

Fecha: 18 de Septiembre del 2026

CNO 4: CIBERSEGURIDAD

ACTIVIDAD 7 LAB: FILE PATH TRAVERSAL SIMPLE CASE

Documentación

Maestro: Servando López Contreras

Alumno: Quetzal Olin Rodríguez Jiménez

Contenido

OBJETIVO.....	2
AMBEINTE DE LABORATORIO	3
COMANDOS UTILIZADOS	5
RESULTADOS	5
CONCLUSIONES	5

OBJETIVO


File PathTraversal (también llamado DirectoryTraversal) es una vulnerabilidad que permite a un atacante navegar por los directorios del servidor para acceder a archivos que no deberían ser accesibles, usando rutas manipuladas como: ../../../

Observar el tráfico de paquetes y de uso de GET como un exponencial método que puede ser atacado de múltiples formas entendiendo las vulnerabilidades de páginas web sin seguridad implementada.


AMBEINTE DE LABORATORIO

The screenshot displays a virtualized laboratory environment. On the left, the Burp Suite interface is visible, showing a list of HTTP requests and responses. The 'Request' tab is selected, displaying a GET request to the URL `https://0a39002d0437bac040f6d0a50077.web-security-academy.net/academyLabHeader`. The 'Response' tab shows the corresponding HTML response. On the right, a web browser window displays the 'WebSecurity Academy' page, titled 'File path traversal, simple case'. The page features a 'Home' button and a 'WE LIKE TO SHOP' section with various product listings, including 'ZZZZZ Bed - Your New Home Office', 'The Giant Enter Key', 'Adult Space Hopper', and 'Fur Babies'.


Esta es la página inicial que vemos al inicializar BurpSuite, vemos que la página aparece en el laboratorio de manera virtualizada.



Encontramos que las imagenes se comparten por metodo GET, esto nos permite un vector de ataque entonces de manera pasiva utilizamos un repeater a una de las imagenes que aparecen



Modificamos el filename que es donde se hace la llamada a la imagen y buscamos llamar a **/etc/passwd** suponiendo que el root se puede regresar y que está en un nivel de capa 4 por si hubo modificaciones, sin embargo puedes hacer regresión a n número de directorios si deseas.



Nos regresa la información que se encuentra en este directorio y en este archivo, hemos completado la intrusión al laboratorio.

COMANDOS UTILIZADOS

Burp Suite – Proxy (Intercept ON): Se activó la opción *Intercept on* para capturar las peticiones HTTP generadas por el navegador.

Forward: Se utilizó el botón *Forward* para permitir que la página cargara después de interceptar las solicitudes.

Observación de tráfico GET: Se identificaron múltiples peticiones de tipo **GET** hacia recursos estáticos.

Prueba de acceso a directorios: Se intentó navegar hacia el directorio raíz regresando niveles (`../`) para comprobar la estructura de directorios y posibles accesos indebidos.

RESULTADOS

Se confirmó que el sitio web realiza solicitudes **GET** para cargar imágenes y otros recursos.

Al interceptar las peticiones, se evidenció la ruta relativa de los archivos, lo que permitió inferir la organización del servidor.

Se comprobó que, al retroceder varios niveles de directorio, es posible intentar acceder al **root** del servidor, aunque no siempre se obtiene respuesta positiva.

El análisis inicial muestra que Burp Suite permite visualizar cómo viaja la información entre cliente y servidor, lo cual es clave para detectar vulnerabilidades de exposición de rutas o archivos.

CONCLUSIONES

1. **Burp Suite es una herramienta esencial** para comprender el flujo de comunicación entre navegador y servidor, ya que permite interceptar, modificar y reenviar peticiones.
2. El uso de *Intercept on* y *Forward* facilita la observación detallada de las solicitudes, mostrando parámetros, métodos y rutas.
3. La detección de peticiones **GET** hacia imágenes confirma que los recursos están expuestos y pueden ser enumerados, lo que representa un posible riesgo si no se gestionan adecuadamente.
4. La técnica de retroceder directorios (. . /) demuestra cómo un atacante podría intentar acceder a niveles superiores de la estructura del servidor, lo que subraya la importancia de configurar correctamente los permisos y rutas.
5. Este laboratorio permitió **entender la importancia de la seguridad en aplicaciones web**, mostrando cómo una mala configuración puede revelar información sensible.
6. Se concluye que Burp Suite no solo sirve para pruebas de penetración, sino también como herramienta de aprendizaje para visualizar la arquitectura y comportamiento de aplicaciones web.