BÀI TẬP 2.3:

B1: Nhập hai số nguyên a, b và phép tính c.

B2: Kết quả E = 0.


B3: Nếu c == "+" thì E = a + b.

B4: Nếu c == "-" thì E = a - b.

B5:Nếu c == "*" thì E = a * b.

B6: Nếu c == "/" thì E = a / b.

B7: Xuất E.



BÀI TẬP 2.4:

B1: Nhập v (văn), t (toán), n (ngoại ngữ).

B2: Điểm trung bình A = (v*2 + t*2 + n) / 5.


B3: Nếu A >= 8 thì xếp loại E = "Giỏi".

B4: Nếu A < 8 và A >= 6.5 thì E = "Khá".

B5: Nếu A < 6.5 và A >=5 thì E = "Trung bình".

B6: Nếu A < 5 thì E = "Yếu".

B7: Xuất A và E.



BÀI TẬP 2.5:

B1: Nhập tháng t, năm n.

B2: Nếu n % 4 != 0 thì b = false.


Ngược lại Nếu n % 100 == 0 và n % 400 != 0 thì b = false Ngược lại b = true.

B3: Nếu t == 1 hoặc t == 3 hoặc t == 5 hoặc t == 7 hoặc t == 8 hoặc t == 10 hoặc t == 12 thì số ngày trong tháng d = 31.

B4: Nếu t == 4 hoặc t == 6 hoặc t == 9 hoặc t == 11 thì d = 30.

B5: Nếu t == 2 thì Nếu b == true thì d = 29Ngược lại d = 28.

B6: Xuất d.



BÀI TẬP 2.6:

B1: Nhập hai số nguyên x, n.


B2: i = 0, kết quả E = 1.

B3: Lặp i < n:

$$E = E * x$$

$$i = i + 1$$
.

B4: Xuất E.



BÀI TẬP 2.7:

B1: Nhập hai số tự nhiên x, n.

B2: S,
$$i, j = 0, r = 1$$
.

$$i = i + 1$$


$$r = r * x$$

$$j = j + 1$$

$$S = S + r$$

$$j = 0, r = 1.$$

B4: xuất S.



BÀI TẬP 2.8:

B1: Nhập P (số tiến ban đầu), t (số năm gửi), r (lãi xuất năm).

B2: i = 0, Q (số tiền sau khi gửi) = P.

B3: Lặp i < t:

$$Q = Q * (1 + r).$$

B3: Xuất Q.

