



J11075792-7738449, CO




Continuum Stamp




J11075792-7738449

Channels: 0-50,150-200




J11075792-7738449


Masked Data, with Background Subtraction [km/s] = None




J11075792-7738449

PA: 197.8° -- Offset (0.02,-0.09)










PA = $197.79^{+0.01}_{-0.01}$



vlsr = $3808.71^{+0.32}_{-0.28}$



inc = $54.55^{+0.01}_{-0.01}$



PA

vlsr

inc

Name: J11075792-7738449

Region: ChamI

File: /Users/calebpainter/Downloads/DECO/fits_files/ChamI/J11075792-7738449_CO_230.538GHz.image.fits

Emmision Line: CO

Channels: (0, 50, 150, 200)

X-pos: 166.990665

Y-pos: -77.645823

X-offset: 0.02

Y-offset: -0.09

Literature PA: --

Eddy PA: 197.79

Literature Mass [M]: 0.82

Eddy Mass [M]: --

DECO Dict vsys [km/s]: 3.7

Eddy vlsr [m/s]: 3.81

Literature Inc: --

Eddy Inc: 54.55

Literature Distance [Mpc]: 191.0

Eddy rmin, rmax ["]: (0.4, 1.5)

Eddy params (nwalkers, nburn, nsteps): (10, 800, 500)

Velocity Mask: None

Background Velocity Removal: None

Notes: MCMC GOOD