



J11085367-7521359, CO




Continuum Stamp




J11085367-7521359

Channels: 0-200,0-200




J11085367-7521359


Masked Data, with Background Subtraction [km/s] = None




J11085367-7521359

PA: 59.6° -- Offset (0.02, -0.05)










PA = $59.55^{+0.03}_{-0.03}$



vlsr = $4191.79^{+0.40}_{-0.38}$



mstar = $0.74^{+0.00}_{-0.00}$



Name: J11085367-7521359

Region: ChamI

File: /Users/calebpainter/Downloads/DECO/fits_files/ChamI/J11085367-7521359_CO_230.538GHz.image.fits

Emmision Line: CO

Channels: (0, 200, 0, 200)

X-pos: 167.223106

Y-pos: -75.359996

X-offset: 0.02

Y-offset: -0.05

Literature PA: 131.42

Eddy PA: 59.55

Literature Mass [M]: 0.497

Eddy Mass [M]: 0.74

DECO Dict vsys [km/s]: 4.2

Eddy vlsr [m/s]: 4.19

Literature Inc: 37.83

Eddy Inc: --

Literature Distance [Mpc]: 190.51

Eddy rmin, rmax ["]: (None, None)

Eddy params (nwalkers, nburn, nsteps): (10, 800, 500)

Velocity Mask: None

Background Velocity Removal: None

Notes: MCMC GOOD