



J11100369-7633291, CO




Continuum Stamp




J11100369-7633291

Channels: 0-200,0-200




J11100369-7633291


Masked Data, with Background Subtraction [km/s] = None




J11100369-7633291

PA: 206.8° -- Offset $(-0.0, -0.04)$







PA = $206.83^{+0.03}_{-0.03}$




vlsr = $4881.42^{+1.19}_{-1.41}$




mstar = $0.32^{+0.00}_{-0.00}$




vlsr




mstar



vlsr



mstar



PA

Name: J11100369-7633291

Region: Chaml

File: /Users/calebpainter/Downloads/DECO/fits_files/Chaml/J11100369-7633291_CO_230.538GHz.image.fits

Emmision Line: CO

Channels: (0, 200, 0, 200)

X-pos: 167.514785

Y-pos: -76.558125

X-offset: -0.0

Y-offset: -0.04

Literature PA: 131.01

Eddy PA: 206.83

Literature Mass [M]: 0.646

Eddy Mass [M]: 0.32

DECO Dict vsys [km/s]: 5.0

Eddy vlsr [m/s]: 4.88

Literature Inc: 64.77

Eddy Inc: --

Literature Distance [Mpc]: 195.75

Eddy rmin, rmax ["]: (None, None)

Eddy params (nwalkers, nburn, nsteps): (10, 800, 500)

Velocity Mask: None

Background Velocity Removal: None

Notes: MCMC GOOD