

User	
PK	<u>UniqueID</u>
	Username (VARCHAR)
	email (EMAILFIELD)
	password
	is_staff (BOOLEAN)
	is_admin (BOOLEAN)
	is_superuser (BOOLEAN)
	last_login (DATETIME)

Status	
PK	<u>StatusID</u>
	Status_Name (VARCHAR)

Reasons	
PK	<u>ReasonID</u>
	Reason_Name (VARCHAR)
	Other Reasons (VARCHAR)

Cheque	
PK,FK1	<u>Account_Number (VARCHAR)</u>
PK,FK2	<u>Cheque_Number (VARCHAR)</u>
	Teller_A/C_Number (VARCHAR)
	Teller_Cheque_Number(VARCHAR)
	Teller_Date (DATETIME)
	Teller_Amount (VARCHAR)
	Teller_Payee(VARCHAR)
	OCR_A/C_Number (VARCHAR)
	OCR_Cheque_Number (VARCHAR)
	OCR_Payee (VARCHAR)
	OCR_Date (DATETIME)
	OCR_Amount_in_words(VARCHAR)
	OCR_Amount_in_number(VARCHAR)
	OCR_A/C_Payee (BOOLEAN)
	OCR_Bank_Endorsement (BOOLEAN)
	OCR_Presentment (BOOLEAN)
	Cheque_Front_image (BINARY)
	Cheque_Back_image (BINARY)
	FK3 Status_ID
	FK4 Reason_ID
	Created_At (DATETIME)
	Updated_At (DATETIME)
FK5	<u>Cleared_by</u>

