



React Router II

Tutoría

{desafío}
latam_



¿De qué modo
implementamos un
estado que pueda ser
utilizado en todo el árbol
de componentes?



Autoaprendizaje

Recursos asincrónicos

¿Revisaste los recursos de la semana?


- Guía - React Router II



React Router

La clase active

Existen consideraciones visuales que aportan a una mejor experiencia de usuario, entre ellas, personalizar el estilo de la opción que representa la ruta actual.



Existen consideraciones visuales que aportan a una mejor experiencia de usuario, entre ellas, personalizar el estilo de la opción que representa la ruta actual.

React Router

El componente NavLink

React Router nos provee un componente que nos ayudará a saber cuál de las opciones de navegación corresponde a la ruta consultada.

```
<NavLink  
  className={ ({ isActive }) => (isActive ? "nombre-de-la-clase" : undefined) }  
  to="/" >  
    Home  
</NavLink>
```


A diferencia del ya conocido componente Link, este componente tiene integrado un atributo `isActive` que nos devolverá `true` o `false` si la ruta está siendo consultada.

React Router

El hook `useNavigate()`

En algunos casos podríamos necesitar redireccionar a nuestros usuarios sometiendo esta acción a una condición o simplemente agregar en la URL de destino alguna variable.

A esto se le conoce como un redireccionamiento programático y en React Router podemos realizarlo utilizando el hook **`useNavigate()`**



React Router

El hook `useParams()`

Con React Router podemos definir en el path de una ruta el reconocimiento de parámetros.

```
<Route path="/categoria/:nombre" element={<Componente />} />
```



- Para que un componente acceda a los parámetros de la URL, se necesita ocupar el hook **`useParams()`**
- Al ser ejecutado, este hook nos devuelve un objeto con todos los parámetros.
- Veamos un ejemplo capturando el **`id`** del personaje que logramos incluir en la URL a través de un redireccionamiento programático.

React Router

Rutas protegidas

Cuando desarrollamos sistemas que incluyan cuentas de usuario, normalmente tendremos secciones restringidas a sólo aquellas que tengan una sesión de usuario activa.

Para lograr esto podemos condicionar la ruta protegida para que valide la existencia previa de una sesión antes de renderizar su componente en cuestión.



Ejercicio

"Práctica de react router"



Formulario de registro

Contexto

A continuación, deberán realizar un ejercicio donde pondrán en práctica lo aprendido en react router dom. Para esta ocasión, realizarán una aplicación que muestre un menú de navegación que contenga 3 vistas a libre elección en cuanto a temática.

Requerimientos:

- Crear el menú de navegación y hacerlo funcionar con react router dom.
- Utilizar el componente NavLink para resaltar la vista que el usuario está visitando.



Hito 7 - Pizzería Mamma Mía





Próxima sesión...

- *JWT*

{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

