

Rúbrica Hito 8 - Cierre proyecto React

Requerimiento 1 En el UserContext, implementa los métodos para hacer login y register, consumiendo las rutas /api/auth/login y /api/auth/register respectivamente . Estas rutas te devolverán un token JWT y un email que debes almacenar sus respectivos estados.	No aplica	0.5 Puntos	1.5 Puntos	2 Puntos
	No aplica	Se implementan los métodos para hacer login y register, consumiendo las rutas /api/auth/login y /api/auth/register respectivamente.	Se implementan los métodos para hacer login y register, consumiendo las rutas /api/auth/login y /api/auth/register respectivamente. Además, estas rutas devuelven un token JWT y un email, pero no es almacenado en sus respectivos estados.	Se implementan los métodos para hacer login y register, consumiendo las rutas /api/auth/login y /api/auth/register respectivamente. Además, estas rutas devuelven un token JWT y un email que es almacenado en sus respectivos estados.
Requerimiento 2 En el UserContext, implementa un método para hacer logout, este método debe eliminar el token y el email del estado.	No aplica	No aplica	0.75 Puntos	1 Punto
	No aplica	No aplica	Se implementa En el UserContext, un método para hacer logout. Este método tiene errores de implementación para poder eliminar el token.	Se implementa En el UserContext, un método para hacer logout. Este método elimina el token y el email del estado.
Requerimiento 3 En el UserContext, implementa un método para obtener el perfil del usuario autenticado, consumiendo la ruta /api/auth/me.	No aplica	No aplica	0.75 Puntos	1 Punto
	No aplica	No aplica	En el UserContext, implementa un método para obtener el perfil del usuario autenticado, pero posee errores de implementación y no se ejecuta al consumir la ruta /api/auth/me	En el UserContext se implementa un método para obtener el perfil del usuario autenticado, consumiendo la ruta /api/auth/me.

Requerimiento 4 Tanto la página de Login como la de Register, deben implementar los métodos creados en UserContext para acceder al sistema.	No aplica	No aplica	1.5 Puntos	2 Puntos
	No aplica	No aplica	Se implementa en la página de Login y Register los métodos creados en UserContext para acceder al sistema. Sin embargo, se presentan errores de implementación, por lo que el usuario no puede acceder al sistema.	Se implementa en la página de Login y Register los métodos creados en UserContext para acceder al sistema.
Requerimiento 5 En la página profile, muestra el email del usuario autenticado y un botón para cerrar sesión.	No aplica	No aplica	0.75 Puntos	1 Punto
	No aplica	No aplica	Se muestra En la página profile el email del usuario autenticado pero no el botón para cerrar sesión.	Se muestra En la página profile el email del usuario autenticado y un botón para cerrar sesión.
Requerimiento 6 El botón logout del navbar debe cerrar la sesión del usuario.	No aplica	No aplica	0.75 Puntos	1 Punto
	No aplica	No aplica	El botón logout del navbar no cierra la sesión del usuario por errores de implementación en los métodos de logout.	El botón logout del navbar cierra la sesión del usuario.
Requerimiento 7 En la página de Cart.jsx, implementa el método para enviar el carrito de compras al backend, consumiendo la ruta /api/checkouts.	No aplica	No aplica	0.75 Puntos	1 Punto
	No aplica	No aplica	En la página de Cart.jsx se implementa el método para enviar el carrito de compras, pero no actualiza el backend.	En la página de Cart.jsx se implementa el método para enviar el carrito de compras al backend, consumiendo la ruta /api/checkouts.

Requerimiento 8 En la página de Cart.jsx, muestra un mensaje de éxito cuando se haya realizado la compra.	No aplica	No aplica	0.25 Puntos	1 Punto
	No aplica	No aplica	En la página de Cart.jsx, no se muestra un mensaje de éxito cuando se haya realizado la compra.	En la página de Cart.jsx, se muestra un mensaje de éxito cuando se haya realizado la compra.