

Modificando elementos de un arreglo: El método find

Veamos un ejemplo en donde tenemos la siguiente lista de tareas por hacer:

```
let tareas = [  
  { id: 1, descripcion: "Llamar a papá", realizada: false },  
  { id: 2, descripcion: "Comprar los regalos", realizada: false },  
  { id: 3, descripcion: "Preparar la diapositiva", realizada: true },  
  { id: 4, descripcion: "Hacer el informe", realizada: false }  
];
```

Se necesite cambiar el estado de la tarea de id 2 a verdadera, entonces ocupamos el siguiente código:

```
const tareaEncontrada = tareas.find( tarea => tarea.id === 2)  
tareaEncontrada.realizada = true
```

Si ahora visualizamos el arreglo por consola, podremos apreciar que la tarea de id 2 ahora está realizada, es decir que su valor es true.



Imagen 11. Modificando el estado de una tarea

Fuente: Desafío Latam

Actividad 7. Modificando la descripción de una tarea

Realicemos el siguiente ejercicio en donde utilicemos el arreglo de tareas anterior para ahora cambiar la descripción de la tarea de id 4 por "Llevar la TV al técnico":

Para esto deberás:

1. Usar el método `find` para encontrar la tarea de id 4.
2. Realizar el valor a la propiedad por la nueva descripción.
3. Mostrar por consola el arreglo tareas para confirmar que fue cambiado exitosamente.