

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Герметичное поле со скруглёнными углами — без мест для накопления загрязнений. Потолок можно мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами без разборки.

ГОСТ Р ИСО 14644

ПОЛЫ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ

ПАНЕЛИ ГМЛ

ДВЕРИ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ БОКСЫ

Чистые помещения

Собираем чистое помещение единым комплектом: полы, стены, герметичный потолок, двери, окна, передаточные боксы, вентиляция и освещение. Гладкие поверхности, закрытые стыки и скруглённые углы.

СТАНДАРТ

ИСО 14644

ГОСТ Р

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

50 / 60 мм

каркасная и светопрозрачная

ГМЛ-ПАНЕЛЬ

13,5–16,5 мм

гипсометаллическая

ПОТОЛОК

Clip-in

герметичный, или потолок из сэндвич-панели

СКРУГЛЕНИЯ


R40 / R50 / R70

профили и чашки углов

ОСНАЩЕНИЕ

боксы

двери, окна, люки, светильники





ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Клиника «Евромед»

Герметичное поле над палатным блоком. Панель можно снять в любой точке — доступ к инженерным сетям без разбора потолка.

Г. НОВОСИБИРСК · CLIP-IN 600×600 · ГЕРМЕТИЧНОЕ ПОЛЕ

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шлюз в чистую зону

Дверь с окном, скруглённые углы, диффузор в поле потолка. Переход собирается тем же комплектом, что и сама зона.

CLIP-IN · 600×600 И 600×1200 · RAL 9003



СВЕТИЛЬНИК В УРОВНЕ ПАНЕЛИ



СКРУГЛЕНИЕ УГЛА И ШОВ

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Операционная

Ламинарное поле и свет в потолке

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Лаборатория

Герметичное поле, окно наблюдения в стене



КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ CLIP-IN

Исследовательский центр

Потолочное поле непрерывно доходит до дверей. Панель снимается в любой точке — доступ к инженерным сетям не требует разборки потолка.

CLIP-IN 600×600 · ГЕРМЕТИЧНОЕ ПОЛЕ · RAL 9003



Г. КУДЫМКАР

Хирургический корпус областной больницы

Светильники встроены на одном уровне с потолком



Г. НОВОСИБИРСК

Клиника «Евромед»

Clip-in 600×600, доступ к инженерным сетям через любую панель



ЗАВОД НЗМО

Пять лет назад мы начинали с небольшого производства. Сегодня это современный завод, чья работа видна по всей России — от Владивостока до Санкт-Петербурга.

ОСНОВАН В 2021 ГОДУ

100+ ЧЕЛОВЕК В КОМАНДЕ

3 500 М² ПРОИЗВОДСТВА

851 ПРОЕКТ ЗА 2025 ГОД

О заводе

ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ


Производим подвесные потолки, фасадные кассеты, чистые помещения, светильники и мебель. Основная специализация — изделия из листового металла. Камень, дерево и литьё подключаем, когда этого требует проект.

КАК РАБОТАЕМ

Полный цикл: проектирование и КМД, раскрой, гибка, сварка, порошковая окраска, контроль и упаковка. Серийные изделия выпускаем поточно, нестандартные решения проектируем и изготавливаем под конкретный объект.

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ

Продукция сертифицирована и применяется на объектах здравоохранения, образования, спорта, транспорта и торговли. Работаем с металлом российских комбинатов, а производство ведём по собственным техническим условиям.



«Люблю, когда мои дети показывают на что-то и спрашивают: „Пап, это ведь тоже вы делали?“ В эти моменты такая гордость берёт — ведь и правда мы! Это особое чувство. Его знает каждый мастер, который любит своё дело».

АНТОН ТРУБИН

основатель НЗМО

Завод в цифрах

3 500 м²
производственных площадей

500+
наименований продукции

2 859
объектов в России и СНГ

24/7
режим работы производства

180 000 м²
потолков и стен за 2025

1 230 т
металла переработано за 2025

851
успешных проектов за 2025

98%
заказов отгружены в срок

НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ДОВЕРЯЮТ

ГАЗПРОМ · ЛУКОЙЛ · MONOTEKSTROY · ЛЕМАНА ПРО · СДС СТРОЙ · RENAISSANCE DEVELOPMENT · ANT YAPI · АЭРОПОРТ НОВОСИБИРСК · ЭКВИТИ ПЛЮС · ГРУППА ВИС

Пожарная безопасность и применимость

СИСТЕМА	МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ	КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ	ЗОНА ВЛАЖНОСТИ	САН.-ЭПИД. ПРИМЕНИМОСТЬ
T24	минеральное волокно, минеральная вата, металлическая кассета, плита 6–40 мм	КМ1 (02495/26)	сухая / умеренная, минеральная вата — до 100 % влажности	по санитарным документам производителя плит
Грильято	алюминий / оцинк. сталь, 0,32–0,4 мм	НГ / КМ0 без покрытия (00834/26), КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм (00622/24)	сухая / умеренная	—
Реечные потолки и стены	алюминий / оцинк. сталь / нерж. сталь, рейка 0,32–0,5 мм, панель до 1,2 мм	НГ / КМ0 без покрытия (00834/26), КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм (00622/24)	сухая / умеренная / влажная	—
Кассетные Hook-on	алюминий / оцинк. сталь / нерж. сталь, от 0,5 мм	НГ / КМ0 без покрытия (00834/26), КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм (00622/24)	сухая / умеренная / влажная	—
Кассетные Clip-in	оцинк. сталь, 0,5–0,7 мм	КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм (00622/24)	сухая / умеренная / влажная	—
Фасадные кассеты	алюминий / оцинк. сталь / нерж. сталь, от 0,5 мм	НГ / КМ0 без покрытия и анодированный алюминий, КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм	наружное применение	—
Чистые помещения	полы, стены, потолки, двери, окна, передаточные шлюзы, вентиляция, освещение	КМ1 при покрытии до 80 мкм (00622/24: ГМЛ-панели CLEAN, кассеты CLIP-IN)	помещения с особыми требованиями	чистые помещения, медучреждения, фарма, микроэлектроника, образовательные учреждения

RU C-RU.ПБ09.В.00834/26 до 13.08.2031 · RU C-RU.ПБ09.В.00622/24 до 26.12.2029 · RU C-RU.ПБ68.В.02495/26 до 08.02.2031 · срок службы 30 лет

Что нужно для расчёта

Чем больше данных есть на старте, тем точнее цена и быстрее расчёт.

ЕСЛИ ДАННЫХ НЕТ

Порядок цифр за м²

— Достаточно знать площадь и тип помещения. Этого хватит, чтобы заложить потолок в смету.

— Обмер можем организовать отдельно — под вашу задачу и нашу загрузку.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Расчёт комплектом

— Планировка или чертёж помещения — DWG, PDF или даже чертёж от руки.

— Площадь и высота помещения.

— Тип системы или задача, если система ещё не выбрана.

— Город доставки и требуемый срок.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Точная цена и срок

— Требования проекта по пожарной безопасности: класс, тип сертификата.

— Требования по влажности и санитарным нормам.

— Схема инженерных систем: вентиляция, спринклеры, освещение.

— Цвет по RAL или физический образец.

— Дизайн-проект или визуализация.

— Тендерная документация, если есть.

Пришлите план — посчитаем комплектом. Чего не хватает, уточним по ходу.

ПОСЧИТАЕМ
ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

Пришлите чертёж, планировку или ТЗ — подготовим расчёт с комплектом, сроком и ценой.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru

САЙТ

nzmo.ru

Каталог · техальбом · объекты

ОФИС

г. Новосибирск,

ул. Челюскинцев, 30/2, оф. 410

ПРОИЗВОДСТВО

г. Новосибирск,

ул. Станционная, 38, к. 138Г

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ИНН 5406813782 · ООО «НЗМО»

Держим планку