НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Нашу работу видно по всей России

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Новосибирск · nzmo.ru · 2026

Содержание

1 **Завод НЗМО** 3

О заводе 4

Завод в цифрах 5

Конструкторский отдел 6

Пожарная безопасность и применимость 7

2 **Каталог продукции** 8

Что мы производим 9

2.1 **Потолки** 10

Как выбрать потолок 11

Подвесная система T24 12

Грильято 17

Реечный и кубообразный 21

Кассетный Hook-on 29

Индивидуальные потолки 35

2.2 **Освещение** 40

2.3 **Стены и колонны** 47

2.4 **Фасадные решения** 57

2.5 **Чистые помещения** 65

2.6 **Решения из камня** 72

2.7 **Премиальная коммерческая мебель** 79

2.8 **Городская среда** 85

2.9 **Нестандарт и спецзаказ** 92

3 **Материалы и покрытия** 93

4 **Как мы работаем** 95

Путь проекта 96

Что нужно для расчёта 97

Проектировщику, подрядчику, дилеру 98

Упаковка и доставка 99

Контакты 100

ЗАВОД НЗМО

Пять лет назад мы начинали с небольшого производства. Сегодня это современный завод, чья работа видна по всей России — от Владивостока до Санкт-Петербурга.

ОСНОВАН В 2021 ГОДУ

100+ ЧЕЛОВЕК В КОМАНДЕ

3 500 М² ПРОИЗВОДСТВА

851 ПРОЕКТ ЗА 2025 ГОД

О заводе

ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ

Производим подвесные потолки, фасадные кассеты, чистые помещения, светильники и мебель. Основная специализация — изделия из листового металла. Камень, дерево и литьё подключаем, когда этого требует проект.

КАК РАБОТАЕМ

Полный цикл: проектирование и КМД, раскрой, гибка, сварка, порошковая окраска, контроль и упаковка. Серийные изделия выпускаем поточно, нестандартные решения проектируем и изготавливаем под конкретный объект.

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ

Продукция сертифицирована и применяется на объектах здравоохранения, образования, спорта, транспорта и торговли. Работаем с металлом российских комбинатов, а производство ведём по собственным техническим условиям.



«Люблю, когда мои дети показывают на что-то и спрашивают: „Пап, это ведь тоже вы делали?“ В эти моменты такая гордость берёт — ведь и правда мы! Это особое чувство. Его знает каждый мастер, который любит своё дело».

АНТОН ТРУБИН

основатель НЗМО

Завод в цифрах

3 500 м²
производственных площадей

500+
наименований продукции

2 859
объектов в России и СНГ

24/7
режим работы производства

180 000 м²
потолков и стен за 2025

1 230 т
металла переработано за 2025

851
успешных проектов за 2025

98%
заказов отгружены в срок

НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ДОВЕРЯЮТ

ГАЗПРОМ · ЛУКОЙЛ · MONOTEKSTROY · ЛЕМАНА ПРО · СДС СТРОЙ · RENAISSANCE DEVELOPMENT · ANT YAPI · АЭРОПОРТ НОВОСИБИРСК · ЭКВИТИ ПЛЮС · ГРУППА ВИС

Конструкторский отдел

Проектировщики, ПТО и конструкторы в штате. Узлы и КМД считаем до раскроя — на монтаже не приходится ждать доборные элементы.

1

Проектировщики

Считаем узлы под объект: примыкания, переходы потолка на стену, радиусы, разноуровневые схемы, обход вентиляции и спринклеров.

2

ПТО

Чертежи и раскладку согласовываем до производства. Образец и выкраску делаем под ваше решение и цвет.

3

Конструкторы — КМД

Спецификации и узлы для проектной документации. Модели для SolidWorks и AutoCAD.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

СЫРЬЁ

Металл российских комбинатов. Лист принимаем по толщине, покрытию и геометрии.

ПОКРЫТИЕ

Порошковое покрытие до 90 мкм или полимерное 25 мкм. Проверяем толщину и адгезию.

ГЕОМЕТРИЯ И ПРИЁМКА

Проверяем каждую партию перед упаковкой. Маркируем изделия по объекту и вкладываем упаковочный лист.

Пожарная безопасность и применимость

СИСТЕМА	МАТЕРИАЛ И ПОКРЫТИЕ	КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ	ЗОНА ВЛАЖНОСТИ	САН.-ЭПИД. ПРИМЕНИМОСТЬ
T24	минеральное волокно, минеральная вата, металлическая кассета, плита 6–40 мм	КМ1 (02495/26)	сухая / умеренная, минеральная вата — до 100 % влажности	по санитарным документам производителя плит
Грильято	алюминий / оцинк. сталь, 0,32–0,4 мм	НГ / КМ0 без покрытия (00834/26), КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм (00622/24)	сухая / умеренная	—
Реечные потолки и стены	алюминий / оцинк. сталь / нерж. сталь, рейка 0,32–0,5 мм, панель до 1,2 мм	НГ / КМ0 без покрытия (00834/26), КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм (00622/24)	сухая / умеренная / влажная	—
Кассетные Hook-on	алюминий / оцинк. сталь / нерж. сталь, от 0,5 мм	НГ / КМ0 без покрытия (00834/26), КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм (00622/24)	сухая / умеренная / влажная	—
Кассетные Clip-in	оцинк. сталь, 0,5–0,7 мм	КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм (00622/24)	сухая / умеренная / влажная	—
Фасадные кассеты	алюминий / оцинк. сталь / нерж. сталь, от 0,5 мм	НГ / КМ0 без покрытия и анодированный алюминий, КМ1 окрашенные, покрытие до 80 мкм	наружное применение	—
Чистые помещения	полы, стены, потолки, двери, окна, передаточные шлюзы, вентиляция, освещение	КМ1 при покрытии до 80 мкм (00622/24: ГМЛ-панели CLEAN, кассеты CLIP-IN)	помещения с особыми требованиями	чистые помещения, медучреждения, фарма, микроэлектроника, образовательные учреждения

RU C-RU.ПБ09.В.00834/26 до 13.08.2031 · RU C-RU.ПБ09.В.00622/24 до 26.12.2029 · RU C-RU.ПБ68.В.02495/26 до 08.02.2031 · срок службы 30 лет

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Специализируемся на изделиях из листового металла. Закрываем объект комплексно — от потолка до фасада.

ДЕВЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ

500+ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ

ОДИН КОМПЛЕКТ НА ВЕСЬ ОБЪЕКТ

НЕСТАНДАРТ ПО ВАШЕМУ ЧЕРТЕЖУ

Что мы производим

2.1

Потолки

T24, Грильято, реечные и кубообразные, пластинчатые, Hook-on, 3D-модули и баффлы

2.2

Освещение

Межреечное, линейное, точечное, встраиваемое в кассеты и ячейки, парящее

2.3

Стены и колонны

Реечные и панельные стены, переход «потолок — стена», металлическая облицовка колонн

2.4

Фасадные решения

Кассеты для вентфасадов, линеарные и кубообразные профили, корзины для кондиционеров, доборы

2.5

Чистые помещения

Полы, стены, потолки Clip-in, двери, окна, передаточные боксы, вентиляция и освещение

2.6

Решения из камня

Акрил, кварц, натуральный камень и арт-бетон: столешницы, ресепшн, мокрые зоны, подоконники

2.7

Премиальная коммерческая мебель

Ресепшн, зоны ожидания, переговорные, HoReCa, спецзаказ по чертежам

2.8

Городская среда

Малые архитектурные формы, арт-объекты и монументы

2.9

Нестандарт

Решётки, прижимные планки, короба, обечайки, изделия по вашему чертежу

ПОТОЛКИ

Решения под разные задачи: от бюджетной плиты до дизайнерских 3D-модулей.
Профиль, подсистема и крепёж — одним комплектом.

ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ДОСТУП В ЗАПОТОЛОК

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ

Как выбрать потолок

Ключевые параметры, которые помогут подобрать систему под объект.

ЗАДАЧА НА ОБЪЕКТЕ	ПОДХОДЯЩАЯ СИСТЕМА	ПОЧЕМУ
Большие площади, важна стоимость	T24, минеральная плита	Низкая стоимость системы, быстрый монтаж, удобный доступ в запотолочное пространство
Акустический комфорт	T24 с минераловолоконной или минераловатной плитой, акустическая минераловатная рейка Rockfon™	Минеральная плита поглощает звук (до 100 %), металл его отражает. Перфорированный металл работает только с акустической подложкой
Регулярный доступ к инженерии	Реечный, Hook-on, T24	Демонтаж отдельных элементов снизу без разборки всего потолка
Влажные зоны, мойка, дезинфекция	Clip-in, реечный из нержавеющей стали	Металлическая поверхность, порошковое покрытие, устойчивость к влаге и моющим средствам
Чистые помещения, операционные	Clip-in герметичный	Гладкая поверхность без открытых стыков и зон накопления загрязнений. Применяем решения с учётом требований ГОСТ Р ИСО 14644
Высокие потолки, открытая вентиляция	Грильято	Ячеистая структура скрывает инженерные коммуникации в запотолочном пространстве и не препятствует воздухообмену
Акцентный интерьер, дизайн-проект	Кубообразный реечный, 3D-модули, баффлы, нержавейка	Объём, светотень, индивидуальная геометрия и перфорация

Подбор системы, расчёт узлов и подсистемы — в Альбоме технических решений, раздел «Потолки». Пришлём по запросу.

Подвесная система T24

Плиты устанавливаются в видимый каркас, образуя модульную сетку. Низкая стоимость за м², быстрый монтаж и удобный доступ к инженерным коммуникациям — плиты легко снимаются вручную. В каркас встают все типы плит: минераловолоконная, минераловатная и металлическая кассета.

КАРКАС

T24

профиль высотой 32 мм, серия Premium

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

12,5 кг/м²

при равномерной нагрузке, протокол 13.04.2026

КРОМКА

Board, Tegular

и другие под заказ

ПЛИТА, ММ

до 600×1200

толщина 6–40 мм

ТИП ПЛИТЫ

3 вида

минераловолоконная, минераловатная, металлическая кассета

ПОДВЕС

европодвес

0,5–2,0 м, общий с Грильято и рейкой



Офисы · Образование · Медицина · Ритейл · Административные здания

Типы плит для T24

Один каркас — три материала. Подсистема, подвесы и монтаж не меняются, плиты можно сочетать в одном поле.

Минераловолоконная

Базовая плита T24: тиснение, малый вес, лучшая цена за м².

ПОВЕРХНОСТЬ
тиснение, перфорация под заказ

АКУСТИКА
поглощение 45 %, звукоизоляция 34 дБ

ВЛАЖНОСТЬ
до 90 % RH

КЛАСС
КМ1 (02495/26)

Минераловатная

Плита для акустических задач: максимально поглощает звук, не боится влажности.

ПОВЕРХНОСТЬ
лицевая окрашенная, тыльная — вата

АКУСТИКА
поглощение до 100 %

ВЛАЖНОСТЬ
до 100 % RH

КЛАСС
КМ1 (02495/26)

Металлическая кассета

Металл в том же каркасе: мойка, дезинфекция, любой RAL и перфорация.

МЕТАЛЛ
оцинкованная сталь 0,32–1,2 мм

ПОКРЫТИЕ
порошковое по RAL, перфорация по чертежу

ВЛАЖНОСТЬ
любая, моется

КЛАСС
НГ / КМ0 без покрытия, КМ1 окрашенная

Толщина плит в системе — 6–40 мм, размеры до 600×1200 мм, кромка Board из наличия, Tegular и другие под заказ.



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА T24

Школьный атриум

Минераловолоконная плита на большой площади: тиснёная поверхность поглощает звук и снижает реверберацию и гул в атриуме.

ПЛИТА 600×600 · МИНЕРАЛОВОЛОКОННАЯ · АКУСТИКА

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА T24

Плита в видимом каркасе

Минераловолоконная плита в каркасе T24. Каркас остаётся на виду и формирует модульную сетку 600×600 мм, плиту можно снять вручную — доступ к запотолочному пространству за несколько секунд.

T24 · МИНЕРАЛОВОЛОКОННАЯ ПЛИТА · ПРОФИЛЬ ВЫСОТОЙ 32 ММ

МИНЕРАЛОВОЛОКОННАЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ



МИНЕРАЛОВАТНАЯ ПЛИТА СНИМАЕТСЯ ВРУЧНУЮ

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА Т24

Офисный коридор

Металлическая кассета: перфорированная и гладкая в одном поле, моется, встроенные светильники

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА Т24

Лифтовый холл

Минераловатная плита, световой короб в одной плоскости с потолком

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА Т24

Аптека

Минераловолоконная плита с тиснением в торговом зале

Потолок Грильято

Открытая решётка из профилей. Скрывает перекрытие от прямого взгляда, не препятствует воздухообмену, работе спринклеров и освещению.

МАТЕРИАЛ

сталь / алюминий

оцинкованная сталь,
толщина 0,32–0,4 мм

ВЫСОТА ПРОФИЛЯ, ММ

30 / 40

ЯЧЕЙКА, ММ

50 / 75 / 100

стандартные, под заказ — любая

ПОДВЕС

европодвес

0,5–2,0 м, общий с Т24

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

4

белый / чёрный / серый / металлик

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПБ

обязательный пожарный сертификат





ГРИЛЬЯТО

Входная группа жилого дома

Чёрная ячейка над холлом и коридором: перекрытие и коммуникации скрыты, трековый свет и точечные светильники встроены в поле решётки.

ГРИЛЬЯТО · ЧЁРНАЯ ЯЧЕЙКА · ТРЕКОВЫЙ СВЕТ

ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО

Ячейка в офисном блоке

Ячейка закрывает перекрытие и сохраняет доступ к коммуникациям. Светильники и датчики интегрированы в поле ячеек. Форма ячейки — квадрат, треугольник или по вашему проекту.

ГРИЛЬЯТО · ЧЁРНАЯ ЯЧЕЙКА

РЕБРО И ГЛУБИНА ЯЧЕЙКИ

ТРЕУГОЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА — ФОРМА РЕШЁТКИ ПО ПРОЕКТУ

ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО

Торговый зал

Чёрная ячейка: воздуховоды и спринклеры остаются доступными, свет — на треке



ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО

Лобби бизнес-центра

Чёрная ячейка над стойкой, линейный свет в поле решётки

ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО

Офисный атриум

Чёрная ячейка с белыми световыми островами, второй свет

Реечный и кубообразный потолок

Система AIRWOOD. Рейка фиксируется на стрингере и легко снимается вручную. Доступ к инженерным сетям сохраняется по всей площади потолка.

МАТЕРИАЛ

сталь / алюминий

сталь оцинкованная или нержавеющая

ТОЛЩИНА, ММ

0,32–0,5

рейка, стрингер 0,5

СЕЧЕНИЕ, ММ

20–300

высота от 20, ширина от 30, до 300

ШАГ РЕЕК

на монтаже

точечный стрингер, шаг — любой

ДЛИНА, ММ

до 6000

ПОДВЕС

европодвес

0,5–2,0 м, общий с Т24



Цвет и покрытие

Четыре линейки одной системы. Профиль и подсистема общие — меняются тип покрытия и палитра.

Lite

ПОКРЫТИЕ

25 мкм, полимерное

ЦВЕТА

- RAL 7024 · графит
- RAL 9003 · белый
- RAL 9005 · чёрный

Три ходовых цвета — всегда в наличии.

Custom

ПОКРЫТИЕ

до 90 мкм, порошковое

ЦВЕТА

Вся палитра RAL. Красим под ваш проект.

Premium

ПОКРЫТИЕ

25 мкм, рисунок под дерево

ЦВЕТА

- Кедр
- Морёный дуб
- Сосна
- Графитовый дуб
- Дуб
- Золотой дуб
- Белёный дуб

Steel

ПОКРЫТИЕ

без покрытия, зеркальная полировка

ЦВЕТА

- Серебряный отлив
- Золотой отлив

Цвет и оттенок задаёт сама нержавеющая сталь.



РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

ЖК «Маки»

Белая рейка в атриуме. Точечные светильники интегрированы между рейками, не нарушая рисунок потолка.

Г. НОВОСИБИРСК · AIRWOOD · РЕЙКА БЕЛАЯ

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

Автосалон «Фастар»

Рейка RAL 7004 по всей клиентской зоне. Линейные светильники совпадают с шагом реек.

Г. НОВОСИБИРСК · AIRWOOD · РЕЙКА RAL 7004

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ПОЛЕ РЕЙКИ

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОЛЕ РЕЙКИ

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Мой Порт»

Волнообразный потолок над атриумом. Каждая рейка уникальна и имеет свою кривую, формируя общую волну.

Г. ИЖЕВСК · AIRWOOD · ВОЛНООБРАЗНЫЙ, RAL 9003



Г. ИЖЕВСК

ТЦ «Мой Порт»

Рейка под дерево над эскалаторами



Г. ЧЕЛЯБИНСК

ТРК «Облако»

Рейка под дерево, кольцевые светильники



РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

Рейка под дерево

Линейный свет в поле потолка

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

Технопарк «Кванториум»

Кубообразная рейка над двусветным атриумом. Поле повторяет уклон кровли, линейный свет встроен в зазоры между рейками.

Г. НОЯБРЬСК · AIRWOOD · КУБООБРАЗНАЯ РЕЙКА

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

Рейка под дерево по дуге

Поле рейки под дерево обрезано дугой белого короба и подсвечено линейными светильниками между рейками. Колонна обшита металлом в тон подсистемы.

РЕЙКА ПОД ДЕРЕВО · СВЕТ МЕЖДУ РЕЙКАМИ · ОБЛИЦОВКА КОЛОННЫ

Кассетный потолок Hook-on

Кассета фиксируется на зацепах J-профиля и снимается вручную. Скрытый каркас формирует ровное поле, а доступ к инженерным сетям сохраняется в любой точке потолка.

МАТЕРИАЛ

сталь / алюминий

оцинкованная, нержавеющая, в т.ч. волнистая

ТОЛЩИНА, ММ

от 0,5

СТАНДАРТ, ММ

1200×600

ПОД ЗАКАЗ, ММ

2400 × 1100

максимальная длина × максимальная ширина

БОРТ, ММ

36

при длине 1200, у длинных выше. Исполнение А / Б

ПОДВЕС

европодвес

или шпилька, 0,5–2,0 м



Офисы и БЦ · Коридоры и холлы жилых комплексов · Аэропорты · Образование · Ритейл

КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ HOOK-ON

БЦ «Доминант»

Чёрная кассета с индивидуальной перфорацией над переговорной. Рисунок сформирован отверстиями разного диаметра, точечные светильники встроены в кассету.

Г. КЕМЕРОВО · HOOK-ON · ЧЁРНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ КАССЕТА

КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ HOOK-ON

Технопарк «Кванториум»

Лекторий. Поле собрано из двух типов панелей: акустические с мягкой фактурой по наклонному потолку и гладкие кассеты Hook-on над сценой. Синий и графит в одной системе, светильники и вентиляционные диффузоры встроены в панель.

Г. НОЯБРЬСК · HOOK-ON И АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ · СИНИЙ И ГРАФИТ

Г. НОВОСИБИРСК

Монтажный колледж

Перфорация по индивидуальному рисунку

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Мехмат-школа

Заполнение ПВС-сеткой, тот же металл в перегородках

Г. НОВОСИБИРСК

Офис «Световые технологии»

Перфорация ПК-4 «под пальму» по всему полю

Г. НОЯБРЬСК

Технопарк «Кванториум»

Перфорированная кассета, вентиляционные решётки и светильники в поле потолка



КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ HOOK-ON

Перфорация с подсветкой

Свет проходит через рисунок из-за кассеты, потолок читается как светящееся панно

Перфорация

Вырежем любой узор — от отдельного отверстия 15 мм до рисунка во всю кассету. Восемь ходовых рисунков из каталога.



ПК-8



ПК-10



ПК-6



ПК-3



ПК-7

ПК-4

ПК-11



ПК-9

Рисунок разрабатываем под проект — пришлите эскиз или файл раскроя.

Индивидуальные потолки

3D-модули, баффлы, зеркальная нержавейка, радиусы и разноуровневые схемы. Проектируем решение под архитектуру объекта — от геометрии и шага до рисунка перфорации. Раскладку, узлы и подсистему разрабатывает собственный конструкторский отдел.

3D-МОДУЛИ

600×600

и индивидуальный размер

БАФФЛЫ

H 100–500

свободная высота и шаг

НЕРЖАВЕЙКА

полировка

шлифовка и зеркало

ТЕКСТУРЫ

объём

рябь, волна, кожа, плитка

ГЕОМЕТРИЯ

радиус

разноуровневая сборка

ПЕРФОРАЦИЯ

индивидуальная

паттерн по чертежу



Флагманский ритейл · Отели и SPA · Штаб-квартиры · Общественные пространства

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис частной компании

Модульная система из треугольных панелей. Свет интегрирован по рёбрам модулей — светится сама конструкция, без видимых отдельных светильников.

Г. НОВОСИБИРСК · МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА · RAL 9003

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ

Технопарк «Кванториум»

Панели с индивидуальным паттерном и скрытой подсветкой. Свет проходит через рисунок, создавая эффект светящейся поверхности.

Г. НОЯБРЬСК · ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК · ПОДСВЕТКА ИЗ-ЗА ПАНЕЛИ



ПАТТЕРН С ПОДСВЕТКОЙ ИЗ-ЗА ПАНЕЛИ

ОБЪЁМНАЯ ФАЦЕТНАЯ ПАНЕЛЬ



Г. КРАСНОЯРСК

Бизнес-центр «Адмирал»

Потолок из декоративной нержавеющей стали с текстурой R8

Г. НОВОСИБИРСК · АЭРОПОРТ «ТОЛМАЧЁВО»

Бизнес-зал S7

Зеркальная нержавейка, мозаичное панно в круглой врезке

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТОЛКИ

Студия PRONAILS

Потолок и стены из декоративной нержавеющей стали с текстурой R8 — рисунок активной воды. Зеркальная поверхность отражает свет и визуально увеличивает пространство небольшого зала.

Г. НОВОСИБИРСК · ДЕКОРАТИВНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ · ТЕКСТУРА R8

2.2

ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник интегрируется в шаг потолка, сохраняя целостность рисунка.
Наращивается в линию под длину помещения.

ЛИНЕЙНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ

ДЛИНА ПОД ПОМЕЩЕНИЕ

В РЕЙКУ, КАССЕТУ, ЯЧЕЙКУ

ОДНОЙ ПОСТАВКОЙ С ПОТОЛКОМ

Освещение в составе потолка

Светильник проектируем вместе с потолком и включаем в общий чертёж. На объект поставляем единый комплект — потолок и освещение.

ДЛИНА, ММ

600–2400

наращивание в линию

МОЩНОСТЬ, ВТ

24–96

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ

2640–10560

ТЕМПЕРАТУРА, К

3000–6500

базовая 5000, остальные под заказ

ГАБАРИТ, ММ

50 × 56

линейный светильник, ширина × высота

МЕЖРЕЕЧНЫЙ ЗАЗОР

от 33 мм

под светильник СЛ 3030, рейка высотой от 40 мм





ОСВЕЩЕНИЕ

Новосибирский государственный университет

Линии света встроены в потолок с текстурой дерева и повторяют его геометрию: по ярусам аудитории и вдоль балкона. Светильники изготавливаются по размеру пролётов — без подрезки на объекте.

Г. НОВОСИБИРСК · ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТ В ПОЛЕ ПОТОЛКА

ОСВЕЩЕНИЕ В СОСТАВЕ ПОТОЛКА

Линия света по проекту

Светильник следует заданной траектории.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ · CLIP-IN · ВСТРАИВАЕМЫЕ

МЕЖРЕЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ВСТРАИВАЕМЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ОСВЕЩЕНИЕ

Технопарк «Кванториум»

Круглые панели разного диаметра со встроенным светом над классом. Светильник и панель — один элемент, поле собирается на разной высоте.

Г. НОЯБРЬСК · КРУГЛЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОМ

Г. НОВОСИБИРСК

Магазин «Котофей»

Белая рейка RAL 9003, трековый свет

Г. КРАСНОЯРСК

Бизнес-центр «Адмирал»

Перфорированные световые диски по индивидуальному проекту



ОСВЕЩЕНИЕ

Аэропорт «Байкал»

Новый терминал внутренних линий: 6 600 м², до 400 пассажиров в час, открыт в ноябре 2024 года. Линейные светильники встроены в белую рейку: прямые линии идут по шагу потолка, световые петли собирают зону ожидания.

Г. УЛАН-УДЭ · ТЕРМИНАЛ ВНУТРЕННИХ ЛИНИЙ, 2024 · ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТ В ПОЛЕ РЕЙКИ

2.3

СТЕНЫ
И КОЛОННЫ

Потолочная система переходит на стены и колонны в едином материале. Рисунок стыкуется в углах без смещения, сохраняя непрерывный шаг.

РЕЕЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

ПЕРЕХОД ПОТОЛОК — СТЕНА

ОБШИВКА КОЛОНН

КАРТЫ ПО ВАШЕМУ РАДИУСУ

Реечные и панельные стены

Та же рейка и кассета, установленные вертикально. Рисунок переходит с потолка на стену и продолжается за углом — без разрывов и подрезки на объекте.

МАТЕРИАЛ

3 вида

оцинкованная сталь 08пс, нержавеющая сталь и алюминий

ТОЛЩИНА, ММ

0,32–1,2

рейка от 0,32 мм, панель до 1,2 мм

РЕЙКА, ММ

20–300

сечение — как у потолочной рейки

ПАНЕЛЬ, ММ

2400 × 1100

максимальная длина × ширина, стеновой Hook-on

МОНТАЖ

3 схемы

вертикальный, горизонтальный, радиусный

ПЕРЕГОРОДКИ

профиль

замкнутого сечения





РЕЕЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Зал бассейна в отеле

Рейка идёт по потолку и спускается на торцевую стену одним рисунком. В стыке потолка и стены спрятан линейный свет.

AIRWOOD · РЕЙКА ПОД ДЕРЕВО · ПЕРЕХОД ПОТОЛОК → СТЕНА

РЕЕЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Стена и потолок одним рисунком

Рейка переходит со стены на потолок без разрыва шага. Стрингер скрыт в зазоре.

AIRWOOD · РЕЙКА ПОД ДЕРЕВО · ЧЁРНЫЙ СТРИНГЕР

РЕЙКА ПОД ДЕРЕВО НА ПОВОРОТЕ

ТЁМНАЯ РЕЙКА СО СВЕТОМ В ЗАЗОРЕ

РЕЕЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Входная группа

Чёрная рейка со стены переходит на потолок

РЕЕЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Лаундж

Цветная рейка на всю стену. Свет проходит вдоль поверхности, подчёркивая ритм реек.

РЕЕЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Ресепшн

Рейка из нержавеющей стали, подсветка сверху

Металлическая облицовка колонн

Подсистему крепим к колонне анкерами, поверх устанавливаем металлические панели. Облицовка защищает колонну от повреждений тележками и вписывает её в интерьер.

МАТЕРИАЛ

сталь / алюминий

нержавеющая или окрашенная

СЕЧЕНИЯ

4 типа

прямоугольное, круглое, овальное, гранёное

ГЕОМЕТРИЯ

сложные формы

конус, наклон, светопрозрачные элементы

ВСТАВКИ

5 видов

дерево, стекло, пластик, зеркало, камень

ПОДСВЕТКА

скрытая

эффект парения

ПОДСИСТЕМА

каркас

анкеры и кронштейны





ОБЛИЦОВКА СТЕН И КОЛОНН

Аэропорт «Толмачёво»

Четыре колонны высотой 30 м и диаметром около 5 м держат главный зал нового терминала. Облицовка из структурных рёбер со встроенной подсветкой раскрывается к кровле «турбиной» — обшивку колонн выполнил НЗМО.

Г. НОВОСИБИРСК · 4 КОЛОННЫ · ВЫСОТА 30 М · ДИАМЕТР ≈ 5 М

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА КОЛОНН

Круглая колонна в галерее

Карты изготавливаем по радиусу вашей колонны. Шов идёт одной линией сверху донизу.

ОБШИВКА КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН

СТЫК У ОСНОВАНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

ШОВ МЕЖДУ КАРТАМИ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА КОЛОНН

Прямоугольная колонна

Шлифованная нержавейка

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВКА КОЛОНН

Колонна в торговом зале

Тёмный металл, цоколь усилен

Г. ОРЕНБУРГ

Областная детская больница

Круглые колонны, цоколь из нержавеющей стали



ОБЛИЦОВКА СТЕН И КОЛОНН

Аэропорт «Толмачёво»

Колонны обшиты металлом по обмеру и завершены световым диском. Над ними — реечное поле потолка.

Г. НОВОСИБИРСК · МЕТАЛЛ ПО ОБМЕРУ · ПЕРЕХОД В ПОТОЛОК

2.4

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Между кассетой и стеной предусмотрен вентиляционный зазор. Кассеты демонтируются по одной — без разборки соседних элементов.

КАССЕТЫ ДЛЯ ВЕНТФАСАДА

КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ДОБОРЫ И ОТКОСЫ

ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Фасадные кассеты для вентфасадов

Кассета навешивается на подсистему, между ней и стеной остаётся вентиляционный зазор. Воздух циркулирует в зазоре, влага отводится, конструкция защищена от накопления сырости.

МАТЕРИАЛ

3 вида

оцинкованная и нержавеющая сталь, алюминий

КРЕПЛЕНИЕ

2 типа

скрытое кассета на кассету или саморез

ФОРМА

любая

прямоугольная, угловая, треугольная, радиус

ПОКРЫТИЕ

RAL

порошковая окраска

ТОЛЩИНА, ММ

от 0,5

по пожарному сертификату — до 5,0

КЛАСС ПБ

НГ / КМ0

без покрытия и анодированный алюминий, окрашенные — КМ1





ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вентилируемый фасад

Кассета скрытого крепления на колоннах, объёмная панель в софите. Между кассетой и стеной вентиляционный зазор: воздух циркулирует, влага отводится.

КАССЕТА СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ · ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кассета на фасаде

Между кассетой и стеной вентиляционный зазор. Кассеты демонтируются по одной, без разборки соседних.

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ · КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

РУСТ МЕЖДУ КАССЕТАМИ

СТЫК КАССЕТ НА НАРУЖНОМ УГЛУ

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЖК Freedom

Кассеты двух цветов на одной подсистеме: белые пилястры задают вертикальный ритм, графитовые поля между окнами — глубину фасада.

Г. НОВОСИБИРСК · ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ · ДВА ЦВЕТА

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Фасад с перфорированными экранами

Перфорированные экраны устанавливаем поверх тёмной кассеты. Рисунок вырезаем лазером по вашему файлу, экран крепим на ту же подсистему.

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ · ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЖК Freedom

Кассеты скрытого крепления на всём объёме: белые ламели на башнях, графитовые кассеты на корпусе, стилобат — в том же металле. Мультифункциональный комплекс с апартаментами.

Г. НОВОСИБИРСК · ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ · СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Фасадные профили и доборы

Кубообразная рейка, линеарная панель и доборные элементы. Всё необходимое для завершения фасада: углы, откосы, парапеты, короба под наружные блоки.

КУБООБРАЗНАЯ РЕЙКА

квадрат

и прямоугольное сечение

ОРИЕНТАЦИЯ

2 варианта

вертикально или горизонтально

МАТЕРИАЛ

3 вида

оцинкованная и нержавеющая сталь, алюминий

ПОКРЫТИЕ

RAL

порошковая окраска

КОРЗИНЫ

каркас

для кондиционеров: каркас + ламели, свободная циркуляция

ДОБОРЫ

по чертежу

отливы, откосы, парапеты, планки



2.5

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Герметичное поле со скруглёнными углами — без мест для накопления загрязнений. Потолок можно мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами без разборки.

ГОСТ Р ИСО 14644

ПОЛЫ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ

ПАНЕЛИ ГМЛ

ДВЕРИ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ БОКСЫ

Чистые помещения

Собираем чистое помещение единым комплектом: полы, стены, герметичный потолок, двери, окна, передаточные боксы, вентиляция и освещение. Гладкие поверхности, закрытые стыки и скруглённые углы.

СТАНДАРТ

ИСО 14644

ГОСТ Р

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

50 / 60 мм

каркасная и светопрозрачная

ГМЛ-ПАНЕЛЬ

13,5–16,5 мм

гипсометаллическая

ПОТОЛОК

Clip-in

герметичный, или потолок из сэндвич-панели

СКРУГЛЕНИЯ

R40 / R50 / R70

профили и чашки углов

ОСНАЩЕНИЕ

боксы

двери, окна, люки, светильники



ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Клиника «Евромед»

Герметичное поле над палатным блоком. Панель можно снять в любой точке — доступ к инженерным сетям без разбора потолка.

Г. НОВОСИБИРСК · CLIP-IN 600×600 · ГЕРМЕТИЧНОЕ ПОЛЕ

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Шлюз в чистую зону

Дверь с окном, скруглённые углы, диффузор в поле потолка. Переход собирается тем же комплектом, что и сама зона.

CLIP-IN · 600×600 И 600×1200 · RAL 9003

СВЕТИЛЬНИК В УРОВНЕ ПАНЕЛИ

СКРУГЛЕНИЕ УГЛА И ШОВ

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Операционная

Ламинарное поле и свет в потолке

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Лаборатория

Герметичное поле, окно наблюдения в стене

КАССЕТНЫЕ ПОТОЛКИ CLIP-IN

Исследовательский центр

Потолочное поле непрерывно доходит до дверей. Панель снимается в любой точке — доступ к инженерным сетям не требует разборки потолка.

CLIP-IN 600×600 · ГЕРМЕТИЧНОЕ ПОЛЕ · RAL 9003

Г. КУДЫМКАР

Хирургический корпус областной больницы

Светильники встроены на одном уровне с потолком

Г. НОВОСИБИРСК

Клиника «Евромед»

Clip-in 600×600, доступ к инженерным сетям через любую панель

2.6

РЕШЕНИЯ
ИЗ КАМНЯ

Изготавливаем конструкции из камня любой сложности под размеры помещения и задачу проекта.

АКРИЛ, КВАРЦ, АРТ-БЕТОН

ПОД РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

БЕСШОВНАЯ СКЛЕЙКА

ЧИНИТСЯ НА МЕСТЕ

Изделия из камня

Столешницы, ресепшн, мокрые зоны, подоконники. Швы сращиваем без видимой линии, небольшие царапины убираем шлифовкой на объекте. Мойку можно отлить заодно со столешницей.

МАТЕРИАЛЫ

4 вида

акрил, кварц, натуральный камень, арт-бетон

СТОЛЕШНИЦЫ

без швов

индивидуальная форма

РЕСЕПШН

радиус

гнутые элементы, подсветка

МОКРЫЕ ЗОНЫ

литьё

раковины и сантехэлементы

ГИГИЕНА

без пор

бактериям негде закрепиться

РЕМОНТ

шлифовка

локальное восстановление





РЕШЕНИЯ ИЗ КАМНЯ

Аэропорт Новокузнецка

Стойка ресепшн из двух фактур камня: рваный скол по периметру и гладкая столешница. Обе фактуры выполнены в одном изделии.

Г. НОВОКУЗНЕЦК · СТОЙКА РЕСЕПШН ИЗ КАМНЯ · ДВЕ ФАКТУРЫ В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ

РЕШЕНИЯ ИЗ КАМНЯ

Стойка в холле

Поверхность без пор и швов. Царапину снимают шлифовкой на месте.

АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ · БЕСШОВНАЯ СКЛЕЙКА

РЕШЕНИЯ ИЗ КАМНЯ

Центр культуры и досуга

Уникальный объект: парадная лестница целиком из искусственного камня — марш, площадка, ограждение и боковины в единой поверхности, перила деревянные. Радиусы и переходы без видимых швов.

Г. СВОБОДНЫЙ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ · АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ · БЕСШОВНОЕ СРАЩИВАНИЕ

РЕШЕНИЯ ИЗ КАМНЯ

Барная стойка в аэропорту

Столешница и фронт стойки из натурального камня с прожилками, подсветка спрятана под свесом. Плиты подобраны по рисунку, стык не читается.

Г. НОВОКУЗНЕЦК · НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ · ПОДСВЕТКА В ИЗДЕЛИИ

РЕШЕНИЯ ИЗ КАМНЯ

Ресторан «Федя, дичь!»

Рельефная стена под скальный скол во всю высоту зала. Подсветка расположена у пола — свет проходит вдоль граней и подчёркивает фактуру.

Г. ОМСК · РЕЛЬЕФНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ · ПОДСВЕТКА У ПОЛА

2.7

ПРЕМИАЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

Изготавливаем мебель под размеры помещения и задачу проекта.

РЕСЕПШН И ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ

ПО ВАШЕМУ ЧЕРТЕЖУ

ШЕСТЬ ГРУПП МАТЕРИАЛОВ

ПОДСВЕТКА ВНУТРИ

Премиальная коммерческая мебель

Стойка администратора, зона ожидания, переговорная, барная группа. Металл, дерево и камень объединяем в одном изделии.

МАТЕРИАЛЫ

6 видов

массив, МДФ, металл, пластик, стекло, камень

РЕСЕПШН

стойки

подсветка и коммуникации внутри

ЗОНЫ ОЖИДАНИЯ

модули

диваны и кресла

HORECA

бары

стойки и мебель залов

СТОЛЕШНИЦЫ

камень

акрил и кварц

ГАРАНТИЯ

до 5 лет

на изделие





ПРЕМИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Аэропорт «Толмачёво»

Конференц-стол для кабинета первого лица аэропорта: шпон на столешнице, массив — на кромке и опорах. Секции стыкуются в одну линию, рисунок шпона проходит по всей длине.

Г. НОВОСИБИРСК · КАБИНЕТ ПЕРВОГО ЛИЦА · ШПОН И МАССИВ

ПРЕМИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Стойка ресепшн

Делаем под размеры помещения. Металл, дерево и камень — в одном изделии.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ · МЕТАЛЛ, ШПОН, КАМЕНЬ

СТЫК ДЕРЕВА И КАМНЯ

ПОДСВЕТКА ПОД ПОЛКОЙ

Г. НОВОКУЗНЕЦК · АЭРОПОРТ

Зона отдыха

Рельефное панно из ламелей, мягкая группа

Г. НОВОКУЗНЕЦК · АЭРОПОРТ

Переговорная зона

Шпон, скрытая подсветка, ТВ-панель

Г. НОВОКУЗНЕЦК · АЭРОПОРТ

Лаунж у каменной стены

Мягкая группа и столы по проекту



ПРЕМИАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ

Комната матери и ребёнка

Домики с кроватями и креслами изготовлены по проекту зала. Над ними — поле Грильято с круглыми белыми островами.

Г. НОВОКУЗНЕЦК · МЕБЕЛЬ ПО ПРОЕКТУ · ПОТОЛОК И МЕБЕЛЬ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ

2.8

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Скульптуры, стелы, литые формы и арт-объекты для городских пространств.

- СКУЛЬПТУРЫ И СТЕЛЫ
- АРТ-ОБЪЕКТЫ И МОНУМЕНТЫ
- СВАРКА И ЗАЧИСТКА ШВОВ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И БРОНЗА

Малые архитектурные формы

Отливаем, гнём и варим металл по модели художника.

МЕТАЛЛ

4 вида

нержавеющая сталь, бронза, алюминий, чугун

КОМБИНАЦИИ

3 вида

стеклопластик, полимербетон, дерево

ПОКРЫТИЕ

порошок

патинирование, полировка

СТОЙКОСТЬ

зима

антивандальное исполнение

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

серия

и единичные по эскизу

КОМПЛЕКТАЦИЯ

закладные

фундаментные элементы





МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Сквер «Крылья Сибири»

Чашу фонтана венчает зеркальная «Геометка» из полированной нержавеющей стали.

Г. НОВОСИБИРСК · ФОНТАН И АРТ-ОБЪЕКТЫ · НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Парк имени Льва Толстого

Портрет вырезан лазером в листе и вынесен на бетонную стену входной группы.

Г. ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ · ВХОДНАЯ ГРУППА · ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Сквер «Крылья Сибири»

Зеркальные шары из полированной нержавеющей стали. Каждый обозначает свой хаб авиакомпании: Владивосток, Иркутск, Москва, Минеральные Воды.

Г. НОВОСИБИРСК · ФОНТАН И АРТ-ОБЪЕКТЫ · НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Г. МАГНИТОГОРСК · БУЛЬВАР «ОГНИ МАГНИТКИ»

«Кольца»

Нержавеющая сталь, 2 и 1,5 м

Г. МАГНИТОГОРСК · БУЛЬВАР «ОГНИ МАГНИТКИ»

«Матрёшка»

Нержавеющая сталь, высота 2,5 м

Г. МАГНИТОГОРСК · БУЛЬВАР «ОГНИ МАГНИТКИ»

«Кольцо с голубями»

Нержавеющая сталь, шесть птиц



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Скульптура в бронзе

Фигуру отливаем по модели художника и патинируем под задачу.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ · БРОНЗА · ПАТИНА ПО ОБРАЗЦУ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ

Фигура в бронзе

Бронза, патина по образцу

Г. СЫЗРАНЬ · НАБЕРЕЖНАЯ КРЫМЗЫ

«Томат»

Нержавеющая сталь, 150 кг

Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК · ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА

«Югорский биатлонист»

Нержавеющая сталь, высота 5 м

Нестандарт и спецзаказ

Делаем по вашему чертежу: от доработки типовой системы до уникального узла под проект. Все решения рассчитывает и прорабатывает собственный конструкторский отдел.

ГИБКА

3000 мм

до 3200 в отдельных случаях, пресс 100 т до 10 мм

ТОЧНОСТЬ РЕЗА

±0,05 мм

на 1 м, повторяемость ±0,025 мм

СВАРКА

3 поста

полуавтомат и точечная, любые толщины, с расшивкой шва

ЛАЗЕР

3000×1500

лист, толщина до 16 мм

ПЕРФОРАЦИЯ

от 15 мм

до размера кассеты, рисунок любой

ФАЙЛЫ ПЕРФОРАЦИИ

4 формата

DWG, DXF, PNG, JPG



Изделия по вашему чертежу · Доработка типовых систем · Опытные образцы · Серийные партии по ТЗ

МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ

Один профиль — четыре варианта исполнения. Металл, покрытие и цвет подбираем под проект.

ЧЕТЫРЕ ЛИНЕЙКИ

ВСЯ ПАЛИТРА RAL

СТАЛЬ И НЕРЖАВЕЙКА

СЕМЬ ТЕКСТУР ПОД ДЕРЕВО

Материалы и покрытия

Что из чего делаем и где применяем. Полные характеристики — в Альбоме технических решений.

МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА	ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ	ПОКРЫТИЯ
Оцинкованная сталь	0,32–2,0 мм	Реечные и кассетные потолки, стены, фасадные кассеты, доборы	Полимерное 25 мкм, порошковое эпоксидно-полиэфирное до 90 мкм, текстура под дерево
Нержавеющая сталь	0,5–2,0 мм	Влажные зоны, чистые помещения, декоративные и зеркальные потолки, МАФ	Полировка, шлифовка, декоративная объёмная текстура, золотой и серебряный отлив
Алюминий	0,32–2,0 мм	Фасадные кассеты, реечные системы, МАФ	Порошковая окраска RAL, анодирование
Минеральное волокно, минеральная вата	6–40 мм	Плиты Т24	Заводское покрытие с тиснением, белый
Камень акриловый	3–12 мм	Столешницы, ресепшн, раковины, подоконники	Шлифовка, полировка, матирование
Камень кварцевый	12–30 мм	Столешницы и облицовки под повышенную нагрузку	Шлифовка, полировка
Арт-бетон	—	Рельефная облицовка стен, декоративные панели	По проекту
Бронза, чугун, полимербетон	—	Малые архитектурные формы и арт-объекты	Патинирование, порошковая окраска

Потолки и стены — до 1,0 мм, свыше 1,0 мм — фасадные изделия и монтажные профили. Состав покрытия: грунт → пассивация → цинк → базовое покрытие → эмаль. Подробно — в Альбоме технических решений, раздел «Материалы и покрытия».

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Расчёт, чертежи, производство и отгрузка — у одного исполнителя. Один договор и один срок вместо координации нескольких подрядчиков. Если типового решения нет, прорабатываем узел вместе с вами.

РАСЧЁТ ПО ВАШЕМУ ПЛАНУ

ОТВЕТ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ

ОТГРУЗКА ПОД ГРАФИК МОНТАЖА

ДОСТАВКА ПО РОССИИ И СНГ

Путь проекта

Шесть шагов от запроса до доставки. На каждом этапе понятно, кто за что отвечает.

1

Запрос и расчёт

Присылайте чертёж, планировку или ТЗ. Посчитаем комплектом, а не только за м²

МЕНЕДЖЕР

2

КП и согласование

Раскладка, комплект, срок и цена — по позициям. Без «уточняется».

МЕНЕДЖЕР

3

Конструктив

Чертежи, раскладки и узлы. Образец и выкраска — до запуска в производство.

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

4

Производство

Раскрой, гибка, сварка, покраска. Каждую операцию контролируем до перехода к следующей.

ПРОИЗВОДСТВО

5

ОТК и упаковка

Проверяем геометрию и покрытие. Маркируем по объекту, формируем упаковочный лист.

ОТК

6

Доставка

Доставляем силами завода или транспортной компании. Инструкция входит в комплект.

ЛОГИСТИКА

Что нужно для расчёта

Чем больше данных есть на старте, тем точнее цена и быстрее расчёт.

ЕСЛИ ДАННЫХ НЕТ

Порядок цифр за м²

— Достаточно знать площадь и тип помещения. Этого хватит, чтобы заложить потолок в смету.

— Обмер можем организовать отдельно — под вашу задачу и нашу загрузку.

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Расчёт комплектом

— Планировка или чертёж помещения — DWG, PDF или даже чертёж от руки.

— Площадь и высота помещения.

— Тип системы или задача, если система ещё не выбрана.

— Город доставки и требуемый срок.

ЖЕЛАТЕЛЬНО

Точная цена и срок

— Требования проекта по пожарной безопасности: класс, тип сертификата.

— Требования по влажности и санитарным нормам.

— Схема инженерных систем: вентиляция, спринклеры, освещение.

— Цвет по RAL или физический образец.

— Дизайн-проект или визуализация.

— Тендерная документация, если есть.

Пришлите план — посчитаем комплектом. Чего не хватает, уточним по ходу.

Проектировщику, подрядчику, дилеру

Проектировщику даём узлы и модели. Подрядчику — комплект под график монтажа. Дилеру — условия и поддержку.

ПРОЕКТИРОВЩИКУ И АРХИТЕКТОРУ

Всё необходимое, чтобы заложить систему в проект без долгой переписки.

- Альбом технических решений с узлами и разрезами
- 3D-модели и конструкции для SolidWorks и AutoCAD
- Помощь в подготовке проектной и рабочей документации
- Образцы материалов и выкраски для согласования

ПОДРЯДЧИКУ И ГЕНПОДРЯДЧИКУ

Комплект в размер и к сроку — под ваш график монтажа.

- Считаем весь комплект объекта, включая доборные элементы
- Отгружаем партиями по графику монтажа
- Маркируем комплект по объекту, прикладываем упаковочный лист
- Даём инструкцию по монтажу и консультируем бригаду

ДИЛЕРУ И ТОРГОВОМУ ПАРТНЁРУ

Вы продаёте — объект считаем и сопровождаем мы.

- Дилерские условия и расчёт под объект партнёра
- Демонстрационные образцы и выкраски
- Маркетинговые материалы и техническая поддержка
- Отвечаем на запрос в течение рабочего дня

Условия — по запросу в отделе продаж.

Упаковка и доставка

Маркируем комплект по объекту и комплектуем упаковочным листом. Упаковку подбираем под вес партии, маршрут и способ разгрузки.



ТИП 1.1

Обмотка стретч-плёнкой на поддоне.

Перемещение в радиусе 20 км по асфальту.

Вес с товаром — до 600 кг.

Габарит 3000 × 1000 мм.



ТИП 1.2

Жёсткая обрешётка.

Перевозим в три яруса.

Вес с товаром — до 700 кг.

Габарит 3050 × 1150 × 800 мм.

ТИП 1.3

Жёсткая обрешётка повышенной высоты.

Вес с товаром — до 800 кг.

Габарит 3050 × 1150 × 1450 мм.



ТИП 1.4

Жёсткая обрешётка на узкую партию.

Вес с товаром — до 250 кг.

Габарит 3050 × 650 × 550 мм.

ДОСТАВКА

РФ и СНГ

Включая Крым и Абхазию. Силами завода или транспортной компании.

ОТГРУЗКА

Партиями

Под график монтажа, чтобы на объекте не хранить лишнее.

МАРКИРОВКА

По объекту

Упаковочный лист в комплекте: видно, что в какой обрешётке.

Срок доставки зависит от маршрута и сезона. Для дальних регионов график отгрузок согласуем до подписания договора.

ПОСЧИТАЕМ
ПОД ВАШ ОБЪЕКТ

Пришлите чертёж, планировку или ТЗ — подготовим расчёт с комплектом, сроком и ценой.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru

САЙТ

nzmo.ru

Каталог · техальбом · объекты

ОФИС

г. Новосибирск,

ул. Челюскинцев, 30/2, оф. 410

ПРОИЗВОДСТВО

г. Новосибирск,

ул. Станционная, 38, к. 138Г

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ИНН 5406813782 · ООО «НЗМО»

Держим планку