

República de Moçambique Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



RESUMO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB, TB/HIV E GRUPOS DE RISCO

Província	Nº do Livro:
Distrito	Data do Início do Livro
Unidade Sanitária	

MOD. SIS - PNCT 08 (Act. 12/2023)



DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



MOD. SIS - PNCT 08 (Act. 12/2023)

US: Preencha o nome da sua unidade sanitária

Distrito: Preencha o nome do seu distrito

Província: Preencha o nome da sua província

Trimestre em reporte

Data: / Escreva o trimestre para o qual está elaborado o relatório

RESUMO TRIMESTRAL DE AVALIAÇO DE TRATAMENTO DE TB, TB/HIV

SECÇÃO 1: AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE 1B, 1B/111V											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Total de Pacientes Notificados (Todas as Formas)	Pacientes que passaram para TTO de 2a linha	Pacientes avaliados neste período	Curados	Tratamento Completo	Falência de Tratamento	Óbito	Perda de Seguimento	Não Avaliado		
a) Tuberculose Bacteriologicamente Confirmada (Novos e Recaldas)	No livro de Registo de Pacientes	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), somar todos pacientes da coluna anterior que tenham registo "X" na coluna 30.	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02) somar todos os pacientes registados para o periodo com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 com registo "X" em Caso novo e Recaída na coluna 11 subtrair com todos com registo "X" na coluna 30	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), dos pacientes da coluna anterior, somar todos com registo "C" em "curado" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "TC" em "Tratamento completo" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "O" em "Óbito" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "PS" em "Perda de seguimento" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "NA" em "Não Avaliado" na coluna 28.		
b) Tuberculose Clinicamente Diagnosticada (Novos e Recaídas)	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), somar todos os pacientes com exame bacteriológico negativo ou sem exame bacteriologico registado na coluna 22 e 23 e com registo "X" em Caso Novo e Recaida na coluna 11.	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), somar todos pacientes da coluna anterior que tenham registo "X" na coluna 30.	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02) somar todos os pacientes registados para o periodo com exame bacteriologico negativo ou sem exame bacteriologico registado nas colunas 22 e 23 com registo "X" em Caso novo e Recaída na coluna 11 e subtrair com todos com registo "X" na coluna 30		Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "TC" em "Tratamento completo" na coluna 28. Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 28.		Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "O" em "Óbito" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "PS" em "Perda de seguimento" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "NA" em "Não Avaliado" na coluna 28.		
c) Retratamentos (Excluir Recaídas) e Tratamento Prévio de TB desconhecido	Somar todos pacientes com registo "X" nas três ultimas colunas (FT,PS e TPD) da coluna 11		No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02) somar todos os pacientes com registo "X" em "Pós Falência de Tratamento" e "Pós Perda de Seguimento" ou " Tratamento Prévio Desconhecido" na coluna 11 e subtrair com todos com registo "X" na coluna 30	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), dos pacientes da coluna anterior, somar todos com registo "C" em "curado" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "TC" em "Tratamento completo" na coluna 28.	3), somar todos com registo "FT"	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "O" em "Óbito" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "PS" em "Perda de seguimento" na coluna 28.	Dos pacientes avaliados neste periodo (numero 3), somar todos com registo "NA" em "Não Avaliado" na coluna 28.		
			SE BACTERIOLOGICAMENTE CON	<u> </u>		55.64	> (5		C-4-1		
Total de Pacientes Notificados (Todas as Formas)		Tuberculose (Mod. SIS -	20-24 25-34 PNCT 02), por cada faixa etária, son	35-44 nar todos os pacientes	45-54 s com "X" em "Caso	55-64 Novo" e "Recaida"	≥ 65 ' na coluna 11 e		rilogico positivo		
Pacientes que passaram para TTO de 2a linha	No livro de Registo de Pacientes com registado na coluna 22 e 23 do livro p			nar todos os pacientes	s com "X" em "Caso I	Novo" e "Recaida"	na coluna 11 e o	com exame bacter	rilogico positivo		
Pacientes avaliados neste período	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Caso Novo" e "Recaida" na coluna 11 e com exame bacterilogico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte excluindo os que tenha registo "X" na coluna 30										
Curados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Caso Novo" e "Recaida" na coluna 11 e com exame bacterilogico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "C" em "Curado" na coluna 28										

Tratamento Completo	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Caso Novo" e "Recaida" na coluna 11 e com exame bacterilogico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 28
Falência de Tratamento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Caso Novo" e "Recaída" na coluna 11 e com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 28
Óbito	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Caso Novo" e "Recaída" na coluna 11 e com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "O" em "Óbito" na coluna 28
Perda de Seguimento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Caso Novo" e "Recaída" na coluna 11 e com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 28
	SECÇÃO 3: RETRATAMENTOS (EXCLUIR RECAÍDAS) E TRATAMENTO PRÉVIO DE TB DESCONHECIDO
	0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ≥65 Total
Total de Pacientes Notificados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Pós Falência de Tratamento", "Pós perda de Seguimento" e "Tratatmento Prévio de TB Desconhecido" na coluna 11 e com exame bacterilogico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte
Pacientes que passaram para TTO de 2a linha	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Pós Falência de Tratamento", "Pós Perda de Seguimento" e "Tratamento Prévio de TB Desconhecido" na coluna 11 e com exame bacterilogico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "X" na coluna 30
Pacientes avaliados neste período	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Pós Falência de Tratamento", "Pós Perda de Seguimento" e "Tratatmento Prévio de TB Desconhecido" na coluna 11 e com exame bacterilogico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte excluindo os que tenha registo "X" na coluna 30
Curados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Pós Falência de Tratamento", "Pós Perda de Seguimento" e "Tratatmento Prévio de TB Desconhecido" na coluna 11 e com exame bacterilogico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "C" em "Curado" na coluna 28
Tratamento Completo	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Pós Falência de Tratamento", "Pós Perda de Seguimento" e "Tratatmento Prévio de TB Desconhecido" na coluna 11 e com exame bacterilogico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 28
Falência de Tratamento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Pós Falência de Tratamento", "Pós Perda de Seguimento" e "Tratatmento Prévio de TB Desconhecido" na coluna 11 e com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "FT" em "Falência de Tratamento" na coluna 28
Óbito	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Pós Falência de Tratamento", "Pós Perda de Seguimento" e "Tratatmento Prévio de TB Desconhecido" na coluna 11 e com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "O" em "Óbito" na coluna 28
Perda de Seguimento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "X" em "Pós Falência de Tratamento", "Pós Perda de Seguimento" e "Tratatmento Prévio de TB Desconhecido" na coluna 11 e com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23 do livro para o periodo em reporte que tenha registo "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 28
	SECÇÃO 4: HIV POSITIVOS
	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
Total de Pacientes Notificados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registado no livro para o periodo em reporte
Pacientes que passaram para TTO de Inha	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registado no livro para o periodo em reporte que tenha registo "X" na coluna 30
3. Pacientes avaliados neste período	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registado no livro para o periodo em reporte excluindo os que tenha registo "X" na coluna 30
4. Curados	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registado no livro para o periodo em reporte que tenha registo "C" em "Curado" na coluna 28
5. Tratamento Completo	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registado no livro para o periodo em reporte que tenha registo "TC" em "Tratamento Completo" na coluna 28
6. Falência de Tratamento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registado no livro para o periodo em reporte que tenha registo "FT" em "Falência do Tratamento" na coluna 28
7. Óbito	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registado no livro para o periodo em reporte que tenha registo "O" em "Óbito" na coluna 28
8. Perda de Seguimento	No livro de Registo de Pacientes com Tuberculose (Mod. SIS - PNCT 02), por cada faixa etária, somar todos os pacientes com "P" em "Teste de HIV (1) e/ou (2)" na coluna 17 registado no livro para o periodo em reporte que tenha registo "PS" em "Perda de Seguimento" na coluna 28



DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



MOD. S	SIS - PN	CT 0	8 (Ad	t. 12/2	2023)
US:					
Distrito:					
Província:					
Trimestre	em repo	rte			
Data:	1		/		

RESUMO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO DE TB, TB/HIV

25223	I- AV/ALI	40ÃO D	E TDAT	A B 4 = N 1 =	-	- TD (o EN O	ív.	A 145		ENTOG				
SECÇÃO ²	: AVALI	AÇAO DI	= IRAI/		2		3 3	VEL 4	AMEL	JICAM 5	6 6	7		8	9
				es as as		ssaram inha los					Tratamento		ento		-
			de Paciente	Total de Pacientes Notificados (Todas as Formas) Pacientes que passaram para TTO de 2a linha		Pacientes avaliados neste período		sop	Curados Tratamento Completo		cia de			Perda de Seguimento	Não Avaliado
			Total	Formas)	Pacie para	Pacie	neste	Curados		Trata	Falêr	Óbito		Perd	Não ,
a) Tuberculose Bacteriologicamente Confirma Recaídas)	da (Novos	е											I		
b) Tuberculose Clinicamente Diagnosticada (N	lovos e Re	ecaídas)													
c) Retratamentos (Excluir Recaídas) e Tratame desconhecido	ento Prévi	o de TB											ユ		
d) Total TB Sensivel															
Mineiro (inclui Ex-mineiro)															
Trabalhador de Saúde															
Reclusos															
SECÇÃO 2: TUE													S)		
Total de Pacientes Notificados (Todas as	0-4	5-9	10-14	15-19	9 20	0-24	25-3	4 3	35-44	45-54	55-6	54	≥ 65		Total
Formas) Pacientes que passaram para TTO de 2a								+							
linha Pacientes avaliados neste período					\top			\top			+				
Curados								\top				\top			
Tratamento Completo								\top			+				
Falência de Tratamento												\top			
Óbito															
Perda de Seguimento								\top			1				
SECÇÃO 3: RETRATA	MENTO	S (EXCL	UIR REC			RATA	AMEN	TO P	PRÉVIC	DE T	B DES	CON	HECI	DO	
	0-4	5-9	10-14	15-19	9 20	0-24	25-3	4 3	35-44	45-54	55-6	54	≥ 65		Total
Total de Pacientes Notificados Pacientes que passaram para TTO de 2a	-				+			+			+	+		+	
linha Pacientes avaliados neste período				-				+			+	+		-	
Curados											+	+			
Tratamento Completo								+				\dashv			
Falência de Tratamento											1				
Óbito											1	\top			
Perda de Seguimento															
			SECÇÃ					1 0		4.5.5					7D ()
Total de Pacientes Notificados	0-4	5-9	10-14	15-19	9 20	0-24	25-3	4 3	35-44	45-54	55-6	54	≥ 65		Total
Pacientes que passaram para TTO de 2a								+			+	-			
linha Pacientes avaliados neste período					+			+			+	+			
Curados					+			+			+	+			
Tratamento Completo				-	+			+			+-	+		+	
Falência de Tratamento					+			+			+	+			
Óbito					+			+			+	\dashv		+	
Perda de Seguimento	\vdash			-	+			+			+-	+		+	
Nome legível do técnico que reporta:							(Cate	gorıa:_						
Data://															