

## República de Moçambique Ministério da Saúde

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



# RESUMO MENSAL DE NOTIFICAÇÃO DE TB e TB/HIV

Província	Nº do Livro:
Distrito	Data do Início do Livro
Unidade Sanitária	

MOD. SIS - PNCT 07 (Act. 12/2023)



Nome legível do técnico que reporta:

#### DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO **DA TUBERCULOSE**



#### MOD. SIS - PNCT 07 (Act. 12/2023)

US: Preencha o nome da sua unidade sanitária

Distrito: Preencha o nome do seu distrito

Província: Preencha o nome da sua província

Mês de Reporte: / / Ecreva o mês de reporte do resumo mensal

RESUMO MENSAL DE NOTIFICAÇÃO DE TB e TB/HIV												
SECÇÃO 1: TODOS OS CASOS DE TUBERCULOSE REGISTADAS DURANTE O MÊS (NOVOS E RETRATAMENTOS)												
							Fa	ixa Etária				
	Variáveis	0 - 4	2 5 - 9	3 10 - 14	4 15 - 19	5 20 - 24	6 25 - 34	7 35 - 44	8 45 - 54	9 55 - 64	10 ≥ 65	Total
	Novos	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	a=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A 7+A8+A9+A10
a) TB pulmonar	Recaidas	B1	B2	В3	B4	B5	В6	В7	B8	В9	B10	<b>b</b> =B1+B2+B3+B4+B5+B6+B 7+B8+B9+B10
Bacteriologicamente confirmada	Retratamentos (excluir Recaidas)	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	c=C1+C2+C3+C4+C5+C6+ C7+C8+C9+C10
	Tratamento Prévio de TB Desconhecido	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	<b>d</b> =D1+D2+D3+D4+D5+D6+ D7+D8+D9+D10
	Novos	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	e=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E 7+E8+E9+E10
b) Tuberculose Pulmonar	Recaidas	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	f=F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7 +F8+F9+F10
Clinicamente Diagnosticada	Retratamentos (excluir Recaidas)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	g=G1+G2+G3+G4+G5+G6+ G7+G8+G9+G10
	Tratamento Prévio de TB Desconhecido	H1	H2	НЗ	H4	H5	Н6	H7	Н8	Н9	H10	h=H1+H2+H3+H4+H5+H6+ H7+H8+H9+H10
c) Tuberculose	Novos	l1	12	13	14	15	16	17	18	19	I10	i=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7+I8+I 9+I10
Extrapulmonar (Bacterioligacamente	Recaidas	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	j=J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7+ J8+J9+J10
Confirmada ou Clinicamente	Retratamentos (excluir Recaidas)	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	<b>k</b> =K1+K2+K3+K4+K5+K6+K 7+K8+K9+K10
Diagnosticada)	Tratamento Prévio de TB Desconhecido	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	I=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+ L8+L9+L10
SECÇÃO 2: TODOS O	S CASOS DE TB - NOVOS E RET	RATAMEN	TOS - (BA	ACTERIOL	OGICAME	NTE CONF	IRMADA I	E CLINICA	MENTE DI	AGNOSTIC	CADA) POR I	FAIXA ETÁRIA E SEXO
Faixa Etária									_			
	Sexo	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
a) Masculino		M1	M2	М3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M=M1+M2+M3+M4+M5+M6 +M7+M8+M9+M10
b) Feminino		N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	n=N1+N2+N3+N4+N5+N6+ N7+N8+N9+N10
c) Total		=M1+N1	=M2+N2	=M3+N3	=M4+N4	=M5+N5	=M6+N6	=M7+N7	=M8+N8	=M9+N9	=M10+N10	T=m+n
Total de Notificados que	iniciou o tratamento de TB	01	O2	О3	04	O5	O6	07	08	O9	O10	<b>o</b> =O1+02+O3+O4+O5+O6+ O7+O8+O9+010
	SECCÃO	3: EXAME	BACTERI	OLÓGICO	EM PACIE	ENTE CLIN	IICAMENT	E DIAGNO	STICADO			
	amente diagnosticados notificados o									ое		
registado no livro de Reg	JISTO DE PACIENTES COM 1B	s	FCCÃO 4	· ACTIVID	ADES COL	.ABORATI	VAS TR/HI	V				
						dia do perí						
	Variavel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Pacientes Testados para		0 - 4 P1	5 - 9 P2	10 - 14 P3	15 - 19 P4	20 - 24 P5	25 - 34 P6	35 - 44 P7	45 - 54 P8	55 - 64 P9	≥ 65 P10	p=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P 7+P8+P9+P10
Pacientes testados dentr		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+ Q7+Q8+Q9+Q10
Pacientes TB/HIV		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	r=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R 7+R8+R9+R10
Paceintes TB/HIV em TF	PC	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	s=S1+S2+S3+S4+S5+S6+S 7+S8+S9+S10
Paceintes TB/HIV em TA	ARV	T1	T2	Т3	T4	T5	Т6	T7	Т8	Т9	T10	t=T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7 +T8+T9+T10
		Paci	entes cum	ulativos i	nscritos ad	longo do	Ano em c	urso*				
D- :	1	nide .		2	2	1111/	Derin 1	3 TD// IIV / -	TDO			4
Pacient	tes com sero-estado de HIV conhec	cido		Pa	cientes TB/	HIV	Pacient	es TB/HIV	em IPC		Pacientes 18	/HIV em TARV
* Todos os pacientes, inc	cluindo pacientes testados, e que in	iciaram TP	Ce TARV	depois dos	períodos o	le reporte a	tenteriores	3				
						TES MELI						
	Variavel	0 - 4	2 5 - 9	3 10 - 14	4 15 - 19	5 20 - 24	6 25 - 34	7 35 - 44	8 45 - 54	9 55 - 64	10 ≥ 65	Total
Pacientes diagnosticado	s com TB/Diabetes Melitus	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	u=U1+U2+U3+U4+U5+U6+ U7+U8+U9+U10
		<u> </u>										5, 100108TU 10

Categoria:

Data:



#### DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



#### MOD. SIS - PNCT 07 (Act. 12/2023)

US: Preencha o nome da sua unidade sanitária

Distrito: Preencha o nome do seu distrito

Província: Preencha o nome da sua província

Mês de Reporte: / / Ecreva o mês de reporte do resumo mensal

#### RESUMO MENSAL DE NOTIFICAÇÃO DE TB e TB/HIV

							Faixa Etária							
	Variáveis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total		
	Novos	coluna 10	No livro de Registo de Pacientes com TB (Mod.SIS. PNCT 02) selecione para cada faixa etária os pacientes com registo "P" coluna 10 e cruzar com todos os pacientes com registo "X" em "Caso Novo" na coluna 11 e somar todos com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23. Deve excluir todos pacientes com registo "T" na coluna 9.											
a) TB pulmonar Bacteriologicament	Recaidas	na coluna	No livro de Registo de Pacientes com TB (Mod.SIS. PNCT 02) selecionar para cada faixa etária os pacientes com registo "P" na coluna 10 e cruzar com todos os pacientes com registo "X" em "Recaida" na coluna 11 e somar todos com exame pacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23. Deve excluir todos pacientes com registo "T" na coluna 9.											
e confirmada	Retratamentos (excluir Recaidas)	na coluna	No livro de Registo de Pacientes com TB (Mod.SIS. PNCT 02) selecionar para cada faixa etária os pacientes com registo "P" na coluna 10 e com registo "X" em "Pós Falencia de Tratamento" ou "Pós perda de seguimento" na coluna 11 e somar todos com exame bacteriologico positivo registado na coluna 22 e 23. Deve excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.  No livro de Registo de Pacientes com TB (Mod.SIS. PNCT 02) selecionar para cada faixa etária os pacientes com registo "P"											
	Tratamento Prévio de TB Desconhecido	na coluna	10 e com r	egisto "X" en	n <b>"Tratamen</b>	to Prévio d	e TB Desc	<b>hecido</b> " na	a coluna 11	tária os pacie e somar too isto " <b>T</b> " na co	los com exar	•		
b) Tuberculose	Novos	na coluna	10 e cruza gico ou con	ar com todos	os pacientes	com registo	o "X" em "C	aso Novo"	na coluna	tária, os pacie 11 e somar cluir todos pa	todos sem e	xame		
	Recaidas	na coluna	10 e cruza gico ou con	ar com todos	os pacientes	com registo	"X" em "R	<b>ecaídas</b> " na	a coluna 11	tária, os pacie l e somar to cluir todos pa	dos sem exa	ame		
Pulmonar Clinicamente Diagnosticada	Retratamentos (excluir Recaidas)	na coluna seguimen	10 e cruza i <b>to</b> " na coli	ar com todos	os pacientes nar todos se	com registo m exame b	o "X" em " <b>P</b> acteriologic	<b>ós Falenci</b> o ou com e	a de Trata	tária, os pacie <b>mento</b> " ou " <b>P</b> eriologico ne	ós perda de	•		
	Tratamento Prévio de TB Desconhecido	na coluna somar too todos paci	10 e cruza dos <b>sem ex</b> entes com	ar com todos xame bacteri registo "T" na	os pacientes l <b>ologico</b> ou o a coluna 9.	com registo com <b>exame</b>	o "X" em "T Bacteriolo	ratamento gico nega	Prévio de tivo regista	tária os pacie TB Descohe ado na coluna	<b>cido</b> " na co 22 e 23. De	luna 11 e ve exclui		
	Novos	na coluna	10 e soma	e Pacientes or r todos com s pacientes co	registo "X" e	m "Caso No	<b>ovo</b> " na coli		ada faixa et	ária, os pacie	ntes com reç	gisto " <b>EP</b>		
c) Tuberculose Extrapulmonar	Recaidas	na coluna	10 e soma	e Pacientes or r todos com s pacientes co	registo "X" e	m <b>"Recaíd</b> a	ıs" na colun	-	ada faixa et	ária, os pacie	ntes com reç	gisto <b>"EP</b>		
(Bacterioligacamen te Confirmada ou Clinicamente Diagnosticada)	Retratamentos (excluir Recaidas)	na coluna	10 e soma	e Pacientes or r todos com s pacientes co	registo "X" e	m <b>"Retrata</b> ı	mentos" na	-		ária, os pacie	ntes com reç	gisto " <b>EP</b>		
,	Tratamento Prévio de TB Desconhecido	na coluna	10 e soma		registo "X" e	m <b>"Tratame</b>	ento Prévio	-		ária, os pacie o" na coluna		gisto <b>"EP</b>		

### RESUMO MENSAL DE NOTIFICAÇÃO DE TB e TB/HIV

#### SECÇÃO 2: TODOS OS CASOS DE TB - NOVOS E RETRATAMENTOS - (BACTERIOLOGICAMENTE CONFIRMADA E CLINICAMENTE DIAGNOSTICADA) POR FAIXA ETÁRIA E SEXO

			LIAI	NA L SLAU							
0	Faixa Etária										
Sexo	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
a) Masculino		ivro de Registo de Pacientes com TB (Md.SIS - PNCT 02), contabilizar para cada faixa etária os pacientes do sexo culino registado no periodo em reporte. Excluir todos pacientes com registo "T" na coluna 9.  ivro de Registo de Pacientes com TB (Md.SIS - PNCT 02), contabilizar para cada faixa etária os pacientes do sexo									
b) Feminino		No livro de Registo de Pacientes com TB (Md.SIS - PNCT 02), contabilizar para cada faixa etária os pacientes do sexo Feminino registado no periodo em reporte. Excluir todos pacientes com registo "T" na coluna 9.									
c) Total	Somar em	cada faixa	etária o num	nero de pacie	entes com T	B notificado	s no sexo l	Masculino c	om os do sex	o Feminino	
	No livro de Registo de Pacientes com TB (Md.SIS - PNCT 02) selecionar para cada faixa etária, os pacientes com registo "X" na coluna 12 em "Iniciou Tratamento". Deve excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.										

#### SECÇÃO 3: EXAME BACTERIOLÓGICO EM PACIENTE CLINICAMENTE DIAGNOSTICADO

Pacientes com TB clinicamente diagnosticados notificados com pelo menos um exame bacteriológico (BK, GeneXpert, Truenat, LAM, Cultura) feito e registado no livro de Registo de Pacientes com TB

\*No livro de Registo de Pacientes com TB (Mod.SIS. PNCT 02) somar todos os pacientes com registo "P" ou "EP"na coluna 10 e que tenham um (1) exame bacteriologico negativo (não deve ter nenhum exame bacteriologico positivo) registado na coluna 22 e 23. Deve excluir todos pacientes com registo "T" na coluna 9.

exame bacienologico positivo) registado na coluna 22 e 25. Deve excluir Todos pacientes com registo 11 ha coluna 9.												
		SECÇÃO	4: ACTIVIDAI	DES COLABO	RATIVAS TB	/HIV						
	Pacientes inscritos até ao ultimo dia do período de reporte											
Variavel	1 0 - 4	2 5 - 9	3 10 - 14	4 15 - 19	5 20 - 24	6 25 - 34	7 35 - 44	8 45 - 54	9 55 - 64	10 ≥ 65	Total	
Pacientes Testados para o HIV	Do total de	Do total de pacientes registados no livro de Registo de Paciente com TB (Mod.SIS - PNCT 02) somar, para cada etária, os com registo "P", "N" ou "I" na coluna 17. Excluir todos pacientes com registo "T" na coluna 9.										
Pacientes testados dentro do sector da TB	Dos pacie	os pacientes da linha anterior, para cada faixa etária, somar apenas os com registo "D" em Testado na coluna 17.										
Pacientes TB/HIV	Dos pacientes da primeira linha (pacientes testados para o HIV) somar, para cada faixa etária, todos com registo "P" em Teste de HIV (1) e Teste de HIV (2) na coluna 17. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.											
Paceintes TB/HIV em TPC		Dos pacientes da linha anterior somar, para cada faixa etária, todos com registo "S" ou "D" na coluna 18. Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.										
Paceintes TB/HIV em TARV	Do total de pacientes com registo "P" na coluna 17, para cada faixa etária, somar todos com registo do "NID" e " Data do Início TARV". Excluir todos os pacientes com registo "T" na coluna 9.											
	F	Pacientes cu	mulativos ins	critos ao lon	go do Ano en	1 curso*						
1			2		3			4				
Pacientes com sero-estado de HIV conhecio	do	P	acientes TB/	HIV	Pacientes TB/HIV em TPC			Pacientes TB/HIV em TARV				
Do total de pacientes registados no livro de Registo de Paciente com TB (Mod.SIS - PNCT 02), somar, para faixa etária, os com registo "P", "N" ou "I" na coluna todos os meses anteriores (incluindo o mês em repo em que estiver reportando. Excluir todos pacientes c "T" na coluna 9.	para cada pacinetes coluna 17.	a coluna ante faixa etária, com registo	todos os	somar, par todos os pa	coluna ante a cada faixa acinetes co na coluna 1	etária, m registo	Do total de pacientes registados no livro de Registo de Paciente com TB (Mod.SIS - PNCT 02), com registo "P", na coluna 17 para todos os meses anteriores (incluindo o mês em reporte) do ano em reporte somar todos com registo de "NID" e "Data do Início TARV".					
		SEC	ÇÃO 4: TB	E DIABE <u>TE</u>	S MELIT <u>us</u>							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Variavel	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total	

SECÇÃO 4: TB E DIABETES MELITUS											
Variavel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
Pacientes diagnosticados com TR/I Jianetes Melitius	Do total de pacientes registados no livro de Registo de Paciente com TB (Mod.SIS - PNCT 02), somar, para cada faixa etária, todos pacientes com registo "S" e/ou com "NID" na coluna 20										



#### DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLO DA TUBERCULOSE



MOD. SIS - PNCT	07 (Act	. 12/2023	3)
US:			
Distrito:			
Província:			
Mâs de Penorte:	1	1	

#### RESUMO MENSAL DE NOTIFICAÇÃO DE TB e TB/HIV

SECÇ	ÇÃO 1: TODOS OS CAS	OS DE TI	JBERCU	LOSE RE	GISTAD	AS DURA	NTE O N	IÊS (NO\	OS E RE	TRATAME	ENTOS)	
							Faixa Etái	ria				
,	Variáveis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
	In .	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
	Novos											
a) TB pulmonar	Recaidas											
Bacteriologicamente confirmada	Retratamentos (excluir Recaidas)											
	Tratamento Prévio de TB Desconhecido											
	Novos											
b) Tuberculose	Recaidas											
Pulmonar Clinicamente	Retratamentos (excluir Recaidas)											
Diagnosticada	Tratamento Prévio de TB Desconhecido											
) T :	Novos											
c) Tuberculose Extrapulmonar	Recaidas											
(Bacterioligacamente Confirmada ou	Retratamentos (excluir Recaidas)											
Clinicamente Diagnosticada)	Tratamento Prévio de TB Desconhecido											
SECÇÃO 2: TODOS	OS CASOS DE TB - NOVOS E R	RETRATAME	NTOS - (B	ACTERIOLO	GICAMENT	E CONFIRM	ADA E CLIN	ICAMENTE	DIAGNOSTI	CADA) POR F	AIXA ETÁRIA	A E SEXO
	0						Faixa Etái	ria				
	Sexo	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
a) Masculino												
b) Feminino												
c) Total												
Total de Notificados que	iniciou o tratamento de TB											
	SECÇ	ÃO 3: EXAM	IE BACTERI	IOLÓGICO E	M PACIENT	E CLINICAN	IENTE DIAG	NOSTICAD	0			
Pacientes com TB clinica	amente diagnosticados notificados entes com TB	com pelo me	enos um exa	ame bacteriol	ógico (BK, G	eneXpert, Tr	uenat, LAM,	Cultura) feito	o e registado	no		
			SECCÃO 4	: ACTIVIDAI	DES COLAB	ORATIVAS 1	ГВ/НІУ					
						do período o						
	Madamal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	T. (.)
	Variavel	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
Pacientes Testados para				ļ							ļ	
Pacientes testados denti	ro do sector da TB											
Pacientes TB/HIV												
Paceintes TB/HIV em TF	PC											
Paceintes TB/HIV em TA	ARV											
		Pa	cientes cum	nulativos ins		ngo do Ano	em curso*					
Daria	ntes com sero-estado de HIV conh	necido		D.	2 acientes TR/I	41\/	Doolog	3 tes TB/HIV e	m TPC	Posiont	4 es TR/HIV en	TAPV
racie	nies com sero-estado de miv conf	leciuo		Pa	acientes TB/I	11 V	Pacien	ies id/HIV 6	an IPC	Pacient	es TB/HIV en	I IARV
* Todos os pacientes, inc	cluindo pacientes testados, e que i	niciaram TP0	Ce TARV de	pois dos per	íodos de rep	orte atenterio	res					
			SE	CÇÃO 5: TB	E DIABETE	S MELITUS						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Variavel	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	≥ 65	Total
Pacientes diagnosticado	s com TB/Diabetes Melitus											
Nome legível do técnico	que reporta:					Catego	oria:			1	Data: /	1