Tugas Jobsheet 4 Pemrograman Web Lanjut




Muhammad Farrel Caesarian TI-2D/16 2341720053 POLITEKNIK NEGERI MALANG

1. | Praktikum 1 Fillable

Edit userModel.php

2. Edit UserController.php

3. Hasil:




Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3
5	customer-1	Pelanggan Pertama	6
6	manager_dua	Manager 2	2

4. Edit UserModel.php

```
protected $fillable = [['level_id', 'username', 'nama'];
```



```
Edit userController.php
      // coba akses model UserModel
      $user = UserModel::where('level id',1)-> first();
      return view('user', ['data' => $user]);
12.
    Hasil:
                 (i) localhost/PWL-Muhammad-Farre
     Data User
                          ID Level Pengguna
     ID Username
                  Nama
        admin
                Administrator 1
    Web menampilkan data yang sama karena yang dicari adalah pengguna
    dengan id 1
13.
    Edit UserController.php
      $user = UserModel::firstWhere('level_id',1);
      return view('user', ['data' => $user]);
14.
    Hasil
     Data User
      ID Username
                     Nama
                             ID Level Pengguna
         admin
                  Administrator 1
    Tetap sama karena yang dicari adalah user dengan level_id pertama.
15.
    Edit userController.php
       $user = UserModel::findOr(1, ['username', 'nama'], function() {
          abort(404);
       ; ({
       return view('user', ['data' => $user]);
16.
    Hasil
     Data User
```

Yang ditampilkan hanya username dan nama karena hanya 2 parameter tersebut yang bisa diakses oleh system.


ID Level Pengguna


Nama


Administrator

ID Username

admin







32.

Data User

	ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
I	7	manager22	Manager Dua Dua	2

Web membuat data baru Bernama manager22 dengan id 7 karena id 7 belum digunakan dan pengisian data id bersifat auto increment.

Tabel data user di phpmyadmin



33. Edit file userController.php

34. Hasil:

Data User

			ID Level Pengguna
2	manager	Manager	2

Web menampilkan data dengan id 2

35. Edit file userController.php

36. Hasil

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	
8	manager33	Manager Tiga Tiga	2	



Karena data dengan username manager33 belum ada, maka system membuat data baru dengan username manager33, karena pkita menggunakan perintah firstOrCreate yang dimana jika data tersebut masih belum ada pada table, maka system akan membuat data itu.

37. Edit file userController.php

\$user->save();

Hasil:

Illuminate \ Database \ UniqueConstraintViolationException

PHP 8.227 @# 10.48.28

SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'manager33' for key 'm_user.m_user_username_unique'

INSERT INTO 'm_user' ('username', 'nama', 'password', 'level_id', 'updated_at', 'created_at') VALUES (manager33, Manager Tiga Tiga, \$2y\$12\$kC3lCipmXe6nVpkweIFQpel

Menghasilkan error karena data tersebut sudah ada dalam database, jika menambahkan ulang akan terjadi duplikasi.

38. Commit GitHub

Learning Retrieving or Creating Mode

E minutes ago

39. **Praktikum 2.5 Attribute Changes**

Edit file userController.php


```
class UserController extends Controller
    public function index()
        $user = UserModel::create([
            'username' => 'manager55',
            'nama' => 'Manager55',
            'password' => Hash::make('12345'),
            'level_id' => 2,
        $user->username = 'manager56';
        $user->isDirty(); // true
        $user->isDirty('username'); // true
        $user->isDirty('nama'); // false
        $user->isDirty(['nama', 'username']); // true
        $user->isClean(); // false
        $user->isClean('username'); // false
        $user->isClean('nama'); // true
$user->isClean(['nama', 'username']); // false
        $user->save();
        $user->isDirty(); // false
        $user->isClean(); // true
        dd($user->isDirty());
```

40. Hasil:

```
false // app\Http\Controllers\UserController.php:37
```

Hasil dd(\$user->isDirty()); adalah false karena setelah \$user->save();, perubahan sudah disimpan ke database, sehingga model dianggap bersih (tidak ada perubahan yang belum disimpan).

41. Edit file userController.php



Bernilai true karena salah satu data berubah.

42. Commit GitHub

Learning Attribute Changes

FarrelCaesarian • just now

43. Praktikum 2.6 Create, Read, Update, Delete (CRUD)

Edit file user.blade.php

```
<a href="/user/tambah">+ Tambah User</a>

                                                                                                                        Value of the state of the s
                                                                                                                             >>
{{ $d->user_id }}
{{ $d->username }}
{{ $d->username }}
{{ $d->username }}
{{ $d->username }}
{{ $d->user}_id }}
{{ $d->user_id }}
{{ $d->us
```

44. Edit file UserController.php

```
$user = UserModel::all();
return view('user', ['data' => $user]);
```

45. Hasil:

Data User

+ Tambah User


ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	<u>Ubah Hapus</u>
2	manager	Manager	2	<u>Ubah Hapus</u>
3	staff	Staff/Kasir	3	<u>Ubah Hapus</u>
5	customer-1	Pelanggan Pertama	6	<u>Ubah Hapus</u>
6	manager_dua	Manager 2	2	<u>Ubah Hapus</u>
7	manager22	Manager Dua Dua	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
8	manager33	Manager Tiga Tiga	2	<u>Ubah Hapus</u>
10	manager56	Manager55	2	<u>Ubah Hapus</u>
11	manager12	Manager11	2	<u>Ubah Hapus</u>
12	manager11	Manager11	2	<u>Ubah Hapus</u>

Web menampilkan table untuk keseluruhan data user yang dimana pada web tersebut terdapat fitur tambahan untuk menambah, mengubah dan menghapus data.

```
Buat file user_tambah.blade.php
47.
    Edit file web.php
    Route::get('/user/tambah', [UserController::class, 'tambah']);
48.
    Edit file UserController.php
    public function tambah()
         return view('user_tambah');
49.
    Edit web.php
    Route::post('/user/tambah_simpan', [UserController::class, 'tambah_simpan']);
50.
    Edit file UserController.php
     public function tambah_simpan(Request $request)
         UserModel::create([
             'username' => $request->username,
              'nama' => $request->nama,
              'password' => Hash::make($request->password),
              'level_id' => $request->level_id
         ]);
         return redirect('/user');
```

51. Hasil: Form Tambah Data User Username | Masukan Username Nama | Masukan Nama Password Masukan Password Level ID | Masukan ID Level Simpan Isi data Form Tambah Data User Username prince.caesar. Nama Farrel Caesarian Password Level ID 24 Simpan 15 prince.caesar._ Farrel Caesarian <u>Ubah | Hapus</u> Nb: saya ubah input level_id dari 24 menjadi 2 karena level_id 24 masih belum ada di database jadi tidak bisa ditambahkan. Data pada database dapat ditambahkan oleh data baru. 52. Buat file user_ubah.blade.php <title>Tambah Data User</title> cform method="post" action="/user/ubah_simpan/{{\$data->user_id}}">
 {{ csrf_field() }}
 {{ method_field('PUT') }} <label>Username/label>
<input type="text" name="username" placeholder="Masukan Username" value="{{\$data->username}}">
<label>Mama</label>
<ipre><ipre></ Edit file web.php Route::get('/user/ubah/{id}', [UserController::class, 'ubah']);

```
Tambahkan method baru pada UserController.php
     public function ubah($id){
          $user = UserModel::find($id);
          return view('user_ubah', ['data' => $user]);
55.
    Hasil:
     Form Ubah Data User
     Kembali
     Username prince.caesar._
     Nama prince.caesar.
     Password -----
     Level ID 2
      Ubah
     Ubah data
     Form Ubah Data User
     Kembali
     Username prince.caesar.
     Nama caesariannn
     Password -----
     Level ID 1
      Ubah
     Kita dapat mengubah data tapi masih belum bisa disimpan.
56.
    Edit file web.php
     Route::put('/user/ubah_simpan/{id}', [UserController::class, 'ubah_simpan']);
    Edit file userControlller.php
public function ubah_simpan($id, Request $request)
57.
         $user = UserModel::find($id);
         $user->username = $request->username;
         $user->nama = $request->nama;
         $user->password = Hash::make($request->password);
         $user->level_id = $request->level_id;
         $user->save();
         return redirect('/user');
```



61. Hasil

Before:

Data User

<u>+ Tambah User</u>

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
2	manager	Manager	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
3	staff	Staff/Kasir	3	<u>Ubah Hapus</u>
5	customer-1	Pelanggan Pertama	6	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
6	manager_dua	Manager 2	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
7	manager22	Manager Dua Dua	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
8	manager33	Manager Tiga Tiga	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
10	manager56	Manager55	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
11	manager12	Manager11	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
12	manager11	Manager11	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
15	prince.caesar	caesariannn	1	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>

After:

Data User

+ Tambah User

	amoun ober			
ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	<u>Ubah Hapus</u>
2	manager	Manager	2	<u>Ubah Hapus</u>
3	staff	Staff/Kasir	3	<u>Ubah Hapus</u>
5	customer-1	Pelanggan Pertama	6	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
6	manager_dua	Manager 2	2	<u>Ubah Hapus</u>
7	manager22	Manager Dua Dua	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
8	manager33	Manager Tiga Tiga	2	<u>Ubah</u> <u>Hapus</u>
10	manager56	Manager55	2	<u>Ubah Hapus</u>
11	manager12	Manager11	2	<u>Ubah Hapus</u>
12	manager11	Manager11	2	<u>Ubah Hapus</u>

62. Commit Github

Learning How to Make CRUD



■ FarrelCaesarian • just now



63. **Praktikum 2.7 Relationship**

Edit File UserModel

Buat file LevelModel

64. Edit file UserController.php

```
public function index()
{
    // coba akses model UserModel
    $user = UserModel::with('level')->get();
    dd($user);
}
```

65. | Hasil:

Collection adalah kumpulan model (bisa banyak row dari database). Jika hanya ingin satu user, gunakan UserModel::first() atau UserModel::find(\$id).

Jika ingin banyak user, gunakan foreach atau \$user->first() untuk mengambil satu elemen dari Collection.

Edit file UserController.php 66.

```
public function index()
   $user = UserModel::with('level')->get();
   return view('user', ['data' => $user]);
```

67. Edit file user.blade.php

```
ces > views > $\mathref{m}\text{ user.blade.php > $\mathref{O}\text{ html > }\mathref{O}\text{ body > $\mathref{O}\text{ table > $\mathref{O}\text{ tr > }\mathref{O}\text{ td}} \text{ \left \left \left \text{ tml > }\text{ \left boctype html > }\text{ \left boctype html > }\text{ \left \left \text{ boctype html > }\text{ \left boctype html > }\text{ \left \left boctype html > }\text{ \left \left \left \left \left \left \left \text{ \left boctype html > }\text{ \left \text{ \left \l
                                            <h1>Data User</h1>
                                               ID

\td>Username
                                                                                                             \doldaras\fd>
\do
                                                                               Aksi

@foreach ($data as $d)
                                                                                    </body>
```

68. Hasil:

Data User

<u> + 1</u> ;	+ Tamban Oser					
ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	admin	Administrator	1	ADM	Administrator	<u>Ubah Hapus</u>
2	manager	Manager	2	MNG	Manager	<u>Ubah Hapus</u>
3	staff	Staff/Kasir	3	STF	Staff/Kasir	<u>Ubah Hapus</u>
5	customer-1	Pelanggan Pertama	6	CUS	Pelanggan	Ubah Hapus
6	manager_dua	Manager 2	2	MNG	Manager	<u>Ubah Hapus</u>
7	manager22	Manager Dua Dua	2	MNG	Manager	<u>Ubah Hapus</u>
8	manager33	Manager Tiga Tiga	2	MNG	Manager	<u>Ubah Hapus</u>
10	manager56	Manager55	2	MNG	Manager	<u>Ubah Hapus</u>
11	manager12	Manager11	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
12	manager11	Manager 11	2	MNG	Manager	<u>Ubah Hapus</u>

69. Commit Github

Learning Relationship



