

ARBESKO “242”



Stijlvolle veiligheidsschoenen, licht en comfortabel met metaalvrije beschermende neus & textiel antiperforatie. Uniek Energy Gel Duo® schokabsorptie systeem, ESD functie.

Norm:

- **EN ISO 20345 S3, SRA**
- Composiet neus EN 344-1
- Flexibele textiel (Lenzi®) antiperforatie tussenzool
- Antistatische loopzool

Maten:

- **35 - 47**


Schacht:

- Soepel geïmpregneerd Super8 volnerfleder in combinatie met microfiber details en duurzaam, waterafstotend Cordura®.
- Polsterborduur bestaande uit zacht Smartec Air® Plus aan de binnenkant.
- Diep uitgesneden watertong met extra dikke comfort polstering en Smartec Air® Plus voering. Met aantreklus.
- Sportieve sluiting door middel van 2 x 5 textiellussen

Voering:

- Zachte en aangenaam aanvoelende voering uit ventilerend Smartec® Air Plus.
- Smartec® is een hightech garen dat opgebouwd is uit verschillende luchtkanaaltjes die vocht en warmte afvoeren
- Bij ARBESKO wordt de voering – in tegenstelling tot gestrobelde(*) schoenen – niet aan de schacht gekleefd, waardoor de absorptiecapaciteit maximaal gehouden wordt.

(*) *Strobel is een techniek waarbij de schacht aan de binnenzool genaaid wordt. ARBESKO werkt volgens de klassieke Zwikmethode, waarbij de schacht onder de binnenzool gecementeerd en geklonken wordt.*



Binnenzool:

- Binnenzool in Texon® materiaal (type T 91) voorzien van een **stalen cambreur**.

Inlegzool: Poliyou® Air (uitneembaar)

- Poliyou® inlegzolen hebben een open celstructuur die ervoor zorgt dat het transpiratievocht sneller evacueert.
- Poliyou® inlegzolen hebben de capaciteit om tot 5 x hun eigen gewicht in vocht te absorberen. 10 uur verluchting volstaan om de zool weer 100% droog te krijgen
- Poliyou® inlegzolen bieden uitmuntend comfort aan de voet en vervormen niet.
- Poliyou® inlegzolen bevorderen de luchtcirculatie, bevatten antibacteriële substanties, zijn wasbaar bij 40°C en hebben een levensduur die in het algemeen 6 maanden langer is dan bij traditionele (EVA of vilt) inlegzolen.



Loopzool:

- Type « tyre »
- Polyurethane loopzool
Absorbeert perfect de fricties veroorzaakt bij het stappen, staan of lopen, en dat op de meest diverse types ondergrond. De verschillende vlakken en lijnen in het profiel zorgen voor een uitstekende grip en antislip.

Meer grip bij het stappen en lopen dank zij het hielstuk in slijtvast TPU materiaal.

- Uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en zuren.

- «ESD» loopzool:



Deze werkt dissipatief en leidt statische elektriciteit af. Ze heeft een weerstand lager dan 100 MOhm en voldoet aan de eisen als gesteld door Sveriges Provings- och Forskningsinstitut en IEC 61340-5-1.

- Antistatisch (elektrische weerstand ligt tussen 100 kΩ en 1000 MΩ).
- Met **“ENERGY GEL DUO”**, een dubbel stootkussen tegen harde vloeren


- **Energy Gel Duo** bestaat uit:
 - Een veerkrachtig Energy Gel stootkussen in de hak
 - Een elastische Energy Gel strook in de flexzone van de schoen
- **Energy Gel Duo** zorgt niet alleen voor een uitstekende schokabsorptie, maar geeft ook de nodige energie en terugstootkracht, wanneer het terug in zijn oorspronkelijke vorm keert.
- **Energy Gel Duo** verleent meer veerkracht en een beter gevoel aan het ganse lichaam – spieren en gewrichten worden daardoor minder belast.





“STABILITY SYSTEM”

unieke constructietechniek waar ARBESKO het verschil maakt!




CONTREFORT (uit onvermoeibaar flexibel TPU)

- Stevige **HIELGRIP**
- **ANATOMISCH** perfect afgerond
- Biedt **EXTRA STEUN** aan de hielpartij.

ZWICKPROCEDE (niet gestrobeld)

- Grotere **STABILITEIT**: het leer wordt rond de binnenzool gezwikt, niet genaaid!
- **SOLIDE** constructie garandeert een betere vormvastheid en langere levensduur.
- **WATERDICHT** constructie schacht-zool



CAMBREUR

- Verhoogt de **STABILITEIT**, verhindert het verzwikken.
- Legt het **BUIGPUNT** waar de voet het wil.
- Ondersteuning van de voetholte = **MINDER BELASTING** van de gewrichten, bij staan, gaan of lopen!

BINNENZOOL

- **ANATOMISCH VOORGEVORMD**
- Blijft steeds **VORMVAST**
- Biedt extra **ONDERSTEUNING** aan de voet.

