

ARBESKO "359"



Chaussure de sécurité sportive en cuir pleine fleur avec inserts en textile aéré, absorbeur de chocs intégré, embout ultraléger en aluminium et fonction ESD

Norme:

- EN ISO 20345 S1 SRA
- Embout aluminium EN 344-1
- Semelle de marche antistatique
- Fonction ESD

Pointures:


35 - 48


Empeigne:

- Cuir pleine fleur imprégné avec inserts en textile aéré
- Haut de tige matelassé, doublé de Smartec Air® Plus. Avec baguette pour faciliter l'introduction du pied.
- Languette rembourrée doublée Smartec Air® Plus. Avec baguette.
- Fermeture sportive par 4 x 2 passants textile et 1 x 2 œillets-D

Doublure:

- Doublure en Smartec® Air Plus respirant
- Le Smartec® est un tissu high-tech dont les fils consistent en plusieurs canalisations évacuant l'humidité et la chaleur







Première:


Première en Texon® (type T 91) avec cambreur en métal.

<u>Semelle intérieure</u>: Poliyou® Air (interchangeable)

- Sa structure cellulaire ouverte permet une évacuation plus rapide de l'humidité
- Elle a la capacité d'absorber jusque 5x son propre poids en humidité. 10 heures d'aération suffisent pour la sécher à 100%
- Elle offre un excellent confort et ne se déforme pas
- Elle favorise la circulation de l'air, elle contient des substances antibactériennes, elle est lavable à 40°C et elle a une durée de vie supérieure de 6 mois par rapport aux semelles traditionnelles (EVA of feutre).

Semelle de marche: ACTIVE+:

- Son profil particulier augmente la résistance au dérapage sur différents types de sols
- Le point de pivotement facilite les mouvements rotatifs
- Le rebord de la semelle protège mieux la chaussure
- Le talon débordant assure une meilleure adhérence (p.ex. sur une échelle)
- La talonnette en caoutchouc nitrile réduit le risque de dérapage
- Le talon offre une excellente absorption de chocs (combinaison système tunnel et Energy Gel).



- Antistatique (résistance électrique entre 100 k Ω et 1000 M Ω).
- Avec "ENERGY GEL DUO", un double absorbeur de chocs sur les sols durs
 - L'Energy Gel Duo consiste en:
 - o un coussinet d'Energy Gel dans le talon
 - o un disque d'Energy Gel dans la zone de flexion
 - L'Energy Gel Duo procure une excellente absorption des chocs, il donne de l'énergie et il a un effet rebondissant, en revenant à sa forme initiale.
 - L'Energy Gel Duo donne de l'énergie et une meilleure sensation à tout le corps en réduisant la charge sur les muscles et les articulations.
 - Semelle de marche «**ESD**» :

en IEC 61340-5-1.

Dissipative, dévie l'électricité antistatique. Elle a une résistance inférieure à 100 MOhm et elle répond aux exigences du Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut







"STABILITY SYSTEM"

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES D'UNE CHAUSSURE FONCTIONELLE ET QUALITATIVE DE LA MARQUE ARBESKO:

