

Dependency Insight

Overzicht per functionaliteit: dependencies in kaart brengen, teamworkflows visualiseren en de keten tussen teams doorzien.

100% lokaal

Alle data blijft in je browser. Niets wordt naar een server verstuurd.

Geen persoonsgegevens

Alleen rollen en teamniveau-informatie, nooit namen.

Transparant


Elke risicoscore is uit te leggen — nooit een black box.

Inhoud

1. Basisnavigatie
2. Matrix-overzicht
3. Netwerkwergave
4. Ketenoverzicht
5. Een dependency toevoegen of bewerken
6. Team-navigatie
7. Teampagina — workflow
8. Teampagina — applicaties en input/output
9. Teampagina — capaciteit
10. Teampagina — aantekeningen (Miro-achtig)
11. Instellingen & privacy

1 Basisnavigatie

Elk scherm deelt dezelfde koptekst — dit is het startpunt voor alle functionaliteit.



- **Hamburgermenu** — open de teamlijst en navigeer naar een teampagina.
- **Teamniveau / Ketenniveau** — schakel de matrix en risico-badges tussen interne (team) en externe (keten) dependencies.
- **+ Nieuwe dependency** — open het formulier om een dependency toe te voegen.
- **NL / EN** — wissel de taal van de hele applicatie.
- **Instellingen** — export/import, mockdata, alles wissen (hoofdstuk 11).
- Drie tabbladen: **Matrix-overzicht**, **Netwerkweergave**, **Ketenoverzicht** — elk hoofdstuk hieronder behandelt er één.

2 Matrix-overzicht

Een sorteerbare, filterbare lijst van alle dependencies — het startpunt voor een gedetailleerde blik.

Dependency Insight

Team Equinox

• Geen persoonsgegevens — alleen rollen en teamniveau-informatie

Teamniveau

Ketenniveau

+ Nieuwe dependency

NL

EN

Matrix-overzicht

Netwerkwergave

Ketenoverzicht

Team Equinox — team-afhankelijkheden (4)

Risicoscore (hoog → laag)

TITEL	CATEGORIE	ROL / BETROKKENE	IMPACT	FREQUENTIE	STATUS	RISICO
Kennis kernbetaalmodule	Kennis-concentratie	Senior developer (1 persoon)	Hoog	Vaak	actief blokkerend	Kritiek
Architectuurkennis integratielaag	Kennis-concentratie	Senior developer (1 persoon)	Hoog	Vaak	bekend risico	Kritiek
Testdata-generatiescript	Technische afhankelijkheid	Senior developer (1 persoon)	Midden	Vaak	actief blokkerend	Hoog
Onduidelijke backlog-prioritering	Overig intern	Product owner (1 persoon)	Laag	Soms	gemitigeerd	Laag

TEAMS

☒ Team Equinox

☐ Team Tiem

☐ Team Casio

☐ Team Polis

☐ Team Freggels

☐ Team Sterke verhalen

☐ Team Smurfen

Alles Geen

RISICONIVEAU

☒ Kritiek

☒ Hoog

☒ Gemiddeld

☒ Laag

Verberg lage risico's Alles

21

Kritieke dependencies organisatiebreed

Team Equinox (2)

Team met hoogste concentratie intern kennis-risico

Toegang/rechten-blokkade

Meest voorkomende externe blokkade-categorie

n.v.t. bij eerste meting

Trend t.o.v. vorige meting

Belangrijkste observaties

4 observaties — klik om te tonen

- Filter op **team** en **risiconiveau** via het paneel rechts.
- Sorteer op risicoscore (hoog→laag / laag→hoog) of op laatst bijgewerkt.
- Klik op een rij voor het volledige detailpaneel (hoofdstuk 5).
- Onderaan: een **samenvatting** (kritieke dependencies, hoogste kennis-risico) en **belangrijkste observaties**, automatisch afgeleid uit de data.


3 Netwerkwergave

Een visueel, sleepbaar netwerk van teams en categorieën — handig om clusters van risico te herkennen.

- Elk blokje is **sleepbaar** (Miro-achtig); posities worden onthouden.
- **Sleep vanaf een team** naar een categorieblokje om direct een nieuwe, voorgevulde dependency aan te maken.
- Klik op een categorie in de legenda onderaan om alle bijbehorende verbindingen te markeren.
- Klik op een team- of categorieblokje voor een lijst van onderliggende dependencies.

4 Ketenoeverzicht

Toont hoe teams elkaars werk als input/output doorgeven — de "keten" achter de dependencies.



- Elke kolom is een team, met zijn input- en outputblokjes.
- Een lijn tussen een output- en inputblokje is een **expliciete koppeling**, gelegd op de teampagina (hoofdstuk 8) — nooit automatisch geraden.
- Losse (nog niet gekoppelde) blokjes zijn normaal — geen foutstatus.
- Zelfde team- en risicofilters als de andere weergaven.

5 Een dependency toevoegen of bewerken

Hetzelfde formulier voor aanmaken en bewerken, bereikbaar via "+ Nieuwe dependency" of vanuit een detailpaneel.

The screenshot shows the 'Nieuwe dependency' form in the 'Dependency Insight' application. The form is a modal window with the following fields:

- Team * (dropdown menu, currently 'Team Equinox')
- Scope * (radio buttons, currently 'Team', 'Keten' is also visible)
- Categorie * (dropdown menu, currently 'Kennis-concentratie')
- Titel * (text input, currently 'Kennis kernbetaalmodule')
- Toelichting (text area, currently 'Korte context bij deze dependency')
- Rol / betrokkene * (text input, currently 'Senior developer (1 persoon)')
- Impact * (dropdown menu, currently 'hoog')
- Frequentie * (dropdown menu, currently 'vaak')
- Status * (dropdown menu, currently 'actief blokkerend')
- Waar in de workflow speelt dit? (dropdown menu, currently '—')
- Van wie/wat zijn we afhankelijk? (dropdown menu, currently '—')
- Wat is het effect op de flow? (dropdown menu, currently '—')
- Kunnen we dit zelf oplossen? (dropdown menu, currently '—')
- Mitigatie (text area, currently 'Wat wordt er al aan gedaan?')

The background shows a dashboard with a table of dependencies and various filters and charts.

Veld	Toelichting
Team, Scope, Categorie, Titel, Rol/betrokkene	Verplicht. Categorie heeft een "+ Nieuwe categorie toevoegen"-optie die meteen overal beschikbaar komt.
Impact / Frequentie / Status	Verplicht — bepalen samen de risicoscore (zie detailpaneel).
Waar in de workflow, Van wie/wat, Effect op de flow, Zelf oplosbaar	Optioneel. Vullen deze in? Dan verschijnt de dependency automatisch op de teampagina bij de juiste workflow-fase.
Toelichting / Mitigatie	Optionele vrije tekst.

Detailpaneel: elke dependency toont zijn risicoberekening in gewone taal (impact × frequentie + statuscorrectie) — nooit een black box.

Dependency Insight

Team Equinox

Geen persoonsgegevens — alleen rollen en teamniveau-informatie

Teamniveau

Ketenniveau

Matrix-overzicht

Netwerkweergave

Ketenoverzicht

Team Equinox — team-afhankelijkheden (4)

Risicoscore (hoog)

TITEL	CATEGORIE	ROL / BETROKKENE	IMPACT	FREQUENTIE	STATUS
Kennis kernbetaalmodule	Kennis-concentratie	Senior developer (1 persoon)	Hoog	Vaak	actief blokkerend
Architectuurkennis integratielaag	Kennis-concentratie	Senior developer (1 persoon)	Hoog	Vaak	bekend risico
Testdata-generatiescript	Technische afhankelijkheid	Senior developer (1 persoon)	Midden	Vaak	actief blokkerend
Onduidelijke backlog-prioritering	Overig intern	Product owner (1 persoon)	Laag	Soms	gemitigeerd

21

Kritieke dependencies organisatiebreed

Team Equinox (2)

Team met hoogste concentratie intern kennis-risico

Toegang/rechten-blokkade

Meest voorkomende externe blokkade-categorie

Belangrijkste observaties

4 observaties — klik om te tonen

Team Equinox

Kennis kernbetaalmodule

Kritiek

Teamniveau · Kennis-concentratie

RISICOBEREKENING

Impact (hoog) × frequentie (vaak) = 3 × 3 = 9

Statuscorrectie (actief blokkerend): +2

Eindscore 11 → Kritiek

TOELICHTING

Eén teamlid doorgrondt de kernbetaalmodule volledig; documentatie is beperkt.

ROL / BETROKKENE

Senior developer (1 persoon)

WAAR IN DE WORKFLOW

Ontwikkeling/configuratie

LAATST BUGEWERKT


2026-06-18

Bewerken

Verwijderen

6 Team-navigatie


Via het hamburgermenu (≡) bereik je de teampagina van elk team.



- Klik een teamnaam om naar de bijbehorende teampagina te gaan.
- **+ Team** onderaan voegt een nieuw, leeg team toe.
- Wisselen tussen teams ververscht de teampagina volledig — geen restjes van het vorige team.

7 Teampagina — workflow


Een vaste, kleurgecodeerde fasereeks (analyse/refinement t/m beheer/nazorg) met een sleepbaar Miro-achtig canvas.



- Input komt binnen links, stroomt door de fases, en verlaat het team rechts als output.
- Capaciteit (hoofdstuk 9) en dependencies met een ingevulde workflow-fase verschijnen automatisch als badges onder de betreffende fase.
- Bovenaan: de aantekeningen-toolbar (hoofdstuk 10).
- **Wis teampagina** (rechtsboven) reset de hele workflow van dit team — dependencies blijven bestaan.

8 Teampagina — applicaties en input/output

Drie lijsten die precies vastleggen wat het team beheert en hoe werk in- en uitstroomt.



- **Applicaties in beheer/ontwikkeling** — welke systemen dit team draaiende houdt.
- **Input** — hoe werk binnenkomt; optioneel een **bron** (team/rol/persoon/systeem/omgeving/stakeholder), die het blokje op het canvas kleurt.
- **Output** — wat het team oplevert.
- Een input kan **expliciet gekoppeld** worden aan de output van een ander team — dit vult automatisch het ketenoverzicht (hoofdstuk 4).

9 Teampagina — capaciteit

Wie zit er in het team, en wat gebeurt er als deze persoon wegvalt?

Capaciteit

+ Rol toevoegen

Scrum master

1

Verwijderen

Senior

Fase (optioneel)

Risico bij wegvallen: —

Developer

2

Verwijderen

Senior

Ontwikkeling/configuratie

Risico bij wegvallen: Ja

Enige kennishouder van de kernbetaalmodule

Tester

1

Verwijderen

Senior

Testen

Risico bij wegvallen: —


Dependencies van dit team

+ Nieuwe dependency

- **Rol** — kies uit gebruikelijke agile-rollen, of voeg een eigen rol toe (blijft daarna overal beschikbaar).
- **Senioriteit** — junior / medior / senior.
- **Fase** (optioneel) — koppelt de rol aan een workflow-fase, zichtbaar als badge op het canvas.
- **Risico bij wegvallen** — ja/nee, met een toelichtingsveld voor de reden (bijv. enige kennishouder van een systeem).
- Onderaan dezelfde pagina: de **dependencies van dit team**, met risicoscore — klik voor het detailpaneel.

10 Teampagina — aantekeningen (Miro-achtig)

Vrije aantekeningen bovenop de vaste workflow, voor context die niet in een veld past.



- **+ Notitie** — een gekleurd tekstvak, direct te bewerken.
- **+ Rechthoek / + Cirkel / + Ruit** — vormen met korte labeltekst.
- **§ Lijn** — activeer, klik daarna twee elementen om ze te verbinden.
- Kleurkeuze per element — dezelfde kleuren als de "bron"-codering bij input-items (hoofdstuk 8), zodat aantekeningen en input dezelfde beeldtaal spreken.
- Verwijderen via het X-knopje dat verschijnt bij het aanwijzen van een element.

11 Instellingen & privacy

Bereikbaar via het tandwiel-icoon rechtsboven.

The screenshot displays the 'Dependency Insight' application for 'Team Equinox'. The main interface shows a workflow diagram with stages: Analyse/refinement, Ontwikkeling/configuratie, Testen, Acceptatie, Hardening, Release/overdracht, and Behoud/huizen. Below these are various tasks like 'Overnemen', 'Kennis overdracht', 'Archiveren/overnemen', 'Procesmatiging n.v.m.', and 'Standaard generalisatie'. A settings panel titled 'Instellingen & privacy' is open on the right, containing options for 'Mock data actief', 'Exporteer huidige weergave als afbeelding (PNG)', 'Exporteer alle data als JSON', 'Importeer data uit JSON', and 'Wis alle data'. The panel also includes a disclaimer about local data storage in the browser.

- Alle data blijft **lokaal in de browser** — er wordt niets naar een server verstuurd.
- **Exporteer als PNG** — slaat de huidige weergave op als afbeelding, handig voor presentaties.
- **Exporteer/importeer als JSON** — volledige back-up of overdracht naar een collega.
- **Terug naar mockdata** — herstelt de fictieve demo-data (alleen zichtbaar bij eigen data).
- **Wis alle data** — verwijdert alles definitief, met bevestigingsstap.