SERVICEONE SPA
GIRO: SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA
EL PINAR 205, BOD 60, SAN JOAQUIN

RUT.: 76.314.214-0
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
Nº 33805

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	HP INC COMERCIAL LIMITADA	**RUT**	76.459.713-3
Giro	COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS	**Fecha Emisión**	14 de enero de 2025
Dirección	AV. MARIANO SANCHEZ FONTECILLA 310, PISO 13	**Comuna**	LAS CONDES
Vendedor	FERNANDA MACIAS		
Tipo de Despacho	Por cuenta del emisor a instalaciones del cliente	**Tipo de Traslado**	Otros traslados no venta

DATOS DE DESPACHO

Chofer	ENZO CHAVEZ	**RUT Chofer**	17.575.643-4
Patente		**RUT Transportista**	17.575.643-4
Dirección	Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3470. ESTACION CENTRAL.		

DETALLES

Nº	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD: 1MR69C - HP OfficeJet Pro 9020 MFP Printer - DESPACHO SERIE: TH39LH620J ETIQUETA: HP43422 CLIENTE: FASA DIRECCION: Local 728 (Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Local E-098 E-100 E- 102 CONTACTO: Yamile Pinzon FONO: +56941341951 SDD: 20250114XRCU PICKING: 19811	1	0	AF	0

TOTALES

Monto Total	0

Nombre: Adrian Lorca
Rut: 20.396.959-7 Fecha: 15/01/25
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

FARMACIAS AHUMADA SPA RUT: 76.378.831-8 L728 EST. CENTRAL Libertador O'Higgins 3470, Local E-098 E-100 E-102

Timbre Electrónico SII
Res. 111 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl
CEDIBLE CON SU FACTURA

Orden de Trabajo

N° 1401202502

Información de Renovación			Información Serviceone	
Cliente :	FASA	Técnico Asignado :		
Sucursal/ Faena :	LOCAL 728	Fecha :	14/1/25	
Dirección :	Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Local E-098 E-100 E- 102, Estación Central	**Teléfono / Anexo** :	+56941341951	
Contacto :	Yamile Pinzon	Departamento :		

Etiqueta	Part Number	Modelo	Serie	IP Asignada
HP43422	1MR69C	HP OfficeJet Pro 9020 MFP Printer	TH39LH620J	10.237.28.21

Insidencia Reportada

Instalación y Configuración

Equipo Backup

Etiqueta	Part Number	Modelo	Serie		IP Actual
Contadores Actuales (Dato Obligatorio)	**Impresiones Negro**	**Impresiones Color**	**Copias Negro**	**Copias Color**	
	0	0	0	0	

Mediante el presente documento, el encargado suscrito, declara que, en la fecha indicada, se ha procedido con la renovación del equipo arriba expuesto y que para ellos se realizaron las siguientes actividades:

Tarea	Si	No	Tarea	Si	No
Se realiza un AST / Procedimiento Seguro / Inducción		✔	Configuración Básica (IP) + Configuración Email, Carpeta si aplica	✔	
Disponibilidad Punto Eléctrico y de Red disponible		✔	Instalación y Configuración de Soluciones (WJA, Papercut, Celiveo)		✔
Informar a Usuarios del cambio de los equipos		✔	Validación de correcto funcionamiento de soluciones, Enrolamiento		✔
Hojas de pruebas equipo antiguo (Configuración, estado de Consumibles, Páginas de uso, etc)		✔	**Hojas de pruebas equipo Nuevo** (Configuración, estado de Consumibles, Paginas de uso, etc)	✔	
Desinstalación y Equipo antiguo embalado listo para retiro		✔	Capacitación y pruebas de funcionamiento con usuario (key user)		✔
Desembalaje e Instalación equipo nuevo en sitio		✔	Firma de checklist y correcto llenado de todos los campos	✔	

Observaciones Finales
COMUNICARSE CON OSA: PABLO GODOY +56950181187 - se Realiza instalación y Configuración de impresora en local 728, con la ip 10.237.28.21, Quedando Operativa

FARMACIAS AHUMADA SPA RUT:76.378.531-9 L-728 EST. CENTRAL

Firma Responsable del Area

Enzo Chavez O.

Nombre y Firma del Técnico

HP43422.

Informe estado impresora

Información del producto

1. Nombre modelo: HP OfficeJet Pro 9020 series
2. Número modelo: 9020
3. Número de serie: TH39LH620J
4. N.º de producto: 1MR69C
5. ID de servicio: 35015
6. Zona de impresora (PX): 8
7. Versión firmware: MANHHIPP1N002.2242A.00
8. País/Región: 17 / 4
9. Dúplex: Instalado
10. AAD: Instalado
11. Modo silencioso: Desactivado
12. DII: UD
13. IIE: CLE
14. Fecha y hora: 15/1/2025 14:16:05

Info. uso de impresión

15. Total de páginas impresas: 0
16. Páginas impresas totales (color): 0
17. Recuento pág. doble cara: 0
18. Pág. sin bordes impresas: 0

Ajustes de conectividad

19. Estado de la red: Lista
20. Tipo de conexión activa: Con cable
21. URL: https://169.254.18.41
22. Contraseña admin.: Establecida
23. PIN impresora: 34110217

Ajustes de escaneo

24. Lista de destinos del panel frontal: 0

Ajustes de fax

25. Velocidad: Med. (14400)
26. Copia de seguridad de los faxes recibidos: activada: Activado
27. Reenvío de faxes: Desactivado
28. Respuesta automática: Activado
29. Timbres antes de responder: 5
30. Timbre distintivo: Todos los timbres
31. Modo correcc. errores (ECM): Activado
32. Fax a PC: Desactivado
33. Fax digital: Correo electrónico
34. Fax digital: Red


Info. uso de fax

35. Faxes enviados: 0
36. Faxes recibidos: 0

Info de uso de escaneo

37. Páginas escaneadas: 0
38. Escanear desde AAD: 0

Información sobe el sistema de tinta

39. Cartucho	Cian	Magenta	Amarillo	Negro
40. Nivel cartucho estimado:				
41. Número cartucho:	HP 964 SETUP	HP 964 SETUP	HP 964 SETUP	HP 964 SETUP
42. Fecha de término de garantía (A-M-D):	2025/07/23	2025/07/23	2025/07/16	2025/07/23
43. Fecha de primera instalación (A-M-D):	2025/01/15	2025/01/15	2025/01/15	2025/01/15
44. Zona cartucho:	8	8	8	8
45. USO:	0	0	0	0
46. CM:	1	1	1	1
47. HP:	1	1	1	1
48. SS:	0	0	0	0
49. Páginas aproximadas restantes:	> 300	> 300	> 300	> 500
50. Cartuchos compatibles*:	**HP 964XL** **HP 964**	**HP 964XL** **HP 964**	**HP 964XL** **HP 964**	**HP 964XL** **HP 964** **HP 968XL**

*****No todos los cartuchos están disponibles en todas las País/Región.**

Info de cabez. de impres.

51. ID de pluma	(05-01) 0x00425606 66bd0000 00000098 60000004 000effcd
52. Fecha de inst. PHA en esta impres.	2014/12/31
53. HP:	1
54. Estado de HPSuppliesOnly:	Desactivado

Ayuda adicional

Config. prueba de fax

Para verificar que el producto esté bien configurado para Fax, ejecute la Prueba de fax. Puede acceder a esta desde el panel de control del dispositivo o el software de impresora HP OfficeJet Pro 9020 series.

Prueba de red inalámbrica

Para comprobar que se configura bien para Inalámbrico, ejecute Prueba de red inalámbrica. Puede acceder a esta prueba desde el panel de control del dispositivo.


HP OfficeJet Pro 9020 series
Página de diagnóstico de calidad de impresión

Información de impresora

Número de modelo de producto: 1MR69C
Número de serie de producto: TH39LH620J
ID de servicio: 35015
Versión de firmware: MANHHIPP1N002.2242A.00
Páginas impresas: Bandeja 1=1, Bandeja 2=0, Total=1, Impr. dobl. cara=0
Nivel cartucho de tinta*: K=100, Y=100, M=100, C=100
*Sólo estimaciones. Los niveles reales de tinta pueden variar.


Patrón de prueba 1

Si las líneas no son rectas ni están conectadas, alinee los cabezales de impresión.



Patrón de prueba 2

Si ve líneas blancas finas en cualquiera de los bloques con color, limpie los cabezales de impresión.



Informe registro eventos

Nombre modelo: HP OfficeJet Pro 9020 series
Número de serie: TH39LH620J
Versión firmware: MANHHIPP1N002.2242A.00

Eventos HW

Número	Hora	Código de error	ID de host	Línea

Eventos del sistema

Código evento	Tipo evento	Fecha y hora	Ciclos	Repeticiones	Descripción	Firmware
17.00.65	Error	15/1/2025 14:11:09	0	0	Evento de consumible	MANHHIPP1N002.2242A.00
17.03.65	Error	15/1/2025 14:11:09	0	0	Evento de consumible	MANHHIPP1N002.2242A.00
17.02.65	Error	15/1/2025 14:11:09	0	0	Evento de consumible	MANHHIPP1N002.2242A.00
17.01.65	Error	15/1/2025 14:11:09	0	0	Evento de consumible	MANHHIPP1N002.2242A.00



Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su HP PCL3 A-size Printer Class Driver en SERVER_728.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío:	11:33:33
Fecha:	15-01-2025
Nombre de usuario:	AHUMADA\farmacia_728
Nombre del equipo:	SERVER_728
Nombre de impresora:	HPE79036 (HP OfficeJet Pro 9020 series)
Modelo de impresora:	HP PCL3 A-size Printer Class Driver
Compatibilidad de color:	Sí
Nombre(s) de puerto:	WSD-b2a212eb-cd90-48b5-b144-1b6e78fbaf87
Formato de datos:	RAW
Nombre de recurso compartido de impresora:	
Ubicación de impresora:	http://10.237.28.21:3911/
Procesador de impresión:	winprint
Entorno de SO:	Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador:	HP PCL3 A-size Printer Class Driver
Tipo de controlador:	Tipo 4: modo usuario
Versión del controlador:	10.0.17119.1

ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnhpcl1.inf_amd64_913b313ca0c5b8c6\amd64\hppcl3vipa-manifest.ini
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnhpcl1.inf_amd64_913b313ca0c5b8c6\amd64\hpmacronames.gpd
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnhpcl1.inf_amd64_913b313ca0c5b8c6\amd64\hppcl3-pipelineconfig.xml
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnhpcl1.inf_amd64_913b313ca0c5b8c6\amd64\hpbx3w81.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnhpcl1.inf_amd64_913b313ca0c5b8c6\amd64\hpbxpsrender.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnhpcl1.inf_amd64_913b313ca0c5b8c6\amd64\hpbresw81.dll
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnhpcl1.inf_amd64_913b313ca0c5b8c6\amd64\HPBCMYK_sRGB.dpb
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9aa65d011441bcbc\Amd64\UNIRES.DLL
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9aa65d011441bcbc\Amd64\STDNAMES.GPD
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9aa65d011441bcbc\Amd64\STDDTYPE.GDL
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9aa65d011441bcbc\Amd64\STDSCHEM.GDL
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9aa65d011441bcbc\Amd64\STDSCHMX.GDL
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_amd64_9aa65d011441bcbc\Amd64\MSXPSINC.GPD

Informe de uso

HP OfficeJet Pro 9020 series

Nombre de producto: HP OfficeJet Pro 9020 series

N.º de producto: 1MR69C

Número de serie: TH39LH620J

Suma total pág. de impresora*: 2

**La suma total de páginas de impresora nunca se restablece y representa el número total de páginas procesadas por la impresora durante su tiempo de vida.*

Imprimir/Copiar/Fax

Tamaño soporte	Unidades	Blanco y negro	Color	Recuento total de páginas
A4 ISO y JIS	1.0	0	2	2
Otros	1.0	0	0	2

Copiar

Tamaño soporte	Unidades	Blanco y negro	Color	Recuento total de páginas
Todas	-	0	0	0

Fax

Tamaño soporte	Unidades	Blanco y negro	Color	Recuento total de páginas
Todas	-	0	0	0

Impresiones equivalentes a A4

	Blanco y negro	Color	Recuento total de páginas
Imprimir/Copiar/Fax	0.0	2.0	2.0