



Track B2: Trợ giảng Discord

Discord Pulse

Khép lại ngày học. Đừng bỏ lỡ người cần giúp.

Hệ thống AI hỗ trợ Trợ giảng (TA) rà soát thảo luận cuối ngày: Tự động phát hiện hội thoại kẹt, trích dẫn căn cứ tin nhắn gốc và chốt danh sách tối đa 5 ca cần hỗ trợ. Mục tiêu: hoàn thành lượt rà soát trong ≤ 5 phút.

Nhãn "Đã có phản hồi" không đồng nghĩa "Đã giải quyết"

"Cuối ngày rà soát Discord, thấy tin nhắn đã có người reply nhưng mở ra mới biết đó chỉ là câu hỏi chẩn đoán hoặc học viên báo vẫn chưa làm được."

1.092 Tin Nhắn Mining

Phân tích toàn bộ pack Discord 12-14/09: 779 tin do người viết, 313 tin do bot viết. Đọc sâu 50 tin: 28 câu hỏi cần hỗ trợ.

7 Lần Lơ Lửng

Trong 4 bản tin bot hàng ngày, có tới 7 lần xuất hiện nhãn: "Đã có phản hồi, chưa xác nhận đã xử lý" khiến TA buộc phải mở từng tin đọc lại.

Case Điển Hình M05023

Học viên hỏi lỗi setup, phản hồi là "bạn dùng email nào?". Hệ thống bot cũ đánh dấu đã reply, nhưng vấn đề thực tế chưa hề được giải quyết.

AI Đề Xuất, TA Kiểm Tra Và Chốt

Luồng rà soát: Chọn dữ liệu và phạm vi ngày/kênh, chạy AI, mở tin gốc để kiểm tra rồi chốt tối đa 5 hội thoại cần theo dõi. Quyết định của TA được lưu trong trình duyệt và có thể xuất ra file.

HAX G1 & G2

Minh Bạch Khả Năng

Ghi rõ phạm vi AI làm được gì, độ tin cậy bao nhiêu, không tạo kỳ vọng ảo.

HAX G11

Trích Dẫn Căn Cứ

Mỗi nhận định kèm mã tin msg_id. TA mở toàn bộ hội thoại và các phản hồi liên quan để đối chiếu.

HAX G9 & G10

Để Sửa & Thu Hẹp

TA có toàn quyền đổi nhận định sai hoặc yêu cầu thêm ngữ cảnh khi nghi ngờ.

Non-goal 1

TA Là Người Quyết Định

AI chỉ đề xuất. Tuyệt đối không tự động nhấn tin hay can thiệp lên Discord thật.

Thử Dữ Liệu Riêng, Chọn Model, Trả Lời Câu Hỏi Chung

Bạn giám khảo có thể đưa dữ liệu của mình vào và thao tác ngay trên dashboard.

Dữ Liệu Thật & CSV Upload

Dùng pack Discord có sẵn, tải CSV hoặc dán hội thoại. Lọc ngày/kênh và xem các tin được ghép theo chuỗi phản hồi trước khi chạy AI.

Chọn Model OpenRouter

Chuyển giữa Gemini Flash, Nemotron hoặc nhập model khác. Chọn là áp dụng ngay. Kết quả và quyết định được lưu riêng theo model.

Chạy Theo Lướt, Dừng & Tiếp Tục

Mỗi lượt tối đa 6 hội thoại. Model trả phí chạy tối đa 3 lượt song song. Dừng mở khóa thao tác ngay, giữ kết quả đã nhận để tiếp tục sau.

Gom Câu Hỏi Chung Chưa Trả Lời

AI đề xuất nhóm câu hỏi cùng nội dung và ngữ cảnh, không mang tính cá nhân. TA kiểm tra từng nguồn, loại câu không phù hợp rồi soạn một câu trả lời để sao chép hoặc xuất.

Demo: Tải CSV có hai câu hỏi cùng hạn nộp bài và một lỗi tài khoản cá nhân. Chạy AI, duyệt top 5, kiểm tra nhóm câu hỏi hạn nộp rồi soạn câu trả lời chung.

Ví dụ câu hỏi chung: hạn nộp cùng bài tập, bản ghi hình cùng buổi học

TA kiểm tra và chốt nội dung trả lời

5 Phiên Dùng Thử Prototype & Phản Hồi

Người Dùng Gặp Vấn Đề Gì? (Quotes)

"Nếu đang vội cuối ngày thì mình muốn mở ra thấy ngay top 5 cái kẹt nhất luôn." — **Bùi Thị Thu Uyên**

"Nhưng nút 'Xác nhận trạng thái' bấm xong chẳng biết đã lưu chưa, tưởng bị đơ." — **Phạm Cường Quốc**

Hành Động Cải Tiến (Changelog \$9)

→ **Gộp All-in-One Dashboard**: Nhập dữ liệu, xem hội thoại và chốt danh sách trên một màn hình. Lưu quyết định để tiếp tục rà soát sau.

→ **Trạng thái thao tác rõ ràng**: Báo khi đã lưu, hiển thị tiến độ từng lượt và cho phép dừng để tiếp tục thao tác.

1m 25s

Thời gian TA duyệt xong (Mục tiêu ≤5m)

5 / 5

Người dùng hiểu nhãn & tự sửa được

80%

Người dùng muốn dùng thật cuối ngày

Phân Công Thành Viên & Bước Tiếp Theo

Hiệp

Lead · 2A202602755

Kiến trúc AI, prompt engineering, điều phối toàn bộ checkpoint.

Khanh

Spec · 2A202602964

Canvas JTBD, nghiên cứu 4 sản phẩm tương tự, spec §1–§9.

Dũng

Frontend · 2A202602812

Dashboard, nhập CSV, đổi model và giao diện trả lời câu hỏi chung.

Cảnh

Eval · 2A202602542

Golden Set 20 cases, đo kiểm baseline, điều phối 5 phiên thử nghiệm.

Lộ Trình Sau Hackathon

1. Kết nối trực tiếp Discord Bot OAuth để tự động nạp tin nhắn theo từng ca trực.
2. Thiết lập Cron job quét tự động vào lúc 23:00 mỗi ngày gửi tóm tắt vào kênh riêng của TA.
3. Triển khai cơ chế phân quyền đa trợ giảng để tránh trùng lặp việc khi xử lý sự cố.