

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

NGÔ HUỲNH QUỐC KHANG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GAME NHẬP VAI HÀNH ĐỘNG
THỜI GIAN THỰC GÓC NHÌN TOP-DOWN SỬ DỤNG
ĐỒ HỌA PIXEL ART

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GAME NHẬP VAI HÀNH ĐỘNG
THỜI GIAN THỰC GÓC NHÌN TOP-DOWN SỬ DỤNG
ĐỒ HỌA PIXEL ART

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: **NGÔ HUỲNH QUỐC KHANG**

Lớp: **DA22TTD**

MSSV: **110122092**

GVHD: **TS. ĐOÀN PHƯỚC MIỀN**

VĨNH LONG, NĂM 2026

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ Thông tin

Họ và tên người hướng dẫn: Đoàn Phước Miên.....

Đơn vị công tác: Đại học Trà Vinh.....

Họ và tên sinh viên: Ngô Huỳnh Quốc Khang..... MSSV: 110122092

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống game nhập vai hành động thời gian thực góc nhìn top-down sử dụng đồ họa pixel art

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

.....
.....
.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

.....
.....
.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

.....
.....
.....

4. Kết luận:

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày.....tháng..... năm 20.....

Người hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)

Đoàn Phước Miên

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan rằng đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống game nhập vai hành động thời gian thực góc nhìn top-down sử dụng đồ họa pixel art” là kết quả nghiên cứu do chính em thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đoàn Phước Miên. Toàn bộ nội dung, mã nguồn và các kết quả trình bày trong đồ án được em trực tiếp nghiên cứu, xây dựng và phát triển trong quá trình thực hiện đề tài.

Em cam kết không sao chép hoặc sử dụng trái phép nội dung từ bất kỳ đồ án, công trình nghiên cứu hay tài liệu nào của người khác mà không trích dẫn theo đúng quy định. Mọi tài liệu tham khảo được sử dụng trong đồ án đều đã được ghi nhận đầy đủ và rõ ràng.

Nếu có bất kỳ hành vi sao chép, vi phạm bản quyền hoặc gian lận học thuật nào được phát hiện, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các quy định của Nhà trường.

Vĩnh Long, ngày.....tháng..... năm 20.....

Sinh viên thực hiện

(Ký & ghi rõ họ tên)

Ngô Huỳnh Quốc Khang

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô, những người đã hết mực chỉ bảo, hướng dẫn và sẵn sàng giải đáp thắc mắc, cung cấp những kiến thức hữu ích giúp em hoàn thành công việc trong suốt quá trình thực hiện báo cáo này.

Mặc dù đã cố gắng để thực hiện đề tài một cách nghiêm túc và tập trung trong suốt quá trình thu thập, tìm hiểu, phân tích và tổng hợp nhiều nguồn tài liệu khác nhau, do sự trình độ chuyên môn còn hạn chế ở nhiều mặt và chưa có nhiều kỹ năng trong việc thực hiện các công việc trong chuyên ngành nên trong quá trình biên soạn đồ án không thể tránh khỏi các thiếu sót. Do đó nếu như có những điểm trong báo cáo còn chưa hợp lý hoặc sai sót em rất mong được các thầy cô đóng góp thêm các ý kiến để có thể học hỏi và tiếp thu thêm các kiến thức còn thiếu sót.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Ngô Huỳnh Quốc Khang

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	2
1.1 Giới thiệu đề tài	2
1.2 Mục tiêu đề tài	2
1.3 Đối tượng nghiên cứu	3
1.4 Phạm vi nghiên cứu	3
1.5 Phương pháp nghiên cứu	4
1.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu.....	4
1.5.2 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống	4
1.5.3 Phương pháp thực nghiệm	4
1.5.4 Phương pháp giá kết quả.....	4
CHƯƠNG 2. NGUYÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.1 Tổng quan về game thể loại nhập vai	5
2.2 Tổng quan về đồ họa pixel.....	5
2.3 Tổng quan về Godot Engine	6
2.4 Tổng quan về Krita	7
2.5 Tổng quan về FL Studio.....	7
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	8
3.1 Mô tả bài toán	8

3.2 Phân tích và thiết kế hệ thống.....	9
3.2.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống	9
3.2.1.1 Yêu cầu chức năng.....	9
3.2.1.2 Yêu cầu phi chức năng	10
3.2.2 Tổ chức lưu trữ dữ liệu.....	11
3.2.2.1 Tầng Định nghĩa loại dữ liệu (Data Definitions).....	11
3.2.2.2 Tầng tài nguyên dữ liệu tĩnh (Data Resources)	12
3.2.2.3 Tầng sử dụng dữ liệu	12
3.2.3 Thiết kế dữ liệu	12
3.2.3.1 Cấu trúc dữ liệu Vật phẩm.....	12
3.2.3.2 Cấu trúc dữ liệu Vũ khí	13
3.2.3.3 Cấu trúc dữ liệu Kẻ địch.....	14
3.2.3.4 Cấu trúc Chỉ số Nhân vật.....	16
3.2.4 Thiết kế xử lý	17
3.2.4.1 Di chuyển và chiến đấu	17
3.2.4.2 hệ thống túi đồ	18
3.2.4.3 hệ thống cửa hàng.....	19
3.2.4.4 hệ thống trang bị và bỏ trang bị vũ khí.....	20
3.2.4.5 hệ thống sản sinh và thiết lập hành vi của quái vật	21
3.2.5 Thiết kế đồ họa.....	22
3.2.5.1 Nhân vật.....	22

3.2.5.2 Môi trường.....	27
3.2.5.3 Hiệu ứng	29
3.2.5.4 Vật phẩm.....	31
3.2.5.5 Vật thể bay.....	36
3.2.5.6 Giao diện	37
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	41
4.1 Dữ liệu thử nghiệm	41
4.1.1 Bình thuốc hồi máu	41
4.1.2 Bình thuốc hồi mana	42
4.1.3 Vũ khí cận chiến.....	44
4.1.4 Vũ khí tầm xa	44
4.1.5 Vũ khí phép thuật	45
4.2 Kết quả thực nghiệm.....	46
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	51
5.1 Kết luận.....	51
5.2 Hạn chế	51
5.3 Hướng phát triển	52

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Cấu trúc dữ liệu Vật phẩm cơ sở (ItemData)	12
Bảng 3.2 Cấu trúc dữ liệu Vũ khí (WeaponData - Kế thừa từ ItemData)	13
Bảng 3.3 Cấu trúc dữ liệu Kẻ địch (EnemyData).....	14
Bảng 3.4 Cấu trúc Chỉ số Nhân vật (CharacterStats)	16
Bảng 4.1 Dữ liệu của vật phẩm bình thuốc hồi máu	41
Bảng 4.2 Dữ liệu của vật phẩm bình thuốc hồi mana	42
Bảng 4.3 Dữ liệu vũ khí cận chiến	44
Bảng 4.4 Dữ liệu vũ khí tầm xa.....	44
Bảng 4.5 Dữ liệu của vũ khí ma thuật	45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ use case di chuyển và chiến đấu.....	17
Hình 3.2 Sơ đồ use case hệ thống túi đồ	18
Hình 3.3 Sơ đồ use case hệ thống cửa hàng	19
Hình 3.4 Sơ đồ hệ thống trang bị và bỏ trang bị vũ khí	20
Hình 3.5 Sơ đồ use case hệ thống sản sinh và thiết lập hành vi của quái vật	21
Hình 3.6 Thiết kế nhân vật player	22
Hình 3.7 Thiết kế hoạt ảnh chuyển động cho player	23
Hình 3.8 Thiết kế nhân vật kẻ địch slime	24
Hình 3.9 Thiết kế nhân vật kẻ địch người xương.....	25
Hình 3.10 Thiết kế nhân vật Người bán hàng	26
Hình 3.11 Thiết kế các tileset môi trường	27
Hình 3.12 Thiết kế đối tượng cây	28
Hình 3.13 Thiết kế đối tượng đuốc.....	29
Hình 3.14 Thiết kế hiệu ứng nổ	29
Hình 3.15 Thiết kế hiệu ứng nhát chém (slash).....	30
Hình 3.16 Thiết kế vật phẩm kiếm	31
Hình 3.17 Thiết kế vật phẩm cung	32
Hình 3.18 Thiết kế vật phẩm trượng phép.....	33
Hình 3.19 Thiết kế vật phẩm bình thuốc hồi phục máu	34
Hình 3.20 Thiết kế vật phẩm bình thuốc hồi phục mana.....	35

Hình 3.21 Thiết kế vật thể bay mũi tên (arrow)	36
Hình 3.22 Thiết kế vật thể bay quả cầu lửa (fireball).....	36
Hình 3.23 Thiết kế giao diện ô chứa vật phẩm (slot)	37
Hình 3.24 Thiết kế giao diện ô để bỏ vật phẩm đi (trash slot)	37
Hình 3.25 Thiết kế giao diện ô được chọn (select slot).....	38
Hình 3.26 Thiết kế giao diện nền bên dưới các ô (background panel).....	38
Hình 3.27 Thiết kế giao diện nút tương tác	39
Hình 3.28 Thiết kế giao diện thanh máu của player.....	39
Hình 3.29 Thiết kế giao diện thanh mana của player	40
Hình 3.30 Thiết kế giao diện thanh thể lực của player.....	40
Hình 4.1 Giao diện khi game.....	46
Hình 4.2 Giao diện túi đồ (Inventory)	47
Hình 4.3 Hình ảnh các vật phẩm rơi ra bên ngoài môi trường.....	48
Hình 4.4 Player tương tác với NPC bán hàng	48
Hình 4.5 Giao diện cửa hàng	49
Hình 4.6 Player và quái vật chiến đấu với nhau.....	50

KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
2D	Two-Dimensional (Đồ họa hai chiều)
3D	Three-Dimensional (Đồ họa ba chiều)
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
RPG	Role-Playing Game (Trò chơi nhập vai)
MIT	Massachusetts Institute of Technology License (Giấy phép MIT)
NPC	Non-Player Character (Nhân vật không do người chơi điều khiển)
UI	User Interface (Giao diện người dùng)

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung nghiên cứu và xây dựng một tựa game nhập vai hành động (Action RPG) thời gian thực với góc nhìn top-down, sử dụng phong cách đồ họa pixel art và được phát triển trên Godot Engine 4.6. Mục tiêu của đề tài là vận dụng các kiến thức về lập trình, thiết kế hệ thống và phát triển game để xây dựng một sản phẩm có tính hoàn chỉnh về gameplay, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển trong tương lai.

Trong quá trình thực hiện, đề tài chú trọng xây dựng các cơ chế cốt lõi của một game Action RPG, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ thống nhằm mang lại trải nghiệm chơi mạch lạc và ổn định. Bên cạnh việc hiện thực hóa các chức năng gameplay, đồ án cũng quan tâm đến việc tổ chức mã nguồn, tối ưu hiệu năng và xây dựng kiến trúc hệ thống theo hướng dễ bảo trì, giúp việc bổ sung nội dung hoặc tính năng mới có thể được thực hiện một cách linh hoạt.

Kết quả của đồ án là một sản phẩm game có thể hoạt động ổn định, đáp ứng các mục tiêu đề ra về mặt kỹ thuật và trải nghiệm người dùng. Đồng thời, quá trình thực hiện đề tài góp phần củng cố kiến thức về quy trình phát triển game hiện đại, từ khâu thiết kế, lập trình đến tối ưu và kiểm thử, qua đó tạo tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển các dự án game có quy mô lớn hơn trong tương lai.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp game đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về công nghệ lẫn trải nghiệm người dùng. Trong đó thể loại game nhập vai hành động (Action Role-Playing Game – Action RPG) ngày càng được yêu thích nhờ khả năng kết hợp giữa yếu tố nhập vai, khám phá và chiến đấu thời gian thực, đặc biệt là các tựa game sử dụng góc nhìn top-down cùng phong cách đồ họa pixel art không chỉ mang lại cảm giác hoài cổ mà còn tạo nên nét nghệ thuật độc đáo, giúp tối ưu hiệu năng và phù hợp với nhiều nền tảng phát triển game hiện nay.

Bên cạnh sự phát triển của các game engine hiện đại, Godot đang trở thành một công cụ tiềm năng trong lĩnh vực phát triển game nhờ tính mã nguồn mở, khả năng mở rộng cao và hỗ trợ mạnh mẽ cho lập trình gameplay. Vì vậy việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống game Action RPG bằng Godot sẽ mang lại ý nghĩa thực tiễn trong việc ứng dụng kiến thức lập trình và thiết kế hệ thống, góp phần nâng cao khả năng tiếp thu các kiến thức và kỹ thuật liên quan đến quy trình phát triển game hiện đại.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Xây dựng game nhập vai hành động thời gian thực góc nhìn top-down sử dụng đồ họa pixel art bằng Godot 4.6” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống gameplay hoàn chỉnh bao gồm di chuyển, chiến đấu, kỹ năng, AI kẻ địch, bản đồ tile-based và giao diện người dùng. Đề tài cũng tập trung vào việc tối ưu hiệu năng, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống nhằm hỗ trợ việc phát triển thêm nội dung trong tương lai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh ngành công nghiệp game ngày càng phát triển mạnh mẽ, các tựa game thuộc thể loại nhập vai hành động (Action RPG) luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi nhờ khả năng kết hợp giữa yếu tố chiến đấu thời gian thực, khám phá thế giới và phát triển nhân vật, phong cách đồ họa pixel art đang dần trở thành xu hướng trong nhiều sản phẩm game hiện đại bởi tính nghệ thuật đặc trưng, khả năng tối ưu tài nguyên và cảm giác hoài cổ mà nó mang lại.

Các game engine mã nguồn mở như Godot ngày càng được sử dụng rộng rãi trong quá trình phát triển game nhờ khả năng hỗ trợ đa nền tảng, hiệu năng tốt và dễ mở rộng cung cấp nhiều cải tiến về xử lý đồ họa, vật lý và hệ thống lập trình, phù hợp để xây dựng các tựa game 2D có gameplay thời gian thực.

Xuất phát từ những yếu tố trên, đề tài “Xây dựng game nhập vai hành động thời gian thực góc nhìn top-down sử dụng đồ họa pixel art bằng Godot 4.6” được thực hiện nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống game hoàn chỉnh với các cơ chế gameplay cơ bản như di chuyển, chiến đấu, kỹ năng và AI của kẻ địch.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu đề tài là xây dựng một hệ thống game nhập vai hành động thời gian thực hoạt động ổn định, sử dụng góc nhìn top-down kết hợp với phong cách đồ họa pixel art hướng đến việc tái hiện các cơ chế cơ bản của dòng game Action RPG, như điều khiển nhân vật, chiến đấu thời gian thực, sử dụng kỹ năng và tương tác với môi trường trong game.

Mục tiêu đề tài bên cạnh việc triển khai gameplay cốt lõi thì còn tập trung xây dựng hệ thống nhân vật bao gồm người chơi, kẻ địch và NPC với các hành vi và chức năng riêng biệt. AI của kẻ địch được thiết kế nhằm tạo ra trải nghiệm chiến đấu tự nhiên và tăng tính

thử thách cho người chơi, ngoài ra hệ thống bản đồ dạng tile-based và giao diện người dùng cũng được xây dựng nhằm hoàn thiện trải nghiệm tổng thể của trò chơi.

Đề tài còn hướng đến việc tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống. Việc tổ chức mã nguồn và xây dựng kiến trúc hợp lý sẽ giúp dễ dàng bổ sung thêm bản đồ, kỹ năng, loại kẻ địch hoặc các tính năng mới trong quá trình phát triển về sau.

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu các hệ thống và kỹ thuật được sử dụng trong quá trình phát triển game nhập vai hành động 2D, trong đó trọng tâm chính là cơ chế gameplay thời gian thực với góc nhìn top-down, bao gồm hệ thống điều khiển nhân vật, hệ thống chiến đấu, AI cho kẻ địch và quản lý bản đồ trong môi trường game.

Nghiên cứu việc ứng dụng phong cách đồ họa pixel art trong thiết kế hình ảnh và giao diện nhằm tạo nên tính thẩm mỹ đặc trưng cho trò chơi. Các nguyên lý về thiết kế gameplay, tổ chức dữ liệu và tối ưu hiệu năng trong game 2D cũng là những nội dung quan trọng được tìm hiểu và áp dụng trong quá trình thực hiện.

Nghiên cứu khả năng ứng dụng của game engine Godot 4.6 trong phát triển game Action RPG, từ đó đánh giá mức độ phù hợp của công cụ này đối với việc xây dựng các sản phẩm game 2D hiện đại.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một sản phẩm game 2D thuộc thể loại nhập vai hành động với góc nhìn từ trên xuống (top-down). Các nội dung được triển khai chủ yếu xoay quanh hệ thống gameplay cơ bản như di chuyển nhân vật, chiến đấu thời gian thực, kỹ năng, AI kẻ địch và bản đồ dạng tile-based.

Về mặt kỹ thuật, đề tài sử dụng game engine Godot 4.6 để phát triển toàn bộ hệ thống. Phần đồ họa được xây dựng theo phong cách pixel art nhằm tạo sự đồng nhất về mặt hình ảnh và tối ưu tài nguyên. Hệ thống được phát triển dưới dạng một bản prototype có

thể chơi được, tập trung vào việc kiểm chứng cơ chế hoạt động và khả năng mở rộng thay vì xây dựng đầy đủ nội dung như một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

1.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Được sử dụng nhằm thu thập và phân tích các kiến thức liên quan đến phát triển game nhập vai hành động, thiết kế gameplay thời gian thực, AI trong game và đồ họa pixel art. Các tài liệu tham khảo bao gồm sách chuyên ngành, tài liệu kỹ thuật, bài viết nghiên cứu và nguồn hướng dẫn từ cộng đồng phát triển Godot.

1.5.2 Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

Sử dụng mô hình như Use Case Diagram nhằm xác định cấu trúc và mối quan hệ giữa các thành phần trong game. Việc thiết kế trước khi triển khai giúp hệ thống có tính tổ chức cao và dễ mở rộng.

1.5.3 Phương pháp thực nghiệm

Được áp dụng thông qua quá trình xây dựng trực tiếp các chức năng của game trên Godot 4.6. Các hệ thống như điều khiển nhân vật, chiến đấu, AI và bản đồ được triển khai, kiểm thử và điều chỉnh liên tục nhằm đảm bảo tính ổn định và hiệu quả hoạt động.

1.5.4 Phương pháp giá kết quả

Đánh giá sản phẩm dựa trên mức độ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, khả năng vận hành của hệ thống, hiệu năng xử lý và trải nghiệm người dùng. Kết quả đạt được sẽ là cơ sở để đánh giá tính khả thi cũng như định hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 2. NGUYÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về game thể loại nhập vai

Game nhập vai hay còn gọi là game RPG, là một thể loại game mà trong đó người chơi sẽ được hóa thân vào một hoặc nhiều nhân vật, tham gia vào những cuộc phiêu lưu, khám phá thế giới trong game và phát triển kỹ năng nhân vật theo thời gian.

Điểm đặc trưng của thể loại này là nằm ở phần cốt truyện được xây dựng rất chi tiết, nhiều phân nhánh khác nhau và có thể thay đổi dựa trên quyết định của người chơi, đồng thời hệ thống NPC trong game cũng được xây dựng chi tiết với các tính cách khác nhau kèm theo câu truyện của riêng của từng NPC.

Người chơi sẽ trải qua nhiều nhiệm vụ chính và phụ khác nhau, trong đó tùy vào các quyết định của người chơi ở phần cốt truyện sẽ dẫn đến sự thay đổi về phần nhiệm vụ chính nhưng không làm thay phần nhiệm vụ phụ.

Trong bất kỳ tựa game nhập vai nào, hệ thống chiến đấu sẽ luôn giữ vai trò cốt lõi, định hình trải nghiệm và cảm xúc của người chơi. Hệ thống này thường được chia thành hai dạng là chiến đấu theo lượt có nhịp độ rất chậm và mang tính chiến thuật cao và thời gian suy nghĩ lâu, buộc người chơi phải cân nhắc kỹ lưỡng từng hành động trước khi ra nước đi tiếp theo. Ngược lại với đó là chiến đấu thời gian thực có nhịp độ mang tính rất nhanh và dồn dập, người chơi phải dựa vào phản xạ nhanh để dành chiến thắng, từ đó tạo ra sự kịch tính và căng thẳng.

2.2 Tổng quan về đồ họa pixel

Đồ họa pixel là kỹ thuật sử dụng các điểm ảnh làm đơn vị cơ bản để tạo hình ảnh, thường được sử dụng trong các game 2D cổ điển và game indie hiện nay.

Đặc điểm nổi bật của đồ họa pixel là khả năng truyền tải hình ảnh chi tiết với lượng dữ liệu cực nhỏ, tạo nên cảm giác cổ điển và gợi nhớ những game đồ họa 8-bit và 16-bit của những năm 1980 và 1990.

Kỹ thuật này cho phép nhà phát triển dễ dàng tùy chỉnh từng frame của animation, tạo các sprite cho nhân vật, quái vật, vật phẩm, cũng như các tileset để xây dựng môi trường game như nền đất, cây cối hay tường.

Đồ họa pixel cũng thường được sử dụng để làm icon, hiệu ứng đơn giản như cháy nổ hay ánh sáng, mang lại sự linh hoạt và tiết kiệm tài nguyên cho game.

2.3 Tổng quan về Godot Engine

Godot Engine là một công cụ phát triển game đa nền tảng với nhiều tính năng nổi bật, cho phép tạo ra các trò chơi 2D và 3D từ một giao diện thống nhất. Nó cung cấp một bộ công cụ toàn diện và phổ biến, giúp người dùng tập trung vào việc làm game mà không cần phải tự tạo lại từ đầu. Game có thể được xuất chỉ với một cú nhấp chuột sang nhiều nền tảng, bao gồm các nền tảng máy tính để bàn chính (Linux, macOS, Windows), nền tảng di động (Android, iOS), cũng như các nền tảng web và máy chơi game [1].

Godot Engine hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở theo giấy phép MIT tự do. Không ràng buộc, không phí bản quyền, không gì cả. Trò chơi của người dùng thuộc về họ, đến từng dòng mã cuối cùng của engine. Quá trình phát triển của Godot hoàn toàn độc lập và do cộng đồng dẫn dắt, trao quyền cho người dùng tham gia định hình engine sao cho phù hợp với kỳ vọng của họ. Nó được hỗ trợ bởi Quỹ Godot, một tổ chức phi lợi nhuận [1].

Godot Engine đặc biệt mạnh ở mảng 2D với các công cụ tilemap, sprite animation, camera và physics 2D và signal nhưng vẫn hỗ trợ cơ bản đến nâng cao cho 3D với mesh, light, material và animation. Godot trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án game indie vì có mã nguồn mở, dung lượng nhẹ, giao diện linh hoạt dễ sử dụng, rất thích hợp cho các nhà phát triển có nhu cầu cần nhanh chóng thử nghiệm ý tưởng. Godot còn tích hợp sẵn các

công cụ để đọc và ghi dữ liệu từ JSON, cho phép lưu trữ thông tin nhân vật, level hay item một cách linh hoạt.

2.4 Tổng quan về Krita

Krita là phần mềm vẽ kỹ thuật số miễn phí, nổi bật với khả năng tạo tranh, sprite và animation 2D. Krita cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ như layer và group layer giúp quản lý sprite và background một cách chi tiết, cùng với hệ thống brush đa dạng hỗ trợ vẽ texture và các chi tiết nhỏ. Ngoài ra, Krita còn hỗ trợ animation frame, cho phép tạo các sprite sheet hoặc các animation ngắn trực tiếp trong phần mềm, đồng thời hỗ trợ xuất file dưới nhiều định dạng phổ biến như PNG, PSD hay GIF. Trong phát triển game, Krita thường được sử dụng để tạo sprite nhân vật, tileset môi trường, background và UI.

2.5 Tổng quan về FL Studio

FL Studio là một phần mềm sản xuất nhạc kỹ thuật số phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng để tạo nhạc nền và hiệu ứng âm thanh. FL Studio cung cấp nhiều công cụ mạnh mẽ, từ piano roll để ghi chú nhạc, thiết lập melody, chord progression, đến mixer và các hiệu ứng như reverb, EQ, compression, giúp âm thanh trở nên sống động và chuyên nghiệp.

FL Studio có khả năng xuất file dưới nhiều định dạng như WAV, MP3 hay MIDI, giúp dễ dàng tích hợp vào dự án game, từ đó nâng cao trải nghiệm người chơi thông qua âm thanh hiệu ứng và nhạc nền sống động.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả bài toán

Mục tiêu chính của đề tài là tạo ra một hệ thống dễ quản lý có thể linh hoạt trong việc thêm các tính năng, nhân vật hay vũ khí mới sau này trở nên thuận tiện mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc chung của trò chơi.

Trọng tâm của trò chơi là hành vi của nhân vật, kẻ thù và hệ thống quản lý. Nhân vật chính trong game có tốc độ di chuyển cố định, có thanh máu để theo dõi tình trạng sinh tồn và có thể điều khiển dễ dàng bằng bàn phím. Điểm đặc biệt là nhân vật có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau và mỗi khi đổi vũ khí thì các hoạt động cũng sẽ tự động thay đổi theo cho phù hợp.

Cơ chế chiến đấu được chăm chút rất kỹ để tạo cảm giác linh hoạt trong từng hành động, như việc nhân vật sẽ lao nhanh về hướng con trỏ chuột để tấn công cận chiến hoặc bắn đạn khi tấn công tầm xa và khả năng lướt đi để né đòn sau mỗi kèm theo một hiệu ứng bóng mờ phía sau. Mọi chuyển động lao đi hay khi bị quái vật đánh bật lùi lại đều được áp dụng các hiệu ứng giảm tốc mượt mà chứ không dừng lại đột ngột, tạo cảm giác chuyển động rất tự nhiên.

Các quái vật trong game được lập trình để hoạt động thông minh. Chúng biết tự động tính toán đường đi để đuổi theo người chơi và biết né tránh các chướng ngại vật trên bản đồ. Thanh máu của quái vật và các con số hiển thị lượng sát thương sẽ chỉ xuất hiện khi chúng bị trúng đòn. Toàn bộ thông tin về chỉ số của nhân vật, sức mạnh của từng loại vũ khí, hay đặc tính của quái vật đều được tách biệt thành các túi dữ liệu riêng để dễ dàng chỉnh sửa.

3.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

3.2.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống

3.2.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống điều khiển và di chuyển: Trò chơi phải tiếp nhận và xử lý mượt mà lệnh di chuyển từ cả bàn phím (các phím WASD hoặc phím mũi tên). Nhân vật chính phải di chuyển với tốc độ cố định theo đúng hướng điều khiển nhận được từ bàn phím.

Hệ thống chiến đấu cận chiến: Khi người chơi đang cầm vũ khí cận chiến và kích hoạt tấn công, nhân vật phải tự động lao nhanh về phía vị trí con trỏ chuột. Đồng thời, hệ thống phải kích hoạt vùng va chạm gây sát thương tại khu vực tấn công để kiểm tra và trừ máu kẻ thù trong tầm đánh.

Hệ thống chiến đấu tầm xa: Trò chơi phải xác định được điểm xuất phát của đạn trên từng loại vũ khí tầm xa để bắn ra các viên đạn. Chu kỳ sinh ra, di chuyển, va chạm và biến mất của các viên đạn này sẽ do một bộ quản lý đạn điều phối.

Hệ thống né đòn và hiệu ứng: Trò chơi phải cho phép nhân vật thực hiện hành động né tránh với thời gian hồi chiêu cho mỗi lần sử dụng. Trong suốt quá trình né, một chuỗi các hình bóng mờ (hiệu ứng ma bóng) phải được tạo ra phía sau nhân vật để thể hiện chuyển động nhanh.

Phản hồi va chạm (Đẩy lùi): Khi nhân vật chính hoặc kẻ thù dính đòn, hệ thống phải tính toán để tạo lực đẩy lùi thực thể đó ra một khoảng cách nhất định, tốc độ lùi giảm dần một cách tự nhiên trước khi dừng lại hoàn toàn.

Trí tuệ nhân tạo của kẻ thù (AI): Kẻ thù phải tự động chuyển đổi qua lại giữa các trạng thái hoạt động (như đứng yên, tuần tra, đuổi theo, tấn công hoặc chịu sát thương) dựa trên tình huống thực tế. Chúng phải biết tự tìm đường đi tối ưu nhất để tiếp cận người chơi và tự động né tránh các chướng ngại vật trên bản đồ.

Giao diện hiển thị chiến đấu (UI): Thanh máu của nhân vật chính luôn luôn hiển thị trên màn hình. Ngược lại, thanh máu của kẻ thù và các con số thông báo lượng sát thương vừa gây ra chỉ được xuất hiện ngay trên đầu và khi kẻ thù đó bị trúng đòn.

Quản lý kho đồ và thanh công cụ nhanh (Hotbar): Hệ thống phải quản lý được toàn bộ vật phẩm người chơi sở hữu. Trên màn hình phải hiển thị một thanh công cụ nhanh gồm 6 ô chứa, cho phép người chơi chuyển đổi nhanh qua lại giữa các ô bằng cách cuộn con lăn chuột hoặc bấm phím số tương ứng.

Liên kết hoạt ảnh theo vũ khí: Trò chơi phải tự động nhận diện loại vũ khí nhân vật đang cầm để kích hoạt đúng bộ động tác (hoạt ảnh chuyển động, vùng kiếm, bắn súng) dành riêng cho vũ khí đó.

3.2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu suất và hiển thị đồ họa: Trò chơi phải đảm bảo hình ảnh pixel gốc ở độ phân giải 320x180 được phóng to lên độ phân giải hiển thị 1280x720 một cách sắc nét, không bị mờ hay méo hình. Hệ thống camera bám theo nhân vật phải hoạt động liên tục theo thời gian thực, đảm bảo khung hình mượt mà và tuyệt đối không xảy ra hiện tượng giật lác hình ảnh khi nhân vật di chuyển.

Độ mượt mà của chuyển động (Trải nghiệm người dùng): Các chuyển động lướt đi khi tấn công, né đòn hay khi bị đánh bật lùi phải mượt mà không bị khựng hay giật. Nhân vật không được dừng lại hoặc tăng tốc một cách đột ngột, đảm bảo cảm giác điều khiển tự nhiên và không gây khó chịu cho người chơi.

Tính mô-đun và dễ mở rộng (Kiến trúc hệ thống): Toàn bộ dữ liệu về vũ khí, kẻ thù và chỉ số nhân vật phải được tách biệt hoàn toàn thành các túi dữ liệu độc lập. Đảm bảo người phát triển có thể dễ dàng thêm mới, sửa đổi sức mạnh của một loại vũ khí hoặc quái vật mà không cần phải can thiệp hay viết lại mã nguồn cốt lõi của trò chơi.

3.2.2 Tổ chức lưu trữ dữ liệu

Đề tài áp dụng mô hình thiết kế hướng tài nguyên (Resource-driven) của Godot Engine 4.6 nhằm tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu. Toàn bộ kiến trúc dữ liệu được tổ chức theo mô hình phân cấp ba tầng độc lập, giúp tách biệt hoàn toàn giữa định nghĩa cấu trúc, lưu trữ tài nguyên tĩnh và logic xử lý ở thời gian chạy (runtime).

3.2.2.1 Tầng Định nghĩa loại dữ liệu (Data Definitions)

Đây là tầng nền tảng định nghĩa khung xương và thuộc tính cho mọi đối tượng trong trò chơi thông qua các tệp mã nguồn kế thừa từ lớp Resource gốc của Godot. Cách tiếp cận này tận dụng được tính năng kiểm tra lỗi an toàn kiểu dữ liệu trong quá trình lập trình.

Hệ thống Vật phẩm và Vũ khí: Sử dụng mô hình kế thừa đa cấp bắt đầu từ lớp cơ sở ItemData (chứa thông tin định danh, tên, biểu tượng, giới hạn xếp chồng và phân loại). Lớp WeaponData mở rộng từ đây để bổ sung các thông số chiến đấu như sát thương, tốc độ đánh, tỷ lệ chí mạng và lượng tiêu hao năng lượng. Ở cấp cuối cùng, dữ liệu được chuyên biệt hóa thành MeleeWeaponData (quản lý hiệu ứng chém và kích thước vùng va chạm) và RangedWeaponData (quản lý loại đạn và tốc độ bay của đạn).

Hệ thống Kẻ thù (EnemyData): Tập hợp toàn bộ thông số cấu hình của quái vật trong một lớp duy nhất, bao gồm thông tin cơ bản, chỉ số chiến đấu (máu, tốc độ), thông số hành vi (bán kính tuần tra, khoảng cách đuổi bắt/tấn công) và thông số kỹ năng (tốc độ lao, thời gian tụ vận công). Ngoài ra, lớp này còn liên kết trực tiếp với thư viện hoạt ảnh và danh sách các trạng thái hành vi.

Chỉ số Nhân vật (CharacterStats): Lớp chuyên biệt để theo dõi và cập nhật liên tục trạng thái sinh tồn cũng như năng lực cốt lõi của người chơi gồm lượng máu hiện tại, máu tối đa, tốc độ di chuyển và sức mạnh tấn công.

3.2.2.2 Tầng tài nguyên dữ liệu tĩnh (Data Resources)

Là nơi lưu trữ các thực thể dữ liệu thực tế dưới định dạng tệp tin đuôi .tres và .res của Godot. Các tệp này đóng vai trò như các biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin dựa trên khung định nghĩa ở Tầng định nghĩa loại dữ liệu, cho phép chỉnh sửa trực tiếp thông số thông qua giao diện trực quan của phần mềm (Editor) mà không cần can thiệp quá nhiều vào mã nguồn của dự án.

3.2.2.3 Tầng sử dụng dữ liệu

Tầng này chịu trách nhiệm vận hành logic trò chơi bằng cách nạp (load) các tài nguyên ở Tầng 2 và áp dụng vào các thực thể đang hoạt động trong thế giới game. Việc tổ chức thư mục mã nguồn tại đây thể hiện được tính mô-đun hóa như.

3.2.3 Thiết kế dữ liệu

3.2.3.1 Cấu trúc dữ liệu Vật phẩm

Bảng 3.1 Cấu trúc dữ liệu Vật phẩm cơ sở (ItemData)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	String	Mã định danh duy nhất của vật phẩm (dùng để quản lý trong code).
name	String	Tên hiển thị của vật phẩm trên giao diện người dùng.
icon	Texture2D	Hình ảnh đại diện (Sprite) của vật phẩm trong kho đồ và hotbar.
max_stack	int	Số lượng tối đa của vật phẩm này có thể xếp chồng trong một ô đồ.

world_scale	float	Tỷ lệ phóng to/thu nhỏ của vật phẩm khi rơi ra môi trường thế giới.
type	Enum	Phân loại nhóm vật phẩm: CONSUMABLE (Tiêu hao), MATERIAL (Nguyên liệu), WEAPON (Vũ khí), ARMOR (Giáp).
Price	int	Định nghĩa giá trị của vật phẩm

3.2.3.2 Cấu trúc dữ liệu Vũ khí

Bảng 3.2 Cấu trúc dữ liệu Vũ khí (WeaponData - Kế thừa từ ItemData)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
damage	float	Chỉ số sát thương gốc của vũ khí.
weapon_texture	Texture2D	Hình ảnh của vũ khí khi nhân vật cầm trên tay.
attack_behavior	Resource	Đoạn mã xử lý hành vi tấn công đặc trưng khi vũ khí được kích hoạt.

3.2.3.3 Cấu trúc dữ liệu Kẻ địch

Bảng 3.3 Cấu trúc dữ liệu Kẻ địch (EnemyData)

Nhóm thông số	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
Thông tin cơ bản	id	String	Mã định danh duy nhất của loại quái vật trong mã nguồn.
	display_name	String	Tên hiển thị công khai trên giao diện thanh máu khi quái bị tấn công.
Thông số chiến đấu	max_hp	int	Giới hạn lượng máu tối đa của quái vật.
	speed	float	Tốc độ di chuyển cơ bản của quái vật trong trạng thái bình thường.
	damage	int	Chỉ số sát thương gốc gây ra cho người chơi khi xảy ra va chạm.
Thông số hành vi	patrol_radius	float	Bán kính vùng đi tuần tra tính từ điểm xuất phát ban đầu.

	max_patrol_duration	float	Khoảng thời gian đi tuần tối đa trước khi quái vật tự động đổi hướng.
	chase_distance	float	Khoảng cách giới hạn để quái phát hiện và bắt đầu đuổi theo người chơi.
	attack_distance	float	Khoảng cách đủ gần để quái vật dừng di chuyển và kích hoạt đòn đánh.
	reaction_delay	float	Thời gian chờ (khựng) trước khi quái vật phản ứng với các tình huống mới.
Thông số tấn công	attack_dash_speed	float	Tốc độ lao thẳng về phía trước khi quái vật thực hiện đòn Dash Attack.
	charge_duration	float	Thời gian gồng/tích lực chuẩn bị trước khi tung đòn lao tấn công.
	attack_duration	float	Tổng thời gian diễn ra trọn vẹn một chu kỳ của đòn tấn công.

Tài nguyên đồ họa	animation_library	Resource	Liên kết đến thư viện chứa tất cả các hoạt ảnh chuyển động của quái vật.
Trạng thái AI	states	Array[EnemyState]	Danh sách các trạng thái logic mà máy trạng thái của quái có thể chuyển đổi

3.2.3.4 Cấu trúc Chỉ số Nhân vật


Bảng 3.4 Cấu trúc Chỉ số Nhân vật (CharacterStats)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
max_health	float	Giới hạn máu tối đa mà nhân vật có thể đạt được.
current_health	float	Lượng máu hiện tại của nhân vật (thay đổi khi dính đòn/hồi máu).
max_mana	float	Giới hạn lượng mana tối đa mà nhân vật có thể đạt được
current_mana	float	Lượng mana hiện tại của nhân vật (thay đổi khi sử dụng vào các đòn tấn công dạng phép thuật).
max_stamina	float	Giới hạn lượng thể thực tối đa mà nhân vật có thể đạt được

current_stamina	float	Lượng thể lực hiện tại của nhân vật (thay đổi khi nhân vật thực hiện các hành động tránh né).
speed	float	Tốc độ di chuyển của nhân vật (mặc định là 80 đơn vị/giây).

3.2.4 Thiết kế xử lý


3.2.4.1 Di chuyển và chiến đấu



Hình 3.1 Sơ đồ use case di chuyển và chiến đấu

Biểu đồ trên mô tả các tương tác chính giữa người chơi và quái vật trong trò chơi. Người chơi có thể thực hiện các hành động như di chuyển, né tránh và tấn công quái vật. Đồng thời, người chơi cũng có thể nhận sát thương từ các đòn tấn công của quái vật. Về phía quái vật, chúng có khả năng di chuyển để truy đuổi người chơi và thực hiện tấn công khi ở trong phạm vi phù hợp. Khi bị người chơi gây sát thương, quái vật sẽ chuyển sang trạng thái nhận sát thương và trong một số trường hợp có thể bị đẩy lùi khỏi vị trí hiện tại trước khi tiếp tục các hành vi tiếp theo.


3.2.4.2 hệ thống túi đồ



Hình 3.2 Sơ đồ use case hệ thống túi đồ

Biểu đồ trên mô tả các chức năng chính của hệ thống túi đồ trong trò chơi. Người chơi có thể mở hoặc đóng túi đồ để xem toàn bộ các vật phẩm đang sở hữu. Hệ thống cho phép người chơi sắp xếp vật phẩm nhằm giúp việc tìm kiếm và sử dụng trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các vật phẩm cùng loại có thể được xếp chồng để tối ưu hóa không gian lưu trữ trong túi đồ. Khi không còn nhu cầu sử dụng, người chơi cũng có thể loại bỏ vật phẩm khỏi túi đồ để giải phóng dung lượng chứa.


3.2.4.3 hệ thống cửa hàng



Hình 3.3 Sơ đồ use case hệ thống cửa hàng

Biểu đồ trên mô tả quy trình trang bị vũ khí thông qua hệ thống hotbar trong trò chơi. Người chơi có thể lựa chọn một vũ khí từ thanh hotbar để thực hiện thao tác trang bị. Hệ thống hỗ trợ nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm vũ khí cận chiến, vũ khí tầm xa và vũ khí phép thuật. Khi một vũ khí được trang bị, các thông tin và thuộc tính liên quan sẽ được cập nhật để đồng bộ với trạng thái hiện tại của nhân vật. Quy trình này cho phép người chơi chuyển đổi linh hoạt giữa các loại vũ khí, từ đó đáp ứng nhiều phong cách chiến đấu và tình huống khác nhau trong quá trình chơi.


3.2.4.4 hệ thống trang bị và bỏ trang bị vũ khí



Hình 3.4 Sơ đồ hệ thống trang bị và bỏ trang bị vũ khí

Người chơi chọn một vũ khí từ thanh hotbar, sau đó hệ thống hotbar sẽ tự động thực hiện thao tác trang bị vũ khí với việc hỗ trợ nhiều loại vũ khí khác nhau như vũ khí cận chiến, vũ khí tầm xa và vũ khí phép thuật. Mỗi khi người chơi trang bị một loại vũ khí, dữ liệu liên quan đến vũ khí sẽ được cập nhật để đồng bộ với trạng thái nhân vật. Toàn bộ quá trình này thể hiện cách người chơi thay đổi và sử dụng các loại trang bị nhằm phục vụ cho nhiều phong cách chiến đấu khác nhau.

3.2.4.5 hệ thống sản sinh và thiết lập hành vi của quái vật



Hình 3.5 Sơ đồ use case hệ thống sản sinh và thiết lập hành vi của quái vật

Biểu đồ trên thể hiện vòng đời hoạt động của quái vật và cơ chế chuyển đổi trạng thái hành vi của quái. Khi không phát hiện người chơi, quái vật sẽ ở trạng thái nhàn rỗi và tuần tra trong khu vực được chỉ định. Khi người chơi tiến lại gần hoặc xuất hiện trong phạm vi phát hiện, quái vật được kích hoạt và sinh ra trong thế giới trò chơi. Sau đó, quái sẽ chuyển sang trạng thái truy đuổi người chơi, từ đó có thể tiếp tục chuyển sang trạng thái tấn công khi khoảng cách đủ gần. Nếu người chơi rời khỏi phạm vi phát hiện, hệ thống sẽ đưa quái vật trở về trạng thái tuần tra hoặc nhàn rỗi. Ngoài ra, khi bị tiêu diệt, quái vật có khả năng làm rơi vật phẩm như một phần thưởng dành cho người chơi.

3.2.5 Thiết kế đồ họa

3.2.5.1 Nhân vật



Hình 3.6 Thiết kế nhân vật player

Đây là nhân vật do người chơi trực tiếp điều khiển trong suốt quá trình trải nghiệm trò chơi. Mọi thao tác của người chơi, bao gồm di chuyển, tương tác với các đối tượng và giao diện trong trò chơi, cũng như tham gia chiến đấu với quái vật, đều được thực hiện thông qua nhân vật này. Nhân vật đóng vai trò là trung tâm của mọi hoạt động, phản ánh toàn bộ hành động và trạng thái của người chơi trong thế giới trò chơi.




Hình 3.7 *Thiết kế hoạt ảnh chuyển động cho player*

Hình ảnh trên là sprite sheet chứa toàn bộ các khung hình phục vụ cho hoạt ảnh của nhân vật người chơi. Sprite sheet bao gồm 13 hàng, tương ứng với 13 animation khác nhau. Mỗi animation biểu diễn một trạng thái hoặc hành động của nhân vật và có tên tương ứng theo từng hàng. Số lượng khung hình của mỗi animation dao động từ 2 đến 6, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của chuyển động được thể hiện.




Hình 3.8 Thiết kế nhân vật kẻ địch slime



Hình 3.9 Thiết kế nhân vật kẻ địch người xương


Hình 3.8 và Hình 3.9 minh họa hai loại kẻ địch cơ bản trong trò chơi. Kẻ địch đầu tiên là Slime, được thiết kế làm quái vật xuất hiện ở giai đoạn đầu của trò chơi với mức độ thử thách thấp, giúp người chơi làm quen với cơ chế chiến đấu. Kẻ địch thứ hai là Skeleton (người xương), có độ khó cao hơn với các chỉ số và khả năng chiến đấu cao hơn so với slime, tạo thêm thách thức và yêu cầu người chơi vận dụng thành thạo các kỹ năng và chiến thuật hợp lý trong quá trình đối đầu.



Hình 3.10 Thiết kế nhân vật Người bán hàng

Nhân vật người bán hàng (NPC) là đối tượng mà người chơi sẽ tương tác khi có nhu cầu mua vật phẩm trong trò chơi. Thông qua việc tương tác với NPC này, giao diện cửa hàng sẽ được mở, cho phép người chơi xem danh sách các vật phẩm đang được bày bán và thực hiện các giao dịch mua sắm.

3.2.5.2 Môi trường



Hình 3.11 *Thiết kế các tileset môi trường*

Hình trên minh họa các loại ô gạch (tile) được sử dụng để xây dựng bề mặt bản đồ, là khu vực mà người chơi có thể đứng và di chuyển. Hệ thống bản đồ bao gồm bốn loại ô gạch chính, gồm nước, cỏ, đất và đường. Mỗi loại ô gạch được sử dụng để tạo nên địa hình và góp phần tăng tính đa dạng cho môi trường trong trò chơi.



Hình 3.12 Thiết kế đối tượng cây

Đối tượng cây là một đối tượng tương tác trong trò chơi, cho phép người chơi tác động để thu thập các vật phẩm được tạo ra sau khi khai thác. Những vật phẩm này sẽ được thêm vào túi đồ và có thể được người chơi sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như chế tạo, nâng cấp hoặc phục vụ các hoạt động khác trong quá trình chơi, tùy theo cơ chế của trò chơi.



Hình 3.13 Thiết kế đối tượng đuốc


Đối tượng đuốc được sử dụng để tạo nguồn sáng trong môi trường ban đêm, giúp người chơi quan sát và di chuyển dễ dàng hơn trong điều kiện thiếu ánh sáng. Bên cạnh chức năng hỗ trợ tầm nhìn, hiệu ứng ánh sáng từ đuốc còn giúp nâng cao chất lượng đồ họa và tạo thêm chiều sâu cho trò chơi.

3.2.5.3 Hiệu ứng



Hình 3.14 Thiết kế hiệu ứng nổ


Hiệu ứng nổ được sử dụng để tạo hiệu ứng hình ảnh khi người chơi dùng vũ khí trượng phép để bắn ra một quả cầu lửa gây hiệu ứng nổ, tạo cảm giác mạnh mẽ hơn cho các tình huống chiến đấu trong trò chơi.



Hình 3.15 Thiết kế hiệu ứng nhát chém (slash)

Hiệu ứng chém được hiển thị khi người chơi sử dụng vũ khí cận chiến để tấn công. Hiệu ứng này mô phỏng đường chém của vũ khí, giúp tăng tính sinh động và trực quan để người chơi dễ dàng nhận biết thao tác tấn công đã được thực hiện.

3.2.5.4 Vật phẩm




Hình 3.16 Thiết kế vật phẩm kiếm

Kiếm đại diện cho loại vũ khí cận chiến được người chơi sử dụng trong chiến đấu. Kiếm có khả năng gây sát thương ở khoảng cách gần và phù hợp với phong cách chiến đấu linh hoạt và không tiêu tốn nhiều năng lượng, yêu cầu người chơi tiếp cận mục tiêu và ra đòn tấn công một cách nhanh chóng.




Hình 3.17 Thiết kế vật phẩm cung

Cung đại diện cho loại vũ khí tầm xa, cho phép người chơi tấn công kẻ địch từ khoảng cách an toàn thông qua các mũi tên được bắn ra. Loại vũ khí này phù hợp với lối chơi giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với kẻ địch.



Hình 3.18 Thiết kế vật phẩm trượng phép

Trượng đại diện cho vũ khí phép thuật trong trò chơi. Khi được trang bị, người chơi có thể sử dụng các kỹ năng hoặc phép thuật để tạo ra các đòn tấn công có phạm vi rộng và sát thương lớn nhưng cũng tiêu tốn năng lượng hơn so với các loại vũ khí khác nên không thể sử dụng nhiều, thường phù hợp khi cần tiêu diệt nhiều kẻ địch hoặc các loại kẻ địch có sức phòng thủ cao.



Hình 3.19 Thiết kế vật phẩm bình thuốc hồi phục máu


Bình hồi máu là vật phẩm tiêu hao có chức năng khôi phục lượng máu của nhân vật. Người chơi có thể sử dụng vật phẩm này trong quá trình chiến đấu với kẻ địch để duy trì khả năng sinh tồn.



Hình 3.20 Thiết kế vật phẩm bình thuốc hồi phục mana

Bình hồi mana là vật phẩm tiêu hao dùng để khôi phục lượng mana của nhân vật. Vật phẩm này hỗ trợ người chơi có thể tiếp tục sử dụng các vũ khí phép thuật khi lượng mana bị tiêu hao.

3.2.5.5 Vật thể bay



Hình 3.21 Thiết kế vật thể bay mũi tên (arrow)


Mũi tên sẽ được tạo ra từ vũ khí cung, di chuyển theo hướng bắn, kiểm tra va chạm với mục tiêu và gây sát thương khi tiếp xúc với kẻ địch.



Hình 3.22 Thiết kế vật thể bay quả cầu lửa (fireball)

Cầu lửa được tạo ra khi người chơi sử dụng vũ khí phép thuật như trượng. Cầu lửa sẽ di chuyển theo hướng bắn, khi va chạm mục tiêu hoặc môi trường thì sẽ tạo ra một vụ nổ diện rộng, những kẻ địch và vật thể nằm trong bán kính sẽ bị dính sát thương từ vụ nổ.

3.2.5.6 Giao diện




Hình 3.23 Thiết kế giao diện ô chứa vật phẩm (slot)

Slot được sử dụng để hiển thị vị trí chứa vật phẩm trong các giao diện như túi đồ, cửa hàng và Hotbar. Mỗi ô có thể lưu trữ một hoặc nhiều vật phẩm tùy theo cơ chế xếp chồng được xây dựng trong hệ thống.



Hình 3.24 Thiết kế giao diện ô để bỏ vật phẩm đi (trash slot)

Trash Slot là ô dùng để loại bỏ vật phẩm khỏi túi đồ. Khi người chơi kéo và thả một vật phẩm vào ô này, hệ thống sẽ xử lý việc xóa vật phẩm khỏi túi đồ và tạo vật phẩm tương ứng trong thế giới trò chơi.




Hình 3.25 *Thiết kế giao diện ô được chọn (select slot)*

Select Slot được sử dụng để làm nổi bật ô vật phẩm hoặc ô trang bị đang được người chơi lựa chọn. Hiệu ứng này giúp người chơi dễ dàng nhận biết vật phẩm nào đang được chọn hoặc đang được sử dụng.



Hình 3.26 *Thiết kế giao diện nền bên dưới các ô (background panel)*

Khung nền được sử dụng làm nền cho các giao diện như túi đồ và cửa hàng. Thành phần này giúp bố cục giao diện trở nên rõ ràng, tạo không gian để sắp xếp các ô chứa vật phẩm và các thành phần điều khiển khác.




Hình 3.27 Thiết kế giao diện nút tương tác

Nút tương tác hiển thị biểu tượng phím E khi người chơi tiến đến gần các đối tượng có thể tương tác như NPC hoặc vật thể trong môi trường. Giao diện này đóng vai trò như một gợi ý trực quan, hướng dẫn người chơi thực hiện thao tác để tương tác với môi trường.



Hình 3.28 Thiết kế giao diện thanh máu của player

Thanh máu được sử dụng để hiển thị lượng máu hiện tại của nhân vật. Thanh máu sẽ thay đổi theo thời gian thực khi người chơi nhận sát thương hoặc sử dụng các vật phẩm hồi phục, giúp người chơi dễ dàng theo dõi trạng thái sinh tồn của nhân vật trong suốt quá trình chơi.



Hình 3.29 Thiết kế giao diện thanh mana của player

Thanh mana được sử dụng để hiển thị lượng năng lượng phép thuật hiện có của nhân vật. Chỉ số này sẽ giảm khi người chơi sử dụng các vũ khí phép thuật và được phục hồi thông qua vật phẩm hồi phục như bình hồi mana trong trò chơi.



Hình 3.30 Thiết kế giao diện thanh thể lực của player

Thanh thể lực được sử dụng để hiển thị lượng thể lực hiện tại của nhân vật. Thể lực sẽ tiêu hao khi người chơi thực hiện các hành động như né tránh (Dodge) và sẽ tự động hồi phục theo thời gian thực trong trò chơi.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

4.1.1 Bình thuốc hồi máu

Bảng 4.1 Dữ liệu của vật phẩm bình thuốc hồi máu

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giá trị gán	Mô tả chi tiết
id	String	health_poiton	Mã định danh duy nhất của vật phẩm (dùng để quản lý trong code).
name	String	bình thuốc hồi máu	Tên hiển thị của vật phẩm trên giao diện người dùng.
icon	Texture2D		Hình ảnh đại diện (Sprite) của vật phẩm trong kho đồ và hotbar.
max_stack	int	64	Số lượng tối đa của vật phẩm này có thể xếp chồng trong một ô đồ.

world_scale	float	0.5	Tỷ lệ phóng to/thu nhỏ của vật phẩm khi rơi ra môi trường thế giới.
type	Enum	CONSUMABLE	Phân loại nhóm vật phẩm: CONSUMABLE (Tiêu hao), MATERIAL (Nguyên liệu), WEAPON (Vũ khí), ARMOR (Giáp).
Price	int	10	Định nghĩa giá trị của vật phẩm

4.1.2 Bình thuốc hồi mana

Bảng 4.2 Dữ liệu của vật phẩm bình thuốc hồi mana

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giá trị gán	Mô tả chi tiết
id	String	mana_poiton	Mã định danh duy nhất của vật phẩm (dùng để quản lý trong code).
name	String	bình thuốc hồi mana	Tên hiển thị của vật phẩm trên giao diện người dùng.

icon	Texture2D		Hình ảnh đại diện (Sprite) của vật phẩm trong kho đồ và hotbar.
max_stack	int	64	Số lượng tối đa của vật phẩm này có thể xếp chồng trong một ô đồ.
world_scale	float	0.5	Tỷ lệ phóng to/thu nhỏ của vật phẩm khi rơi ra môi trường thế giới.
type	Enum	CONSUMABLE	Phân loại nhóm vật phẩm: CONSUMABLE (Tiêu hao), MATERIAL (Nguyên liệu), WEAPON (Vũ khí), ARMOR (Giáp).
Price	int	10	Định nghĩa giá trị của vật phẩm

4.1.3 Vũ khí cận chiến

Bảng 4.3 Dữ liệu vũ khí cận chiến

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giá trị gán	Mô tả chi tiết
damage	float	40.0	Chỉ số sát thương gốc của vũ khí.
weapon_texture	Texture2D		Hình ảnh của vũ khí khi nhân vật cầm trên tay.
attack_behavior	Resource	MeleeAttack	Đoạn mã xử lý hành vi tấn công đặc trưng khi vũ khí được kích hoạt.

4.1.4 Vũ khí tầm xa


Bảng 4.4 Dữ liệu vũ khí tầm xa

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giá trị gán	Mô tả chi tiết
damage	float	40.0	Chỉ số sát thương gốc của vũ khí.

weapon_texture	Texture2D		Hình ảnh của vũ khí khi nhân vật cầm trên tay.
attack_behavior	Resource	RangedAttack	Đoạn mã xử lý hành vi tấn công đặc trưng khi vũ khí được kích hoạt.

4.1.5 Vũ khí phép thuật

Bảng 4.5 Dữ liệu của vũ khí ma thuật

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Giá trị gán	Mô tả chi tiết
damage	float	160.0	Chỉ số sát thương gốc của vũ khí.
weapon_texture	Texture2D		Hình ảnh của vũ khí khi nhân vật cầm trên tay.
attack_behavior	Resource	MagicAttack	Đoạn mã xử lý hành vi tấn công đặc trưng khi vũ khí được kích hoạt.

4.2 Kết quả thực nghiệm



Hình 4.1 *Giao diện khi game*

Khi bắt đầu trò chơi, người chơi sẽ được đưa vào một khu vực khởi đầu với nhân vật trung tâm do người chơi trực tiếp điều khiển. Tại đây, người chơi có thể quan sát các thành phần cơ bản của môi trường như mặt đất, cây cỏ, đường đi, bãi cỏ, hàng rào và các ngôi nhà xung quanh, qua đó làm quen với bối cảnh của trò chơi.

Giao diện người dùng (UI) được bố trí ở các vị trí xung quanh màn hình để cung cấp những thông tin cần thiết, bao gồm trạng thái của nhân vật, thời gian trong trò chơi và thanh trang bị nhanh (Hotbar), giúp người chơi theo dõi và sử dụng vật phẩm một cách thuận tiện.

Trong quá trình người chơi di chuyển trên bản đồ, hệ thống camera sẽ tự động bám theo nhân vật, đảm bảo nhân vật luôn nằm trong tầm quan sát.



Hình 4.2 *Giao diện túi đồ (Inventory)*

Khi người chơi nhấn phím E, giao diện túi đồ (Inventory) sẽ được hiển thị ở vị trí trung tâm màn hình. Giao diện bao gồm một khung nền hình chữ nhật, bên trong là hệ thống các ô chứa vật phẩm (Slot) được bố trí theo ma trận 6×5 , cho phép người chơi quản lý và sắp xếp các vật phẩm đang sở hữu. Ở góc dưới bên phải của giao diện có một ô Trash Slot, được sử dụng để loại bỏ vật phẩm khỏi túi đồ.



Hình 4.3 Hình ảnh các vật phẩm rơi ra bên ngoài môi trường

Khi người chơi kéo và thả một vật phẩm vào ô Trash Slot, hệ thống sẽ xóa vật phẩm khỏi túi đồ của người chơi và đồng thời tạo (spawn) vật phẩm tương ứng trong thế giới trò chơi, cho phép người chơi có thể nhặt lại hoặc tương tác với vật phẩm đó nếu cần.



Hình 4.4 Player tương tác với NPC bán hàng

Khi người chơi điều khiển nhân vật tiến đến gần NPC bán hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị một thông báo gợi ý phía trên đầu NPC, hướng dẫn người chơi nhấn phím E để tương tác. Sau khi người chơi thực hiện thao tác này, giao diện cửa hàng sẽ được mở, cho phép xem danh sách các vật phẩm đang được bày bán và tiến hành mua sắm.



Hình 4.5 *Giao diện cửa hàng*

Khi giao diện cửa hàng được mở, hệ thống sẽ hiển thị một khung nền ở vị trí trung tâm màn hình. Bên trong giao diện là các ô chứa vật phẩm (Slot) được sắp xếp theo ma trận 6×5 , hiển thị toàn bộ các vật phẩm đang được cửa hàng bày bán. Khi người chơi chọn một ô vật phẩm, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của vật phẩm đó ở khu vực bên phải và giữa màn hình, bao gồm biểu tượng (icon), tên vật phẩm, loại vật phẩm, giá bán và nút mua đồ (Buy) để người chơi xác nhận thực hiện giao dịch đối với vật phẩm đã chọn.



Hình 4.6 Player và quái vật chiến đấu với nhau

Trong quá trình chiến đấu với quái vật, người chơi cần liên tục di chuyển và thực hiện các thao tác né tránh để hạn chế nhận sát thương. Bằng cách nhấn phím Space, nhân vật sẽ thực hiện động tác né tránh (Dodge), giúp di chuyển nhanh theo một hướng nhằm tránh các đòn tấn công của kẻ địch. Đồng thời, người chơi có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các loại vũ khí thông qua giao diện Hotbar nằm ở phía dưới màn hình để lựa chọn cách tấn công mong muốn, ngoài ra Hotbar cũng cho phép sử dụng nhanh các vật phẩm tiêu hao như bình hồi máu và bình hồi mana, giúp khôi phục các chỉ số của nhân vật.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đồ án tập trung nghiên cứu và xây dựng một trò chơi thuộc thể loại 2D Top-down RPG hoàn chỉnh trên nền tảng Godot Engine 4.6 đã đạt được những kết quả sau:

- Có được hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân lớp chuẩn mực, tách biệt rõ ràng giữa tầng dữ liệu, tầng xử lý và tầng giao diện người dùng.
- Áp dụng mô hình Finite State Machine (FSM) để quản lý hành vi của enemy, các hành vi cơ bản bao gồm đứng yên (Idle), đi tuần tra (Patrol), truy đuổi (Chase), tấn công (Attack), nhận sát thương (Hit), được chuyển đổi mượt mà, đảm bảo tính tuần tự và logic cao.
- Hệ thống chiến đấu linh hoạt, tích hợp đa dạng hóa lối chơi với 03 loại vũ khí chính là vũ khí cận chiến (Melee), vũ khí tầm xa (Ranged) và vũ khí Phép thuật (Magic), mỗi loại đều được thiết lập các hành vi tấn công khác nhau.
- Xây dựng cơ chế né đòn (Dodge) và tiêu tốn thể lực (Stamina) kèm theo hệ thống Hotbar (6 slots) quản lý nhanh các vật phẩm vũ khí, vật phẩm tiêu hao và hệ thống Túi đồ (Inventory) có không gian là 30 ô (Slot) chứa vật phẩm.
- Tích hợp hệ thống phân phối phần thưởng ngẫu nhiên (Loot system) để khi các con quái bị tiêu diệt sẽ rớt vật phẩm theo một tỷ lệ đã thiết lập từ trước.
- hệ thống mô phỏng chu kỳ thời gian (Day/Night cycle) 24 giờ, cùng các cơ chế tương tác mua bán vật phẩm cơ bản với NPC tạo chiều sâu cho gameplay.

5.2 Hạn chế

Mặc dù nền tảng kiến trúc được xây dựng khá vững chắc, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật cần được khắc phục:

- Về phần Giao diện, Hệ thống túi đồ (Inventory) còn sơ khai, chưa hỗ trợ phân loại (Sort/Filter) và chưa có các ô (Slot) trang bị chuyên dụng, hệ thống cửa hàng mua đồ vẫn chưa hỗ trợ cho phép player bán vật phẩm.
- Hệ thống kẻ địch hiện tại mới chỉ hoàn thiện được 2 loại kẻ địch của player là Slime và Người Xương game chưa hỗ trợ các cơ chế phòng thủ
- Hệ thống thiếu cơ chế tự động dọn dẹp các vật thể bay như đạn/phép, thiếu tính năng ẩn các thực thể ngoài màn hình gây ra tình trạng giảm hiệu năng.
- Mã nguồn còn tồn tại nhiều giá trị cố định chưa được định nghĩa (Magic numbers), đồng thời thiếu cơ chế bắt lỗi ngoại lệ (Error handling) cho các tham chiếu rỗng (Null reference), dễ dẫn đến tình trạng crash ứng dụng.

5.3 Hướng phát triển

Thiết kế và tích hợp thêm các chủng loại kẻ địch mới và cấu hình hệ thống âm thanh (SFX) cơ bản cho các tương tác trong game.

Tiến hành tái cấu trúc lại mã nguồn, chuyển đổi toàn bộ các hằng số cứng thành các biến gán dữ liệu để tăng tính linh hoạt khi thiết lập các thông số cho game và làm cho việc bảo trì trở nên dễ dàng hơn.

Xây dựng thêm tính năng hỗ trợ phân loại (Sort/Filter) trong túi đồ (Inventory) và thêm vào các ô (Slot) trang bị chuyên dụng, tích hợp cơ chế bán đồ vào hệ thống cửa hàng của NPC bán hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. M. v. c. đ. G. Juan Linietsky, "Godot Docs," 2014. [Online]. Available: <https://docs.godotengine.org/en/stable/>.
- [2] S. Maglione, "How to create a Pixel Art Tileset - Complete Guide," 2025 . [Online]. Available: <https://www.sandromaglione.com/articles/how-to-create-a-pixel-art-tileset-complete-guide>.
- [3] "Welcome to the Krita 5.3 Manual," [Online]. Available: <https://docs.krita.org/en/>.