MELODIFY

Báo cáo tiến độ dự án

Backend · Web · Mobile

Tổng hợp phạm vi đã có trong mã nguồn, điểm cần nghiệm thu và các việc còn thiếu.

CẬP NHẬT 31.10.2026



Dự án đang ở đâu?

Nền tảng và các luồng chính đã được xây dựng; bước tiếp theo là nghiệm thu theo từng hành trình người dùng.

BACKEND

API và nghiệp vụ

ĐÃ CÓ TRONG MÃ NGUỒN
Danh mục, tài khoản, thư viện cá nhân, media và VIP có cấu phần riêng.

CẦN LÀM TIẾP
Cần đối chiếu tài liệu API và xác nhận callback thanh toán thật.

WEB

Sản phẩm và quản trị

ĐÃ CÓ TRONG MÃ NGUỒN
Có các trang nghe nhạc, thư viện, biểu đồ, hồ sơ và khu vực admin.

CẦN LÀM TIẾP
Cần rà luồng liên trang, quyền riêng tư và thao tác upload thực tế.

MOBILE

Ứng dụng đa nền tảng

ĐÃ CÓ TRONG MÃ NGUỒN
Có route khám phá, nghe nhạc, hồ sơ, thư viện, đăng nhập và VIP.

CẦN LÀM TIẾP
Cần nghiệm thu trên thiết bị; một số hành trình chưa thấy tương đương Web.

Cách đọc báo cáo “Đã có” = tìm thấy route / giao diện / xử lý trong mã. “Cần xác minh” = chưa có bằng chứng nghiệm thu trên môi trường thật.

SẢN PHẨM

Melodify kết nối các hành trình nào?

Mục tiêu là một trải nghiệm thống nhất từ khám phá đến nghe, lưu và quản lý nội dung.


01	KHÁM PHÁ	Tìm kiếm · bảng xếp hạng · nghệ sĩ · album
02	NGHE	Trang bài hát · lời · trình phát · hàng đợi
03	CÁ NHÂN HÓA	Yêu thích · nghe gần đây · theo dõi · playlist
04	ĐÓNG GÓP	Upload · báo cáo nội dung · quản trị
05	NÂNG CẤP	Gói VIP · tạo thanh toán · xác nhận giao dịch

Người nghe **Nghệ sĩ / người đăng** **Quản trị viên**

KIẾN TRÚC

Một Backend, ba bề mặt sản phẩm

Các ứng dụng gọi API riêng theo từng nghiệp vụ; dữ liệu và phân quyền tập trung ở Backend.



Dữ liệu và nhà cung cấp tích hợp qua Backend; bí mật thanh toán không đặt trong ứng dụng khách.

PHẠM VI RÀ SOÁT

Phân biệt “có trong mã” và “đã chạy ổn”

Báo cáo này đọc cấu trúc source code; không thay thế nghiệm thu tích hợp và xác nhận nghiệp vụ.

A	**ĐÃ CÓ TRONG MÃ NGUỒN**	Có route, trang, controller, service hoặc API client tương ứng.
B	**CẦN NỐI / ĐỐI CHIẾU**	Cần bảo đảm hợp đồng dữ liệu, quyền truy cập và trạng thái hiển thị khớp giữa các lớp.
C	**CẦN NGHIỆM THU**	Cần kiểm tra luồng trên môi trường thật, thiết bị thật hoặc tài khoản nhà cung cấp.

Không dùng phần trăm hoàn thành khi chưa có tiêu chí nghiệm thu và số liệu đo lường thống nhất.

BACKEND

API được chia theo nghiệp vụ

API công khai và API yêu cầu đăng nhập có nhóm route riêng; tài liệu OpenAPI được phục vụ từ Backend.

DANH MỤC

Bài hát · album · nghệ sĩ · playlist · chủ đề · thể loại

TÀI KHOẢN

Đăng nhập · đăng ký · OTP · OAuth · QR · phiên người dùng

THƯ VIỆN

Playlist cá nhân · yêu thích · tải lên · thư viện

TƯƠNG TÁC

Lượt xem · chia sẻ · theo dõi · báo cáo nội dung

GIAO DỊCH

Gói VIP · tạo thanh toán · lịch sử · callback/IPN

API Docs Có endpoint tài liệu và OpenAPI; cần tiếp tục đối chiếu nội dung tài liệu với route và luồng client.

Nguồn dữ liệu cho nội dung nghe nhạc

Các thực thể nội dung có endpoint danh sách/chi tiết và được Web, Mobile tiêu thụ.

01 BÀI HÁT

Chi tiết · audio · lyrics

02 NGHỆ SĨ

Hồ sơ · bài hát · theo dõi

03 ALBUM

Chi tiết · tracklist · yêu thích

04 PLAYLIST

Danh sách · bài hát · chia sẻ

05 CHỦ ĐỀ

Danh sách nội dung

06 THỂ LOẠI

Khám phá theo danh mục

Còn cần thống nhất

- Ảnh / tên nghệ sĩ nhất quán giữa dữ liệu và giao diện
- Trạng thái hiển thị và dữ liệu rỗng có thông báo rõ
- Phân trang và thứ tự dữ liệu phù hợp từng trang

Bảng xếp hạng cần dữ liệu và quy tắc rõ ràng

API chart có thể trả danh sách theo slug; chất lượng thứ hạng còn phụ thuộc tiêu chí và dữ liệu nguồn.

CHART API

1. **Định nghĩa bảng** — Slug · tên · bộ lọc
2. **Chọn tập bài** — Quốc gia · thể loại · trạng thái
3. **Xếp thứ tự** — Lượt nghe / yêu thích / cấu hình
4. **Trả kết quả** — Danh sách và vị trí

LỜI BÀI HÁT

Có endpoint lyrics theo bài hát; hỗ trợ nội dung lời và dữ liệu đồng bộ thời gian trong luồng quản trị.

CẦN XÁC MINH

Quy tắc Top 50 cho từng bảng; dữ liệu bài mới; nguồn tính lượt nghe và yêu thích; thứ tự sau khi cập nhật.

Không kết luận bảng nào “đúng Top 50” nếu chưa so dữ liệu API với quy tắc và dữ liệu đầu vào.

Xác thực và quyền riêng tư là đường biên bảo vệ

Route có nhóm xác thực; playlist riêng tư phải được kiểm tra quyền ở API trước khi trả dữ liệu.

KHÁCH	Xem nội dung công khai
NGƯỜI DÙNG	Thư viện và playlist của mình
CHỦ PLAYLIST	Sửa, thêm/xóa bài, đổi công khai/riêng tư
NGƯỜI KHÁC	Không truy cập playlist riêng tư qua link

KIỂM TRA QUYỀN Ở BACKEND

- Nhận request và danh tính
- Tìm playlist theo mã
- Kiểm tra chủ sở hữu / visibility
- Chỉ trả dữ liệu phù hợp

CẦN THỬ BẰNG TÀI KHOẢN KHÁC

Đổi privacy → mở link khi đăng xuất → đăng nhập bằng tài khoản không sở hữu.

Các dữ liệu cá nhân có API riêng

Playlist, yêu thích, nghe gần đây và upload là các miền nghiệp vụ riêng; không nên gộp thành một nguồn giả lập.

PLAYLIST CÁ NHÂN

Tạo · sửa · xóa · thêm bài

YÊU THÍCH

Bài hát · album · playlist

NGHE GẦN ĐÂY

Lịch sử theo người dùng / khách

TẢI LÊN

Stage · hoàn tất · xóa staging

Điểm nghiệm thu Tài khoản A chỉ thấy thư viện của A; khách chưa đăng nhập không sửa được dữ liệu cá nhân.

Cần kiểm tra liên thông giữa cập nhật ở Backend và trạng thái đang hiển thị trên Web / Mobile.

Sự kiện giúp nội dung và hồ sơ được cập nhật

Các endpoint có thể ghi nhận view, share, favorite, follow và report cho nhiều loại nội dung.

SONG

View · favorite · share · report

ALBUM

Favorite · share

PLAYLIST

Favorite · share

ARTIST

View · follow

USER

Follow · follower list

CẦN RÀ SOÁT

Gọi view ở điểm nào; tránh ghi lặp; favorite có yêu cầu đăng nhập không; count trả về có khớp trạng thái mới.

Bảng xếp hạng và hồ sơ nghệ sĩ phụ thuộc vào sự kiện được ghi nhận đúng.

Tiếp nhận và kiểm duyệt nội dung

Các luồng quản trị hỗ trợ cập nhật bài hát, lời bài hát và xử lý nội dung do người dùng gửi.

1

Tiếp nhận

Bài hát · lời · báo cáo

2

Đối chiếu

Thông tin · quyền · người gửi

3

Xử lý

Duyệt · từ chối · cập nhật

4

Phản hồi

Trạng thái · nội dung đã lưu

CÓ TRONG MÃ

API quản lý nội dung, lời bài hát, upload người dùng và báo cáo.

CẦN NGHIỆM THU

Kiểm tra quyền duyệt, trạng thái sau xử lý, dữ liệu lưu và thông báo lỗi.

Có luồng tự kích hoạt VIP theo giao dịch

Mã nguồn có tạo checkout, nhận callback/IPN, xác minh chữ ký và cập nhật gói; trạng thái cổng live phụ thuộc hồ sơ merchant.

01 — **Chọn gói** — User + plan

02 — **Tạo payment** — Pending

03 — **Cổng trả kết quả** — Callback / IPN

04 — **Xác minh** — Chữ ký + số tiền

05 — **Kích hoạt** — Subscription + VIP

ĐÃ CÓ TRONG MÃ

MoMo · VNPay · ZaloPay; trạng thái đơn; xác nhận callback; tạo hoặc gia hạn subscription; cập nhật vip_expires_at.

CÒN THIẾU BẰNG CHỨNG LIVE

Merchant production được duyệt; credentials live; callback HTTPS công khai; giao dịch thật được xác nhận thành công.

Chỉ callback/IPN hợp lệ mới được tính là thanh toán và tự bật VIP; không kích hoạt dựa trên trang redirect.

WEB

Phạm vi giao diện Web

Các route app kết nối khám phá, nội dung, thư viện cá nhân, quản trị và giao dịch VIP.

KHÁM PHÁ

Home · For You · Search · Topic · Genre

NỘI DUNG

Song · Album · Artist · Playlist

BẢNG XẾP HẠNG

Charts · Chart detail · Trending artist

CÁ NHÂN

Me · Favorite · Recent · Follow · Upload

VIP

Mua gói · Thanh toán · Kết quả · Lịch sử

QUẢN TRỊ

Danh mục · lời bài hát · kiểm duyệt

NHẬN XÉT Độ phủ route rộng; nghiệm thu cần tập trung vào quyền riêng tư, dữ liệu rỗng, lỗi API và trạng thái đăng nhập.

Trang khám phá và chart được tổ chức theo mục

Web có trang Home, For You, Search, Charts và trang chi tiết; nội dung hiển thị phụ thuộc API và dữ liệu.

HOME

Danh mục	Bài hát · nghệ sĩ · album
Khám phá	Chủ đề · playlist
Nổi bật	Nghệ sĩ thịnh hành
Thư viện	Playlist cá nhân · yêu thích

SEARCH

API tìm kiếm có thể phục vụ bài hát, nghệ sĩ và album; cần kiểm tra gợi ý, kết quả trống và điều hướng.

CHARTS

Đối chiếu loại bảng, quy tắc sắp xếp và dữ liệu mới trước khi xác nhận thứ hạng.

Trang bài hát kết hợp lời và trình phát

Các bề mặt gồm chi tiết bài hát, lyrics, yêu thích/chia sẻ, audio và trạng thái player.

TRANG BÀI HÁT

- **Ảnh bìa** — Tên và nghệ sĩ
- **Nút phát** — Audio theo quyền
- **Lời bài hát** — Đồng bộ nếu có mốc
- **Tương tác** — Yêu thích · chia sẻ

PLAYER & HÀNG ĐỢI

Các thao tác phát, chuyển bài, lặp, ngẫu nhiên và queue cần giữ đúng danh sách nguồn và trạng thái sau mỗi thao tác.

CẦN NGHIỆM THU

Đổi trang khi đang phát · bài VIP · audio thiếu URL · LRC và lời thường · quyền tải.

Playlist cá nhân có các trạng thái riêng tư

Có trang thư viện, tạo/sửa playlist và API quản lý bài; chia sẻ link phải tôn trọng quyền riêng tư.

1

TẠO

Tên · ảnh · visibility

2

QUẢN LÝ

Sửa · thêm bài · xóa bài

3

CHIA SẺ

Link công khai

4

BẢO VỆ

Playlist riêng tư không lộ dữ liệu

ĐÃ CÓ

Thư viện cá nhân, trang playlist, thao tác tạo/sửa và danh sách playlist yêu thích.

CẦN KIỂM TRA

Người khác mở link playlist riêng tư; đăng xuất; sai chủ sở hữu; cập nhật visibility khi đang mở trang.

Quyền phải được chặn tại API, không chỉ ẩn nội dung ở giao diện.

Admin đang bao phủ quản lý nội dung

Có khu vực quản trị bài hát, album, nghệ sĩ, playlist, lời bài hát và kiểm duyệt.

Danh mục	Bài hát · album · nghệ sĩ · thể loại · chủ đề
Lời bài hát	Lời thường · LRC · nghe thử · preview
Tài khoản	Người dùng · quản trị viên · phân quyền
Kiểm duyệt	Duyệt nội dung và xử lý báo cáo

RỦI RO CẦN GIẢI QUYẾT

Tên file không nhất thiết là tên nghệ sĩ.

Kết quả upload phải phản hồi rõ lỗi.

Metadata tự nhận cần cho admin xác nhận trước khi lưu.

Bước nghiệm thu Tạo mới → sửa → upload file → mở lại bản ghi → kiểm tra nội dung phía Web.

MOBILE

Ứng dụng Mobile có các route cốt lõi

Expo Router và API wrapper riêng; Mobile dùng Backend chung với Web.

KHÁM PHÁ

Home · Explore · For You · Search

NGHE NHẠC

Song · Album · Artist · Playlist

THƯ VIỆN

Favorite · Recent · Downloads · Me

CỘNG ĐỒNG

Follow · Followers · User profile

TÀI KHOẢN

Password login · OAuth callback

GÓI VIP

Trang VIP

TÍCH HỢP Mobile/src/lib/api.ts có client cho danh mục, yêu thích, playlist, audio, tải xuống và các giao dịch liên quan.

Cần đóng khoảng cách giữa route và hành vi thật

Mã nguồn có route và API wrapper; còn phải xác nhận từng hành trình trên iOS/Android và kiểm tra tính tương đương với Web.

01	**THIẾT BỊ**	Đăng nhập, phát nhạc nền, quyền tệp và khôi phục phiên.
02	**THƯ VIỆN**	Tải xuống, yêu thích, nghe gần đây và dữ liệu cá nhân.
03	**ĐỒNG NHẤT API**	Trạng thái người dùng, lỗi API, quyền riêng tư và phản hồi UI.
04	**TÀI KHOẢN**	Kiểm tra khôi phục phiên, OAuth và xử lý khi API từ chối truy cập.
05	**TÀI LIỆU**	README còn ghi SDK 57 / React Native 0.86; package hiện khai SDK 58 / React Native 0.88.1.

Ưu tiên smoke test trên thiết bị thật cho luồng đăng nhập, nghe, lưu yêu thích và tải xuống.

TỔNG KẾT

Bản đồ tiến độ theo lớp

“Đã có” nói về mã nguồn; “còn thiếu” là bằng chứng cần có trước khi kết luận sẵn sàng.

LỚP	ĐÃ CÓ TRONG MÃ	CÒN THIẾU / CẦN XÁC NHẬN
Backend	API catalog, auth, library, interactions, upload, VIP.	Quyền riêng tư; API docs parity; merchant/live callback.
Web	Route coverage, listening pages, library and admin.	Cross-page flows; API error states; upload & privacy acceptance.
Mobile	Expo routes, API wrapper, library and downloads.	Real-device validation; parity gaps; route/document consistency.

Kết luận Có nền tảng chức năng trên cả ba lớp; chưa đủ bằng chứng để gọi là nghiệm thu production toàn diện.

BƯỚC TIẾP THEO

Kế hoạch hoàn thiện theo thứ tự phụ thuộc

Mỗi bước có đầu ra kiểm chứng được; không chốt phát hành trước khi qua các cổng nghiệm thu.

01	**API & QUYỀN**	Đối chiếu OpenAPI với routes và client; kiểm tra quyền playlist riêng tư, tài khoản và phản hồi lỗi.	**Đầu ra: ma trận API / quyền đã xác nhận.**
02	**WEB & ADMIN**	Nghiệm thu tạo/sửa playlist, favorite/recent, lời bài hát và mở lại dữ liệu đã lưu.	**Đầu ra: checklist luồng Web / Admin.**
03	**MOBILE**	Chạy luồng đăng nhập, nghe, lưu, tải; xác nhận iOS/Android; cập nhật tài liệu SDK.	**Đầu ra: checklist thiết bị và parity.**
04	**VIP & RELEASE**	Hoàn tất onboarding merchant, cấu hình live, callback HTTPS và giao dịch đối soát; lập biên bản phát hành.	**Đầu ra: giao dịch live và log xác nhận.**

Cổng chốt phát hành: quyền truy cập đúng · dữ liệu đúng · client đã nghiệm thu · thanh toán live được nhà cung cấp xác nhận.