

Agent IA Support IT

Parcours utilisateur detaille - de la demande initiale a la resolution ou au suivi de ticket

Document de cadrage fonctionnel pour un agent IA d'auto-depannage IT destine aux collaborateurs du Departement des Ardennes.

Version	Date	Perimetre
V1.0	30 mai 2026	Support IT niveau 1, creation de tickets et suivi GLPI

1. Objectif du document

Ce document décrit le parcours utilisateur complet de l'Agent IA Support IT. Il couvre trois scénarios principaux : la résolution automatique d'un incident de niveau 1, la création d'un ticket enrichi lorsque l'agent ne peut pas résoudre le problème, et le suivi d'avancement des tickets déjà créés par l'utilisateur.

L'objectif est de concevoir un parcours précis, contrôlable et exploitable par une équipe projet, une DSI, un helpdesk et une équipe de développement.

Principes directeurs

- L'agent ne crée jamais un ticket sans avoir d'abord qualifié la demande.
- L'agent pose les questions une par une, dans un langage simple, pour ne pas noyer l'utilisateur.
- L'agent tente une résolution de niveau 1 lorsque le problème correspond à une procédure connue.
- Si la résolution échoue, l'agent crée un ticket complet, structuré et exploitable par le helpdesk.
- L'utilisateur peut consulter l'état de ses tickets, ajouter un commentaire, joindre une pièce et relancer le support.
- Chaque interaction est journalisée pour améliorer la base de connaissances et les futures résolutions.

2. Acteurs du parcours

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Utilisateur	Collaborateur demandant une aide IT	Décrit son problème, répond aux questions, teste les actions proposées, confirme la résolution ou demande le suivi d'un ticket.
Agent IA Support IT	Assistant conversationnel	Comprend la demande, pose les questions, recherche dans la base documentaire, propose une résolution, crée ou met à jour un ticket.
Helpdesk	Équipe support IT	Prend en charge les tickets non résolus, analyse les informations collectées, communique avec l'utilisateur et clôture le ticket.
Système ITSM / GLPI	Outil de gestion des tickets	Stocke les tickets, statuts, priorités, affectations, commentaires et pièces jointes.

3. Vue d'ensemble du parcours

Étape	Nom	Description
1	Accès	L'utilisateur ouvre l'agent via intranet, portail support, chat web ou application interne.
2	Identification	L'agent reconnaît l'utilisateur via SSO, LDAP, Keycloak ou compte professionnel.
3	Intention	L'agent détecte : incident, demande IT, suivi de ticket, procédure ou contact helpdesk.
4	Qualification	L'agent pose des questions pas à pas pour comprendre le contexte.
5	Diagnostic	L'agent classe le problème et recherche dans la base de connaissances.
6	Décision	Si une procédure existe, l'agent tente le niveau 1. Sinon, il prépare un ticket.
7A	Résolution	Si le problème est résolu, l'interaction est enregistrée sans ticket.
7B	Ticket	Si le problème persiste, un ticket enrichi est créé et notifié au helpdesk.
8	Suivi	L'utilisateur peut consulter les statuts, commenter, joindre des fichiers et suivre la résolution.

4. Ecran d accueil et choix utilisateur

Lorsque l'utilisateur ouvre l'agent, l'assistant doit être clair, rassurant et orienter l'action. Il propose plusieurs chemins, tout en permettant à l'utilisateur de saisir librement son problème.

Message d accueil type

Bonjour, je suis votre assistant Support IT. Je peux vous aider à résoudre un problème, créer un ticket si nécessaire, ou vous donner l'état d'avancement de vos demandes. Que souhaitez-vous faire ?

Choix proposés

- J'ai un problème IT
- Je veux suivre un ticket existant
- Je veux faire une demande IT
- Je veux consulter une procédure
- Je veux contacter le helpdesk

Règle de comportement

Si l'utilisateur écrit directement son problème, par exemple 'mon ordinateur est lent', l'agent ne force pas le menu. Il démarre immédiatement le parcours d'incident.

5. Scenario 1 - L'agent a la réponse et résout le problème

Exemple de demande : Mon ordinateur est très lent.

1. Déclaration

Utilisateur : Mon ordinateur est très lent. Agent : D'accord, je vais vous poser quelques questions pour comprendre le problème.

2. Qualification initiale

L'agent identifie une catégorie probable : Poste de travail > Performance. Il vérifie que le problème relève bien du support IT et non d'une demande métier.

3. Questions pas à pas

L'agent pose une question à la fois : depuis quand, permanent ou intermittent, bureau ou télétravail, équipement concerné, tout le poste ou une application, redémarrage déjà effectué, message d'erreur, autres utilisateurs impactés.

4. Diagnostic

L'agent analyse les réponses, recherche les procédures applicables, vérifie les incidents connus et estime l'impact.

5. Résolution guidée

L'agent propose des actions simples : redémarrer, fermer les applications inutiles, vérifier l'espace disque, vérifier Windows Update, ouvrir le gestionnaire des tâches.

6. Validation

L'agent demande : Le problème est-il résolu ? Les choix sont : Oui, Non, Je ne sais pas.

7. Cloture sans ticket

Si l'utilisateur confirme la résolution, l'agent enregistre l'interaction comme résolue et demande la satisfaction.

Questions de qualification détaillées

- Depuis quand le problème se produit-il ?
- Le problème est-il permanent ou intermittent ?
- Êtes-vous au bureau, en télétravail ou en déplacement ?
- Quel équipement est concerné : PC fixe, PC portable, tablette, smartphone ?
- Le problème concerne-t-il tout l'ordinateur ou seulement une application ?
- Avez-vous redémarré l'ordinateur récemment ?
- Avez-vous installé une mise à jour ou une nouvelle application récemment ?
- Avez-vous un message d'erreur ?
- Le problème vous empêche-t-il de travailler ?
- D'autres collègues rencontrent-ils le même problème ?

Exemple de résolution niveau 1

- Redémarrer l'ordinateur, puis attendre la fin complète du démarrage.
- Fermer les applications inutilisées.
- Vérifier l'espace disque disponible sur le disque C:.
- Ouvrir le gestionnaire des tâches avec CTRL + SHIFT + ESC.
- Identifier les applications consommant anormalement CPU ou mémoire.
- Vérifier si Windows Update ou une installation est en cours.
- Tester à nouveau l'application ou l'usage qui posait problème.

Sortie du scénario

Si le problème est résolu : aucune création de ticket. L'interaction est enregistrée avec la catégorie, la résolution appliquée, la date, le canal, et la note de satisfaction.

6. Scenario 2 - L agent ne resout pas et cree un ticket

Ce scenario commence lorsque l'utilisateur repond que le probleme persiste apres la tentative de resolution niveau 1.

Message de transition

D accord. Le probleme n est pas resolu. Je vais preparer un ticket pour le helpdesk. Avant de le creer, j ai besoin de quelques informations complementaires afin que le support puisse traiter votre demande rapidement.

Questions complementaires avant creation du ticket

- Votre probleme vous bloque-t-il totalement ?
- Avez-vous une echeance urgente aujourd'hui ?
- Le probleme concerne-t-il un service critique ?
- Combien de personnes sont impactees ?
- Pouvez-vous ajouter une capture d'ecran ?
- Quel est le nom ou numero de l'equipement concerne ?
- Etes-vous joignable par telephone ?
- Preferez-vous etre contacte par email, telephone ou chat ?
- A quel moment etes-vous disponible ?
- Voulez-vous ajouter un commentaire pour le technicien ?

Ticket genere par l'agent

Champ	Exemple de valeur
Titre	Lenteur importante sur poste utilisateur
Description	L'utilisateur signale une lenteur importante sur son ordinateur depuis ce matin. Le probleme semble permanent et impacte son activite.
Actions deja tentees	Redemarrage, fermeture des applications, verification des mises a jour, controle des performances.
Categorie	Poste de travail > Performance
Impact	Un utilisateur
Urgence	Moyenne
Priorite	Moyenne
Canal de contact prefere	Email ou telephone
Pieces jointes	Capture ecran si fournie
Historique conversationnel	Joint au ticket ou stocke comme note interne

Validation avant creation

Avant d'appeler l'API GLPI, l'agent affiche un resume comprehensible et demande une confirmation explicite : Confirmer la creation, Modifier une information, Annuler.

Creation dans GLPI

- Appel API GLPI avec les donnees structurees.
- Creation du ticket.

- Affectation automatique de la categorie.
- Calcul de la priorite selon impact et urgence.
- Routage vers le groupe support competent.
- Ajout de l historique conversationnel.
- Envoi de la notification helpdesk.
- Envoi de la confirmation a l utilisateur.

Notification utilisateur

Votre ticket a bien ete cree. Numero : INC-2026-004582. Priorite : Moyenne. Groupe affecte : Support poste de travail. Vous serez notifie a chaque changement d etat.

Notification helpdesk

Le helpdesk recoit un nouveau ticket avec le resume de l incident, le contexte utilisateur, les actions deja realisees, la priorite, les pieces jointes, et le lien vers l historique de conversation.

Traitement et cloture

Le technicien analyse le ticket, contacte l utilisateur si necessaire, applique la resolution, met a jour le statut, puis cloture. L utilisateur est notifie et peut confirmer ou demander une reouverture.

7. Scenario 3 - L utilisateur veut suivre ses tickets

Ce scenario couvre le cas ou l'utilisateur ne signale pas un nouveau probleme mais demande l'etat d'avancement des tickets qu'il a deja crees.

Demande utilisateur

Utilisateur : Je veux voir l'etat de mes tickets. **Agent :** Bien sur, je vais rechercher les tickets associes a votre compte.

Identification

L'agent identifie l'utilisateur via SSO, Keycloak, LDAP, Active Directory, email professionnel ou identifiant interne. Il ne doit afficher que les tickets autorises pour cet utilisateur.

Recherche des tickets

L'agent interroge GLPI et recupere les tickets avec les statuts : Nouveau, En cours, En attente utilisateur, En attente fournisseur, Resolu, Clos, Annule.

Ticket	Objet	Statut	Derniere mise a jour
INC-2026-004582	Lenteur ordinateur	En cours	Aujourd'hui a 10h42
INC-2026-004103	Probleme imprimante	En attente utilisateur	Hier a 16h20
INC-2026-003988	Acces application metier	Nouveau	Hier a 09h15

Consultation detaillee d'un ticket

L'utilisateur selectionne un ticket. L'agent affiche le numero, le sujet, le statut, la priorite, le groupe affecte, le technicien, la derniere action, la prochaine etape et l'historique recent.

Actions disponibles

- Ajouter un commentaire
- Ajouter une piece jointe
- Relancer le helpdesk
- Fermer le ticket si le probleme est resolu
- Retourner a la liste des tickets
- Demander a etre contacte

Ajout d'un commentaire

Utilisateur : Le probleme est pire depuis ce matin. **Agent :** Je vais ajouter ce commentaire au ticket. Le commentaire est ajoute dans GLPI et le technicien est notifie.

8. Regles de decision de l'agent

Situation	Decision de l'agent
Procedure connue et risque faible	Proposer une resolution niveau 1.
Procedure connue mais action sensible	Expliquer les limites et proposer creation de ticket.
Impact plusieurs utilisateurs	Prioriser et creer un ticket ou incident majeur selon les regles.
Utilisateur totalement bloque	Priorite elevee ou urgente selon le service concerne.

Situation	Decision de l'agent
Incident securite potentiel	Ne pas guider davantage, creer ticket securite et notifier equipe competente.
Demande d acces applicatif	Basculer vers parcours demande de service avec validation si necessaire.
Utilisateur demande le suivi	Interroger GLPI et afficher uniquement ses tickets autorises.

9. Donnees collectees et structurees

- Identite utilisateur : nom, email, direction, service.
- Localisation : bureau, teletravail, site, etage si disponible.
- Equipement : type, numero d inventaire, systeme, modele.
- Probleme : description, symptomes, date d apparition, recurrence.
- Contexte : reseau, VPN, application, navigateur, peripherique.
- Impact : utilisateur unique, equipe, service, plusieurs sites.
- Urgence : bloquant, degradant, non urgent.
- Actions realisees : tests, redemarrage, verification, procedures appliquees.
- Pieces jointes : captures, logs, messages d erreur.
- Preference de contact : email, telephone, chat, disponibilites.

10. Etats et notifications

Etat	Signification	Notification
Nouveau	Ticket cree mais non encore pris en charge	Utilisateur et helpdesk
En cours	Ticket en cours d analyse ou de traitement	Utilisateur si changement majeur
En attente utilisateur	Le support attend une information de l utilisateur	Utilisateur
En attente fournisseur	Action dependante d un tiers	Utilisateur selon regle interne
Resolu	Une solution a ete appliquee	Utilisateur
Clos	Ticket ferme apres confirmation ou delai	Utilisateur
Annule	Ticket annule car hors perimetre ou doublon	Utilisateur

11. Exigences fonctionnelles cles

ID	Exigence
F01	L agent doit identifier l intention utilisateur des le premier message.
F02	L agent doit poser les questions de qualification une par une.
F03	L agent doit consulter la base documentaire avant de proposer une resolution.
F04	L agent doit demander confirmation avant creation d un ticket.
F05	Le ticket doit contenir resume, categorie, impact, urgence, priorite, actions tentees et historique.
F06	L agent doit notifier l utilisateur apres creation du ticket.
F07	L agent doit notifier le helpdesk ou le groupe support competent.
F08	L utilisateur doit pouvoir consulter la liste de ses tickets.

ID	Exigence
F09	L utilisateur doit pouvoir ajouter un commentaire ou une piece jointe.
F10	L agent doit journaliser les interactions pour amelioration continue.

12. Benefices attendus

Pour les utilisateurs : reponse immediate, canal unique, disponibilite 24/7, accompagnement pas a pas, meilleure visibilite sur les demandes.

Pour le helpdesk : tickets enrichis, reduction des sollicitations niveau 1, meilleure priorisation, moins d allers-retours, capitalisation automatique.

Pour la DSI : qualite de service amelioree, pilotage par les donnees, base de connaissances vivante, reduction des couts de support et meilleure experience collaborateur.

13. Synthese du parcours cible

Le parcours cible repose sur une logique simple : comprendre avant de creer un ticket. L agent qualifie, diagnostique, tente une resolution niveau 1, puis escalade uniquement si necessaire avec toutes les informations utiles. Une fois le ticket cree, l utilisateur peut suivre son avancement sans contacter directement le helpdesk.

Parcours final : Utilisateur contacte l agent -> Agent identifie l intention -> Questions guidees -> Diagnostic -> Recherche base de connaissances -> Resolution N1 -> Decision resolu ou non -> Creation ticket si necessaire -> Notification -> Traitement helpdesk -> Suivi -> Resolution -> Cloture.