

感知机

QwanxingxuA

2026 年 7 月 10 日

1 原始模型

感知机解决的是一个二分类任务，模型结构简单，不再赘述，直接给出模型定义。

样本集 $D = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ ，输入空间 $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^m$ ，输出空间 $\mathcal{Y} = \{+1, -1\}$ 。模型假设空间由超平面参数 $(\mathbf{w}, \mathbf{b})$ 构成。具体数学表达：仿射判别函数：

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{b}$$
$$f(\mathbf{x}) = \text{sign}(g(\mathbf{x})) = \begin{cases} +1, & g(\mathbf{x}) \geq 0 \\ -1, & g(\mathbf{x}) < 0 \end{cases}$$

注意：模型假设空间的核心是超平面，而非线性函数 $g(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{b}$ ，这一点对后续经验误差分析至关重要。

2 经验误差、损失函数

记误分类样本集合为 $\mathcal{M}$ ， $\|\mathbf{w}\|$ 表示权重向量 $\mathbf{w}$ 的 L2 范数。按照李航《统计学习方法》基于误分类样本几何距离的思路，可得到原始误差函数：

$$L(\mathbf{w}, \mathbf{b}) = -\frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \sum_{\mathbf{x}_i \in \mathcal{M}} y_i (\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + \mathbf{b})$$

书中直接将 $\|\mathbf{w}\|$ 视作常数，直接舍去分母简化损失，此处实在令人费解，该处理方式对初学者不够友好——范数项会直接影响梯度表达式与参数迭代更新规则。我曾询问 AI 相关解释，得到的说法是单次迭代中 $\mathbf{w}$ 变化幅度小，可近似为常数；该解释存在明显逻辑漏洞：1. 若当前 $\|\mathbf{w}\|$ 数值很

小，参数小幅更新也会带来相对尺度的剧烈变化；2. 梯度下降迭代初期远离最优超平面时，单次参数更新量完全可能很大，无法近似恒定。

本质上读者容易被“最小化几何距离”的直观思路误导，两种损失对应的优化策略并不等价。

前文特意强调假设空间本质是超平面而非线性函数，是因为感知机优化并不绑定距离优化方案，也不依赖线性规划框架。模型优化的核心目标仅为减少误分类样本数量，即满足 $y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + \mathbf{b}) < 0$ 的样本尽可能少，让误分类样本向超平面另一侧跨越。损失函数只需衡量误分类样本的函数间隔，分母 $\|\mathbf{w}\|$ 不会改变最优超平面，仅影响收敛速度。

收敛速度的差异完全可通过调整学习率弥补，书中也引入学习率参与迭代更新，侧面印证无需强行将范数近似为常数。因此我并不认同“ $\|\mathbf{w}\|$ 近似常数”这一解释，更合理的理解是：利用超平面尺度自由度，人为固定 $\|\mathbf{w}\| = 1$ 简化计算。

由此得到工程上常用的简化损失函数：

$$L(\mathbf{w}, \mathbf{b}) = - \sum_{\mathbf{x}_i \in \mathcal{M}} y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + \mathbf{b})$$

该损失求梯度形式简洁；基于几何距离的原始损失同样具备理论意义，可自行完成梯度推导练习向量与矩阵求导。

后续补充

上文讨论基于机器学习三要素（模型、策略、算法）与经验风险最小化思想展开，该简化操作存在严谨数学依据，下面给出说明：

对任意常数 $k > 0$ ，参数 $(\mathbf{w}, \mathbf{b})$ 与 $(k\mathbf{w}, k\mathbf{b})$ 对应完全相同的分割超平面，二者给出的分类结果完全一致，即最优分割超平面不唯一对应一组 $(\mathbf{w}, \mathbf{b})$ ：

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{b} = 0 \iff k\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + k\mathbf{b} = 0$$

利用该尺度等价性，可施加归一约束 $\|\mathbf{w}\| = 1$ ，此时几何间隔损失与简化后的函数间隔损失完全等价，这是教材舍去分母的根本数学原因。