

## **INFORME DE ENSAYO**



**Fecha emisión reporte:** 26/05/2020 **Código interno muestra:** C0263-20

Empresa: FLOW CHEM S.A.S Teléfono: 5406390

Dirección: Carrera 51 B # 12 Sur-65. Medellín Fecha de recepción: 22/05/2020

**Enviada por:** Jessica Alzate **Fecha ejecución del análisis:** 22/05/2020

Identificación de la muestra: ALCODES

Lote: 2005-0064

Lugar del análisis: Laboratorio microbiología industrial ICMT-CES

**Norma:** NTC 5150 (actividad bactericida básica para antisépticos y desinfectantes) NTC 5817 (actividad fungicida básica para antisépticos y desinfectantes)

Microorganismo	Concentración del producto	Concentración del inóculo	Tiempo de contacto		
			30 segundos	1 minuto	2 minutos
			% de reducción		
Pseudomonas aeruginosa		Superior a 10 <sup>5</sup> UFC/ml	>00.000/	>00.000/	>00.000/
ATCC 9027			>99,99%	>99,99%	>99,99%
Escherichia coli			. 00 000/	. 00 000/	. 00 000/
ATCC 8739			>99,99%	>99,99%	>99,99%
Salmonella Typhimurium			. 00 000/	. 00 000/	. 00 000/
ATCC 14028	Duna		>99,99%	>99,99%	>99,99%
Staphylococcus aureus	Puro		. 00 000/	. 00 000/	. 00 000/
ATCC 6538			>99,99%	>99,99%	>99,99%
klebsiella pneumoniae			. 00 000/	. 00 000/	. 00 000/
ATCC 4352			>99,99%	>99,99%	>99,99%
Candida albicans			. 00 000/	. 00 000/	. 00 000/
ATCC 10231			>99,99%	>99,99%	>99,99%

**Conclusión:** de acuerdo con los resultados obtenidos, la muestra analizada **CUMPLE** con el porcentaje de eliminación establecido (>99,9%) en los tiempos de contacto para los microorganismos analizados.

Notas: 1. Tanto la muestra como la información relacionada fueron suministrada por el cliente.

2. Este resultado solo es válido para la(s) muestra(s) analizada(s).

Este informe no puede ser reproducido total ni parcialmente sin autorización del Laboratorio de microbiología industrial ICMT-CES.

PAOLA ANDREA RÍOS AGUDELO
BACTERIÓLOGA REG. 05-4818-14

GIOVANNY TORRÉS LINDARTE Bacteriologo Reg: \$4-1040-03

Revisó Analista Aprobó Coordinador laboratorio

**FIN DEL INFORME** 

Página 1 de 1

Laboratorio microbiología industrial- icmt-CES Carrera 43 A # 52 Sur-99 -PBX 3053500 extensión 2534 E-mail: industriaicmt@ces.edu.co