

メール送信保存SQL

追加データ

メールテーブル.送信者ユーザーID = 引数:送信者ユーザーID

メールテーブル.受信者ユーザーID = 引数:受信者ユーザーID

メールテーブル.件名 = 引数:件名

メールテーブル.メッセージ = 引数:メッセージ

追加対象テーブル

メールテーブル

アドレス情報取得SQL

select句

ユーザーマスタ.ユーザーID

ユーザーマスタ.ユーザー名

from句

ユーザーマスタ

where句

ユーザーマスタ.削除フラグ = 0

メール送信取得SQL

select句

メールテーブル.受信者ユーザーID
ユーザーマスタ.ユーザー名
メールテーブル.件名
メールテーブル.メッセージ
メールテーブル.追加日時

from句

メールテーブル
ユーザーマスタ

where句

メールテーブル.送信者ユーザーID = 引数:ユーザーID

メール受信取得SQL

select句

メールテーブル.送信者ユーザーID
ユーザーマスタ.ユーザー名
メールテーブル.件名
メールテーブル.メッセージ
メールテーブル.追加日時

from句

メールテーブル
ユーザーマスタ

where句

メールテーブル.受信者ユーザーID = 引数:ユーザーID

勤務時間情報更新SQL

トランザクションスタート

削除

削除テーブル

勤怠テーブル

削除条件

勤怠テーブル.ユーザーID = 引数:ユーザーID

追加

追加対象テーブル

勤怠テーブル

追加データ

引数:勤怠情報リスト

コミット

勤務時間取得SQL

select句

勤怠マスタ.勤務開始時間

勤怠マスタ.勤務終了時間

勤怠マスタ.休憩時間

from句

勤怠マスタ

where句

勤怠マスタ.ユーザーID = 引数:ユーザーID

更新対象

ユーザーマスタ.ログインフラグ = 引数:ログイン状態

更新テーブル

ユーザーマスタ

条件

ユーザーマスタ.ユーザーID = 引数:ユーザーID

ユーザーマスタ.削除フラグ = 0

select句

ユーザーマスタ.ユーザーID

ユーザーマスタ.ユーザー名

ユーザーマスタ.パスワード

権限マスタ.権限名

from句

ユーザーマスタ

権限マスタ

where句

ユーザーマスタ.ユーザーID = 引数:ユーザーID

ユーザーマスタ.権限ID = 権限マスタ.権限ID

ユーザーマスタ.削除フラグ = 0