

## メール受信取得SQL

### select句

メールテーブル.送信者ユーザーID  
ユーザーマスタ.ユーザー名  
メールテーブル.件名  
メールテーブル.メッセージ  
メールテーブル.追加日時

### from句

メールテーブル  
ユーザーマスタ

### where句

メールテーブル.受信者ユーザーID = 引数:ユーザーID

## メール送信取得SQL

### select句

メールテーブル.受信者ユーザーID  
ユーザーマスタ.ユーザー名  
メールテーブル.件名  
メールテーブル.メッセージ  
メールテーブル.追加日時

### from句

メールテーブル  
ユーザーマスタ

### where句

メールテーブル.送信者ユーザーID = 引数:ユーザーID

## アドレス情報取得SQL

select句

ユーザーマスタ.ユーザーID

ユーザーマスタ.ユーザー名

from句

ユーザーマスタ

where句

ユーザーマスタ.削除フラグ = 0

## メール送信保存SQL

### 追加データ

メールテーブル.送信者ユーザーID = 引数:送信者ユーザーID

メールテーブル.受信者ユーザーID = 引数:受信者ユーザーID

メールテーブル.件名 = 引数:件名

メールテーブル.メッセージ = 引数:メッセージ

### 追加対象テーブル

メールテーブル

## 勤務時間情報更新SQL

トランザクションスタート

削除

削除テーブル

勤怠テーブル

削除条件

勤怠テーブル.ユーザーID = 引数:ユーザーID

追加

追加対象テーブル

勤怠テーブル

追加データ

引数:勤怠情報リスト

コミット

## 勤務時間取得SQL

### select句

勤怠マスタ.勤務開始時間

勤怠マスタ.勤務終了時間

勤怠マスタ.休憩時間

### from句

勤怠マスタ

### where句

勤怠マスタ.ユーザーID = 引数:ユーザーID

更新対象

ユーザースタ.ログインフラグ = 引数:ログイン状態

更新テーブル

ユーザースタ

条件

ユーザースタ.ユーザーID = 引数:ユーザーID

ユーザースタ.削除フラグ = 0

select句

ユーザーマスタ.ユーザーID

ユーザーマスタ.ユーザー名

ユーザーマスタ.パスワード

権限マスタ.権限名

from句

ユーザーマスタ

権限マスタ

where句

ユーザーマスタ.ユーザーID = 引数:ユーザーID

ユーザーマスタ.権限ID = 権限マスタ.権限ID

ユーザーマスタ.削除フラグ = 0