

FDR: 1.400e-01

Coefficient: $-9.49e-03$

Value: Crohn_case_control



Crohn_case_control

X3a4c1eb8dbc9f93fbfbdb8702754c0df

FDR: 1.400e-01

Coefficient: $-1.21e-02$

Value: Crohn_case_control




1 (n=40)

0 (n=40)

Crohn_case_control


X969732ae717bf5a9282f4781499aadb4

FDR: 1.400e-01
Coefficient: -5.18e-02
Value: Crohn_case_control




cb3f42ad378ddeda014d895db355586b

FDR: $1.400e-01$
Coefficient: $-2.53e-02$
Value: Crohn_case_control



a67690654fca1914946ee270222b7247




b73c9d186b67a61bce0ba79c990aef39


FDR: 1.400e-01
Coefficient: -2.05e-02
Value: Crohn_case_control

1 (n=40)

0 (n=40)

Crohn_case_control





c5bd025300b4ef0c652dd11cef56ac29


FDR: 1.615e-01
Coefficient: -1.46e-02
Value: Crohn_case_control

60
40
20
0

1 (n=40)

0 (n=40)

Crohn_case_control




X7c821085a5548386a8d91fe359fa3ff3

FDR: 1.615e-01
Coefficient: -4.29e-02
Value: Crohn_case_control

1 (n=40)

0 (n=40)

Crohn_case_control



X42604f7f8bfc866837a5370b4b667382

FDR: 1.615e-01
Coefficient: -9.73e-03
Value: Crohn_case_control

