


1. PCA of colored faces


1. (.5%) 請畫出所有臉的平均。



2. (.5%) 請畫出前四個 Eigenfaces, 也就是對應到前四大 Eigenvalues 的 Eigenvectors。



3. (.5%) 請從數據集中挑出任意四個圖片，並用前四大 Eigenfaces 進行 reconstruction, 並畫出結果。




以圖的意義來說明，較有關連的字詞會聚集在同一塊，或是經常一起出現的字詞也會聚集在一起

我分別調整了兩個參數去做比較

1. size 也就是維度 這邊降低維度


可以知道當我們維度太高，則會分的太細

而維度太低的話，則會分不開來



2. window 調高

在其他參數相同的情況下，將 window 調高，可以讓各點的關聯較多一些



3. Image clustering

1. (.5%) 請比較至少兩種不同的 feature extraction 及其結果。(不同的降維方法或不同的 cluster 方法都可以算是不同的方法)

利用 PCA 降維去實作 image clustering 的結果很差:

result.csv	0.03602	0.03627
8 days ago by r05922028_yao		
add submission details		

後來改用 autoencoder 效果進步很多

result.csv	0.99372	0.99365
4 days ago by r05922028_yao		
autoencoder		

- (.5%) 預測 visualization.npy 中的 label, 在二維平面上視覺化 label 的分佈。
- (.5%) visualization.npy 中前 5000 個 images 跟後 5000 個 images 來自不同 dataset。請根據這個資訊, 在二維平面上視覺化 label 的分佈, 接著比較和自己預測的 label 之間有何不同。