

Entrega da pessoa 1

Moda com pequenos defeitos, preço justo. Implementação em Django das três tarefas atribuídas à pessoa 1, somando 180 XP no backlog.

Tarefa	Entrega
Criar tabelas - 60 XP	Modelagem relacional, modelos Python e migração 0002, preservando a tabela de produtos existente.
Popular o banco - 60 XP	Comando <code>popular_banco</code> com dados fictícios, transação e execução repetível sem duplicação.
HTML + CSS da listagem - 60 XP	Página <code>/usuarios/</code> com consulta ao banco, busca, filtros, paginação e adaptação a telas pequenas.

Identidade visual atualizada

A listagem segue os protótipos Lovable observados no navegador: fundo creme, verde escuro, terracota, título com serifa e itálico, campos discretos e cabeçalho com faixa superior. A modelagem da versão 1 foi mantida; esta atualização não exige migração nova.

Decisões da modelagem

O usuário padrão do Django guarda identificação e autenticação; `UserProfile` acrescenta tipo de conta e loja. Produtos guardam os três critérios de defeito e mantêm os campos usados no CRUD anterior. Favoritos, carrinhos e pedidos ficam preparados no banco para as próximas integrações.

Verificação realizada

12 testes passaram: telas existentes, população repetida, preservação de edições, acesso administrativo, filtros combinados, paginação, integridade e quatro cenários de desconto. A migração também foi aplicada a um banco com uma peça da versão anterior, preservando seus dados.

Conteúdo do pacote

Aplicativo completo em `moda-defeitos/`, guia detalhado em `Sprint 5/LEIA-ME-PESSOA-1.md`, este PDF e patch das mudanças. O banco local e o ambiente virtual são criados por você ao executar os comandos. O GitHub ainda não foi alterado.

Tabelas e relacionamentos

Modelo	Função e relação
User	Usuário padrão do Django: nome, e-mail, senha com hash, ativo e staff.
UserProfile	Um perfil por usuário. Comprador, vendedor ou marca; telefone e loja.
Category	Uma categoria pode ter várias peças. Nome e slug únicos.
Product	Peça com vendedor e categoria opcionais, preços, marca, tamanho, medidas, estoque e dados do defeito.
ProductImage	Várias imagens por peça. Caminho, texto alternativo e identificação da foto do defeito.
Favorite	Relação entre usuário e peça. Cada par só pode existir uma vez.
Cart / CartItem	Um carrinho por usuário; vários itens, com produto e quantidade. Sem repetir a mesma peça no carrinho.
Order / OrderItem	Vários pedidos por comprador; vários itens por pedido, com cópia do nome e preço no momento da compra.

Integridade do banco

Preços são positivos; quantidades de itens são pelo menos 1; critérios de defeito ficam entre 1 e 3; preço original informado não pode ser menor que o final. A remoção de usuário com peças ou pedidos é protegida. A remoção de uma peça preserva o nome e preço histórico do pedido.

Severidade e sugestão de desconto

$S = 0,45 \times \text{Tipo} + 0,35 \times \text{Localização} + 0,20 \times \text{Extensão}$. Até 1,70: Leve; acima de 1,70 até 2,30: Moderada; acima de 2,30: Alta.

$\text{Desconto} = 15 + ((S - 1) / 2) \times 35$, arredondado ao múltiplo de 5 mais próximo, com empate para cima. A sugestão não sobrescreve automaticamente o preço anunciado do formulário existente.

Como executar e apresentar

Copie as pastas para uma cópia do seu projeto. Preserve antes as alterações locais e o banco existente. O LEIA-ME contém instruções por sistema operacional e alternativas de aplicação do patch.

```
cd moda-defeitos
```

```
python -m venv .venv
```

Antes de instalar, ative o ambiente: Windows: `.venv\Scripts\Activate.ps1`; Linux/macOS/Codespaces: `source .venv/bin/activate`.

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

```
python manage.py migrate
```

```
python manage.py popular_banco
```

```
python manage.py createsuperuser
```

```
python manage.py check
```

```
python manage.py test core
```

```
python manage.py runserver
```

Faça login em <http://127.0.0.1:8000/admin/> com o superusuário criado. Depois abra <http://127.0.0.1:8000/usuarios/>. O login original da FioFora ainda é uma tela de demonstração; esta entrega usa o login funcional do Admin.

Demonstração em sala

Mostre os modelos e a migração; execute `popular_banco` duas vezes; consulte os registros no Admin; busque Ana; filtre por Marca e depois por Inativo; teste um nome inexistente e limpe os filtros. Reduza a janela para conferir a adaptação do layout.

Dados de exemplo

8 usuários, 8 perfis, 3 categorias, 6 peças, 12 registros de imagem, 3 favoritos, 1 carrinho com 2 itens e 1 pedido com 1 item. As imagens são ilustrações SVG. As contas de exemplo têm senha inutilizável.

Integração com a equipe

A modelagem é uma proposta implementada nesta entrega, definida a partir das funcionalidades da FioFora. Os documentos da Sprint 2 descreviam um protótipo estático; esta implementação segue o backlog da Sprint 5 e o projeto Django atual.

Arquivo	Responsabilidade
core/models.py e migrations/0002_*.py	Tabelas, relacionamentos, integridade e propriedades de severidade/desconto.
core/management/commands/popular_banco.py	Dados fictícios sem apagar nem substituir registros existentes.
core/templates/core/users/list.html e static/core/users/list.css	Estrutura e aparência da listagem.
core/views.py e core/urls.py	Consulta ao banco, busca, filtros, paginação e rota protegida.
core/admin.py e core/tests.py	Administração das tabelas e testes.
requirements.txt e config/settings.py	Django 5.2.18 testado no Python 3.11; chave primária BigAutoField.

Limites e próximos passos

As tabelas de favoritos, carrinhos e pedidos estão prontas, mas seus fluxos, checkout, pagamentos, reserva de estoque e upload de imagens não foram implementados. Os formulários dos colegas podem usar os novos campos e criar UserProfile junto com cada usuário.

A listagem permite acesso apenas a usuários ativos da equipe administrativa. Quem não tem perfil aparece como “Sem perfil”. O membro responsável pela autenticação poderá integrar a tela própria de login às sessões do Django.

Os três protótipos Lovable foram observados no navegador. A listagem Django atualizada foi renderizada nos testes, mas sua revisão visual final deve ser feita no navegador local da equipe. A listagem é uma adaptação da identidade visual, sem uma tela equivalente nos protótipos.

Referências

Código de origem: github.com/Percia41/ENG4021, commit 16ad4398aa3f78c87dd25a6f9c71c62764b24a17. Backlog: PDF de divisão da Sprint 5 enviado por Gabriel. Regras: Sprint 2/S2_RequisitosFuncionais_F.pdf. Documentação oficial do Django e detalhes completos estão no LEIA-ME.