

August 22, 2018

The results below are generated from an R script.

```
library(knitr)
# A subset of the `mtcars` dataset: the first 6 rows and 6 columns.
kable(head(mtcars[,1:6]))
```

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt
Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90	2.620
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90	2.875
Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85	2.320
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08	3.215
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15	3.440
Valiant	18.1	6	225	105	2.76	3.460

The R session information (including the OS info, R version and all packages used):

```
sessionInfo()

## R version 3.4.0 (2017-04-21)
## Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
## Running under: Windows >= 8 x64 (build 9200)
##
## Matrix products: default
##
## locale:
## [1] LC_COLLATE=English_United States.1252 LC_CTYPE=English_United States.1252
## [3] LC_MONETARY=English_United States.1252 LC_NUMERIC=C
## [5] LC_TIME=English_United States.1252
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods   base
##
## other attached packages:
## [1] magrittr_1.5 dplyr_0.7.4 knitr_1.20
##
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] Rcpp_0.12.15      rprojroot_1.3-2  digest_0.6.15    assertthat_0.2.0 R6_2.2.2
## [6] backports_1.1.2   evaluate_0.10.1  pillar_1.1.0     highr_0.6         rlang_0.2.0
## [11] stringi_1.1.6     bindrcpp_0.2     rmarkdown_1.8    tools_3.4.0       stringr_1.2.0
## [16] glue_1.2.0        markdown_0.8     tinytex_0.5      yaml_2.1.16       compiler_3.4.0
## [21] pkgconfig_2.0.1   htmltools_0.3.6  bindr_0.1        tibble_1.4.2

Sys.time()

## [1] "2018-08-22 11:01:48 EDT"
```