

Alunos: Jean Maxwell de Assunção Rocha

Renan Gustavo de Albuquerque Melo

Testes de acessibilidade

A ferramenta utilizada de acessibilidade foi a AccessMonitor que tem o uso fácil e automático, onde é necessário apenas o link do site que deseja obter informações.

O índice que encontra no AccessMonitor é uma unidade de valoração utilizada em todos os testes do validador e cujo resultado final sintetiza e quantifica o nível de acessibilidade alcançado. O índice está representado numa escala de 1 a 10, representando o valor 10 uma adoção plena da boa prática induzida pelo AccessMonitor. O índice é um indicador que se destina ao uso exclusivo dos criadores do sítio Web. Todos os testes do AccessMonitor têm a sua fundamentação nas WCAG 1.0 do W3C.

Os sites escolhidos nesse roteiro para ser dado o feedback foram: globoesporte.com , mec.gov.br e trabalho.gov.br.

1- globoesporte.com

Esta página não passa a bateria de testes do *AccessMonitor* de nível "A"



Nível	Testes realizados			
	Ok	Erros	Avisos	Total
A	0	2	0	2
AA	7	4	0	11
AAA	1	0	1	2



A nota do site foi de 5.9, o que é considerado ruim pelos índices de nota do site. No nível de acesso A , foram encontrados 2 erros , que são:

- Há elementos <script> no corpo da página que não têm o correspondente <noscript>.
- Foram identificadas 3 imagens que não dispõem de legenda.

No nível AA, foram encontrados 4 erros, que são:

- Foram identificados 3 casos em que o conteúdo dos links é composto apenas por uma imagem e que a mesma não tem nenhum alternativo textual - i.e. não tem legenda.
- Foram identificados 21 casos em que se usam unidades de medida absolutas no tamanho das letras
- Foram detectados 68 links com o mesmo texto que apontam destinos diferentes
- Constatou-se que a página contém 3 elementos title

Ainda no nível AA, existem pontos positivos, que são:

- ✓ Constatou-se que não se utilizam elementos HTML para controlo da apresentação
- ✓ Constatou-se que não se utilizam atributos HTML para controlo da apresentação
- ✓ Constatou-se que todos os controlos de formulário têm uma etiqueta associada
- ✓ Constatou-se que não se usam elementos obsoletos em HTML 4.01 como <center> ou
- ✓ Constatou-se que não se usam atributos obsoletos em HTML 4.01 como hspace ou bgcolor.
- ✓ Constatou-se que todos os valores especificados nas CSS estão expressos em unidades relativas
- ✓ Foi identificados 1 cabeçalho - i.e. conteúdos marcados com <h1>...<h6>

No nível AAA, só houve uma conformidade, que foi :

- ✓ O idioma definido por defeito do documento foi identificado como sendo "pt-br"

2- mec.gov.br

Esta página passa a bateria de testes do *AccessMonitor* de nível "AAA"



Nível	Testes realizados			
	Ok	Erros	Avisos	Total
A	1	0	0	1
AA	7	0	0	7
AAA	1	0	1	2



Pela bateria de testes, o site do MEC atinge a perfeição e pontua no índice 10, sem obter nenhum erro. As suas conformidades são:

Em nível A:

- ✓ Constatou-se que todas as imagens fazem uso do atributo alt

Em nível AA:

- ✓ Constatou-se que não se utilizam atributos HTML para controlo da apresentação
- ✓ Constatou-se que não se utilizam elementos HTML para controlo da apresentação
- ✓ Constatou-se que a página tem um elemento <title>
- ✓ Constatou-se que não se usam elementos obsoletos em HTML 4.01 como <center> ou
- ✓ Constatou-se que não se usam atributos obsoletos em HTML 4.01 como hspace ou bgcolor.
- ✓ Constatou-se que todos os valores especificados nas CSS estão expressos em unidades relativas
- ✓ Foi identificados 1 cabeçalho - i.e. conteúdos marcados com <h1>...<h6>

Em nível AAA:

- ✓ O idioma definido por defeito do documento foi identificado como sendo "pt"

3- trabalho.gov.br

Esta página não passa a bateria de testes do AccessMonitor de nível "A"



Nível	Testes realizados			
	Ok	Erros	Avisos	Total
A	1	2	0	3
AA	7	3	0	10
AAA	1	0	2	3



O índice do site do ministério do trabalho recebeu nota 7.5, nota boa mas que ainda contém erros de acessibilidade, dos no nível A e 3 no nível AA. Suas conformidades são.

Erros em nível A:

- Foram identificados 2 elementos <iframe> sem título
- Há elementos <script> no corpo da página que não têm o correspondente <noscript>

Conformidade ok em nível A:

- ✓ Constatou-se que todas as imagens fazem uso do atributo alt

Erros em nível AA:

- Foram detectados 4 links com o mesmo texto que apontam destinos diferentes
- Constatou-se que em 1 casos os cabeçalhos não respeitam a cadeia hierárquica a que estão sujeitos
- Foi identificados 1 caso em que se especificam valores em unidades absolutas

Conformidades ok em nível AA:

- ✓ Constatou-se que não se utilizam atributos HTML para controlo da apresentação
- ✓ Constatou-se que a página tem um elemento <title>
- ✓ Constatou-se que todos os controlos de formulário têm uma etiqueta associada

- ✓ Constatou-se que não se usam elementos obsoletos em HTML 4.01 como <center> ou
- ✓ Constatou-se que não se usam atributos obsoletos em HTML 4.01 como hspace ou bgcolor.
- ✓ Foram identificados 38 cabeçalhos - i.e. conteúdos marcados com <h1>...<h6>

Conformidade ok no nível AAA:

- ✓ O idioma definido por defeito do documento foi identificado como sendo "pt-br"