

پروژه پاتوق (پاتوق)
سامانه مدیریت و رزرو کافه و رستوران

گزارش اسپرینت دوم
توسعه قابلیت‌های اصلی

درس: طراحی نرم افزار
مدت اسپرینت: ۲ هفته
تاریخ تهیه: تیر ۱۴۰۵

این گزارش پوشش‌دهی اسپرینت دوم پروژه پاتوق را شرح می‌دهد که در آن قابلیت‌های اصلی سیستم شامل مدیریت رستوران، منو، میز، رزرو، علاقه‌مندی‌ها و داشبوردهای سه نقش پیاده‌سازی شدند.

فهرست مطالب

۲	۱ هدف اسپرینت
۲	۱.۱ اهداف اصلی
۳	۲ Sprint Backlog
۴	۳ بک‌اند: مدیریت رستوران
۴	۱.۳ Endpointها
۴	۲.۳ قانون تأیید
۵	۴ بک‌اند: مدیریت منو و میز
۵	۱.۴ Endpointهای منو
۵	۲.۴ Endpointهای میز
۶	۵ بک‌اند: سیستم رزرو
۶	۱.۵ قانون کسب‌وکار
۶	۲.۵ چرخه عمر رزرو
۶	۳.۵ Endpointهای رزرو
۶	۴.۵ پیدا کردن میزهای در دسترس
۷	۶ بک‌اند: علاقه‌مندی‌ها و آپلود رسانه
۷	۱.۶ علاقه‌مندی‌ها
۷	۲.۶ آپلود رسانه
۸	۷ پیاده‌سازی فرانت‌اند
۸	۱.۷ صفحات مشتری
۸	۲.۷ صفحات مدیر رستوران
۸	۳.۷ صفحات مدیر ارشد
۸	۴.۷ فرم رزرو (ReservationForm)
۹	۵.۷ داشبورد مدیر رستوران (ManagerDashboard)
۹	۶.۷ ثبت رستوران چندمرحله‌ای (RestaurantOnboarding)
۱۰	۸ بازبینی و گذر اسپرینت
۱۰	۱.۸ Review Sprint
۱۰	۲.۸ Retrospective Sprint

۱ هدف اسپرینت

پس از اسپرینت اول که در آن زیرساخت احراز هویت پایه‌ریزی شد، اسپرینت دوم بر توسعه کامل قابلیت‌های اصلی سیستم تمرکز داشت. در پایان این اسپرینت سیستم باید یک MVP (حداقل محصول قابل ارائه) کامل داشته باشد.

۱.۱ اهداف اصلی

- پیاده‌سازی CRUD کامل رستوران (ایجاد، مشاهده، ویرایش، تأیید)
- مدیریت منو و میزهای رستوران
- سیستم رزرو کامل (ایجاد، تأیید، رد، لغو)
- قابلیت علاقه‌مندی‌ها
- داشبورد برای هر سه نقش
- اتصال تمام صفحات فرانت‌اند به API واقعی

۲ Sprint Backlog

وضعیت	مسئول	دسته	آیتم
انجام شد	بک‌اند	رستوران	ایجاد رستوران
انجام شد	بک‌اند	رستوران	ویرایش رستوران
انجام شد	بک‌اند	رستوران	لیست رستوران‌ها (عمومی)
انجام شد	بک‌اند	رستوران	جزئیات رستوران
انجام شد	بک‌اند	رستوران	تأیید رستوران (ادمین)
انجام شد	بک‌اند	منو	ایجاد آیتم منو
انجام شد	بک‌اند	منو	ویرایش آیتم منو
انجام شد	بک‌اند	منو	حذف آیتم منو
انجام شد	بک‌اند	منو	لیست منو رستوران
انجام شد	بک‌اند	میز	ایجاد میز
انجام شد	بک‌اند	میز	حذف میز
انجام شد	بک‌اند	میز	لیست میزهای رستوران
انجام شد	بک‌اند	رزرو	ایجاد رزرو
انجام شد	بک‌اند	رزرو	تأیید رزرو
انجام شد	بک‌اند	رزرو	رد رزرو
انجام شد	بک‌اند	رزرو	لغو رزرو (مشتری)
انجام شد	بک‌اند	رزرو	لغو رزرو (مدیر)
انجام شد	بک‌اند	رزرو	لیست رزروهای مشتری
انجام شد	بک‌اند	رزرو	لیست رزروهای رستوران
انجام شد	بک‌اند	رزرو	میزهای در دسترس
انجام شد	بک‌اند	علاقه‌مندی	افزودن علاقه‌مندی
انجام شد	بک‌اند	علاقه‌مندی	حذف علاقه‌مندی
انجام شد	بک‌اند	علاقه‌مندی	لیست علاقه‌مندی‌ها
انجام شد	بک‌اند	رسانه	آپلود تصویر
انجام شد	بک‌اند	آمار	آمار مدیر رستوران
انجام شد	بک‌اند	آمار	آمار ادمین
انجام شد	فرانت‌اند	داشبورد	داشبورد مشتری
انجام شد	فرانت‌اند	داشبورد	داشبورد مدیر رستوران
انجام شد	فرانت‌اند	داشبورد	پنل مدیر ارشد
انجام شد	فرانت‌اند	رزرو	فرم رزرو
انجام شد	فرانت‌اند	علاقه‌مندی	صفحه علاقه‌مندی‌ها
انجام شد	فرانت‌اند	منو	مدیریت منو
انجام شد	فرانت‌اند	میز	مدیریت میز
انجام شد	فرانت‌اند	رستوران	ثبت رستوران (چند مرحله‌ای)
انجام شد	فرانت‌اند	ساعات	تنظیم ساعات کاری

۳ بک‌اند: مدیریت رستوران

۱.۳ Endpointها

دسترس‌ی	توضیح	مسیر	متد
مدیر رستوران	ایجاد رستوران جدید	/api/restaurants	POST
مدیر رستوران	ویرایش رستوران	/api/restaurants/{id}	PUT
عمومی	لیست رستوران‌های تأییدشده	/api/restaurants	GET
عمومی	جزئیات رستوران	/api/restaurants/{id}	GET
مدیر رستوران	رستوران‌های مدیر	/api/restaurants/my	GET
ادمین	تأیید رستوران	/api/admin/restaurants/{id}/approve	POST
ادمین	لیست همه (ادمین)	/api/admin/restaurants	GET

۲.۳ قانون تأیید

رستوران پس از ثبت توسط مدیر رستوران، وضعیت Pending دارد. فقط پس از تأیید توسط ادمین، در لیست عمومی ظاهر می‌شود. این قانون در GetRestaurantsHandler با فیلتر Status == Approved پیاده‌سازی شده است.

۴ بک‌اند: مدیریت منو و میز

۱.۴ Endpoint های منو

دسترسی	توضیح	مسیر	متد
مدیر رستوران	ایجاد آیتم منو	/api/menu	POST
مدیر رستوران	ویرایش آیتم منو	/api/menu/{id}	PUT
مدیر رستوران	حذف آیتم منو	/api/menu/{id}	DELETE
عمومی	منوی رستوران	/api/menu/restaurant/{restaurantId}	GET

۲.۴ Endpoint های میز

دسترسی	توضیح	مسیر	متد
مدیر رستوران	ایجاد میز جدید	/api/tables	POST
مدیر رستوران	حذف میز	/api/tables/{id}	DELETE
مدیر رستوران	لیست میزها	/api/tables/restaurant/{restaurantId}	GET

۵ بک‌اند: سیستم رزرو

۱.۵ قانون کسب‌وکار

- مدت رزرو ثابت ۲ ساعته است: $EndTime = StartTime + 2 \text{ hours}$
- میز انتخاب‌شده باید در بازه زمانی درخواستی در دسترس باشد
- رزرو جدید با وضعیت Pending ثبت می‌شود
- مشتری می‌تواند تعداد مهمانان متفاوت از ظرفیت میز (تا سقف) داشته باشد

۲.۵ چرخه عمر رزرو

۱. Pending: مشتری رزرو ثبت کرده، در انتظار تأیید مدیر رستوران
۲. Confirmed: مدیر رستوران رزرو را تأیید کرد
۳. Rejected: مدیر رستوران رزرو را رد کرد
۴. Cancelled: مشتری یا مدیر رستوران رزرو را لغو کرد

۳.۵ Endpoint های رزرو

متد	مسیر	توضیح	دسترسی
POST	/api/reservations	ایجاد رزرو جدید	مشتری
GET	/api/reservations/{id}	جزئیات رزرو	مشتری/مدیر
GET	/api/reservations/my	رزروهای مشتری	مشتری
DELETE	/api/reservations/{id}	لغو توسط مشتری	مشتری
GET	/api/reservations/restaurant/{id}	رزروهای رستوران	مدیر رستوران
PUT	/api/reservations/{id}/confirm	تأیید رزرو	مدیر رستوران
PUT	/api/reservations/{id}/reject	رد رزرو	مدیر رستوران
PUT	/api/reservations/{id}/cancel	لغو توسط مدیر	مدیر رستوران

۴.۵ پیدا کردن میزهای در دسترس

کوئری GetAvailableTableQuery میزهایی را برمی‌گرداند که:

- به رستوران درخواستی تعلق دارند
- ظرفیت کافی برای تعداد مهمانان دارند
- در بازه زمانی مورد نظر رزرو تأییدشده‌ای ندارند

۶ بک‌اند: علاقه‌مندی‌ها و آپلود رسانه

۱.۶ علاقه‌مندی‌ها

دسترسی	توضیح	مسیر	متد
مشتری	افزودن به علاقه‌مندی‌ها	/api/favorites	POST
مشتری	حذف از علاقه‌مندی‌ها	/api/favorites/{restaurantId}	DELETE
مشتری	لیست علاقه‌مندی‌ها	/api/favorites	GET

۲.۶ آپلود رسانه

MediaController با استفاده از IFormFile تصاویر را دریافت و در سرور ذخیره می‌کند. URL تصویر آپلودشده برای استفاده در تصویر رستوران یا آیتم منو بازگردانده می‌شود.

۷ پیاده‌سازی فرانت‌اند

۱.۷ صفحات مشتری

مسیر	صفحه	توضیح
/	HomePage	صفحه اصلی با جستجو و رستوران‌های برتر
/search	SearchResults	نتایج جستجو با فیلتر
/restaurant/:id	RestaurantDetails	جزئیات رستوران و دکمه رزرو
/reservation/:id	ReservationForm	فرم رزرو میز
/reservation-confirmation	ReservationConfirmation	تأیید نهایی رزرو
/customer-dashboard	CustomerDashboard	داشبورد رزروهای مشتری
/favorites	Favorites	لیست رستوران‌های مورد علاقه
/notifications	Notifications	اعلان‌ها
/customer-dashboard/profile	Profile	پروفایل مشتری
/support	Support	صفحه پشتیبانی

۲.۷ صفحات مدیر رستوران

مسیر	صفحه	توضیح
/onboarding	RestaurantOnboarding	ثبت رستوران چندمرحله‌ای
/manager-dashboard	ManagerDashboard	داشبورد مدیر رستوران
/manager-dashboard/menu	MenuManagement	مدیریت منوی رستوران
/manager-dashboard/hours	WorkingHoursSettings	تنظیم ساعات کاری
/manager-dashboard/profile	ManagerProfile	پروفایل مدیر رستوران

۳.۷ صفحات مدیر ارشد

مسیر	صفحه	توضیح
/admin/login	AdminLogin	ورود مدیر ارشد
/admin	AdminDashboard	پنل مدیریت: تأیید رستوران‌ها، مدیریت کاربران
/admin/profile	AdminProfile	پروفایل مدیر ارشد

۴.۷ فرم رزرو (ReservationForm)

صفحه رزرو میز شامل مراحل زیر است:

۱. انتخاب تاریخ با تقویم شمسی
۲. انتخاب ساعت شروع از میان ساعات کاری رستوران
۳. وارد کردن تعداد مهمانان
۴. نمایش میزهای در دسترس و انتخاب میز

۵. وارد کردن نام و شماره تماس (در صورت تفاوت با حساب کاربری)

۶. تأیید و ارسال رزرو

۵.۷ داشبورد مدیر رستوران (ManagerDashboard)

داشبورد مدیر رستوران شامل:

- آمار کلی: تعداد رزروها، تأییدشده‌ها، در انتظار، لغوشده‌ها
- لیست رزروهای امروز با امکان تأیید/رد
- نمودار وضعیت رزروها با Recharts
- منوی ناوبری به صفحات مدیریت منو، میز و ساعات کاری

۶.۷ ثبت رستوران چندمرحله‌ای (RestaurantOnboarding)

صفحه ثبت رستوران (/onboarding) یک فرم چندمرحله‌ای است با مراحل:

۱. اطلاعات پایه: نام، توضیح
۲. موقعیت: آدرس، استان/شهر
۳. نوع غذا (FoodType)
۴. ساعات کاری اولیه
۵. آپلود تصویر اصلی رستوران
۶. مرور و تأیید نهایی

۸ بازبینی و گذر اسپرینت

۱.۸ Review Sprint

- تمام ۳۵ آیتم بک‌لاگ با موفقیت انجام شدند
- تمام Endpoint های بک‌اند از طریق Swagger تست شدند
- صفحات فرانت‌اند به API واقعی وصل شدند
- جریان کامل رزرو (از جستجو تا تأیید) کار می‌کند

۲.۸ Retrospective Sprint

چه چیزی خوب بود:

- معماری CQRS کدها را سازماندهی و تست‌پذیر نگه داشت
- پیاده‌سازی موازی بک‌اند و فرانت‌اند کارایی را افزایش داد
- استفاده از FluentValidation خطاهای ورودی را به خوبی مدیریت کرد

چه چیزی می‌توانست بهتر باشد:

- اتصال تقویم شمسی در فرم رزرو نیاز به کار بیشتری داشت
- TableManagement به اسپرینت سوم منتقل شد

اقدامات بهبود:

- اضافه کردن تست‌های یکپارچه‌سازی برای سیستم رزرو
- بهبود مدیریت خطا در سمت فرانت‌اند