# UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Faculdade do Gama

Sistemas de Banco de Dados 1

**Trabalho Final (TF)** 

Tema 02- Eventos

Paulo Victor Fonseca Sousa -21/1043718

Brasília, DF 2024

# Modelo Entidade Relacionamento (ME-R)

#### **ENTIDADES:**

CLIENTE:

**PESSOAFISICA** 

**PESSOAJURIDICA** 

**CONTRATO** 

**EVENTO** 

**ESPACO** 

BUFFET

**FORNECEDOR** 

**FUNCIONARIO** 

**FUNCIONARIOFREELANCER** 

**FUNCIONARIOFICHADO** 

**TIPOCONTRATO** 

#### **ATRIBUTOS:**

CLIENTE(<u>idCliente</u>,nomeCliente,{telefoneCliente},enderecoCliente(rua,bairro,cidade,estado),dataNascimento);

PESSOAFISICA (idCliente, rgCliente, cpfCliente,);

PESSOAJURIDICA(cnpj,idCliente,razaoSocial,

nomeFantasia);

CONTRATO(<u>idContrato</u>,formaPagamento,valorContrato,idTipoContrato,idCliente,clausulasAdicionais);

 $TIPOCONTRATO(\underline{idTipoContrato}, tipoPagamento, ValorBase)$ 

EVENTO(idEvento, Nome Evento, Data Evento, Horário Evento, quantid ade Pessoas, idContrato, idEspaco, idBuffet,);

# ESPACO(idEspaço

\_nomeEspaco,localidadeEspaco(rua,bairro,estado,cidade,cep),
capacidadePessoas);

BUFFET(<u>idBuffet</u>,idFornecedor, itensMenu)

FORNECEDOR(<u>idFornecedor</u>,nomeFornecedor,{telefoneFornecedor},produtosFornecidos, dadosBancários(banco, conta,agencia))
FUNCIONARIO(nomeFuncionario,cpfFuncionario,dataNascimentoFuncionario,{telefone},idFuncionario)

FREELANCER(<u>idFuncionario</u>, pagamentoEvento, avaliacao) FICHADO(<u>idFuncionario</u>,salario,carteiraTrabalho, grauEscolaridade,tituloEleitor,carteiraVacina)

# Relacionamentos

Cliente assina Contrato

Um cliente assina apenas um ou n contratos e Um contrato pertence a apenas um cliente

Cardinalidade (1:n)

Contrato refere a Evento

Um contrato refere-se a apenas um evento e Um evento é associado a apenas um contrato

cardinalidade (1:1)

Contrato possui Tipocontrato

Um contrato possui apenas um tipo de contrato e Um tipo de contrato pode existir em um ou vários contratos

cardinalidade : (1:N)

ESPACO sedia Evento

Um espaço pode sediar nenhum ou vários eventos e Um evento pode ocorrer em nenhum ou um espaço

cardinalidade :(1:N)

**Buffet atende Evento** 

Um buffet pode atender nenhum ou vários eventos e Um evento pode contratar nenhum ou um buffet

Cardianlidade (1:N)

Buffet possui Fornecedor

Um buffet pode ter vários fornecedores e um fornecedor pode fornecer para vários buffets


Cardinalidade(M:N)

Funcionario\_Freelancer trabalha Evento


Um evento pode ter um ou vários freelancers e Um freelancer pode trabalhar em um ou vários eventos

cardinalidade: (M:N)

# **DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO(DE-R)**



# **DIAGRAMA LÓGICO (DLD)**



# **DICIONÁRIO DE DADOS**

**Entidade: BUFFET** 

**Descrição:** Entidade responsável por armazenar as comidas que serão servidas em um determinado evento.

Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
idBuffet	chave primária obrigatorio	int	-	Código de identificação do buffet
itensMenu	obrigatorio	varchar	100	itens do menu do buffet que serão servidos

## **ENTIDADE: FUNCIONARIO**

**Descrição:** Entidade que armazena as informações de funcionários que trabalham na empresa

empresa				
Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
cpfFuncionario	obrigatorio único	Varchar	15	numero do cpf do funcionário
dataNascimen toFuncionario	obrigatório	Date	-	Data de nascimento do funcionário no formato ano-mes-dia
nomeFuncion ario	obrigatório	varchar	60	nome do funcionario
idTelefone	chave estrangeira obrigatorio	int	-	Chave estrangeira da tabela de telefone do funcionario
idFuncionario	Chave primária obrigatorio	int	-	identificador único de funcionário

# **ENTIDADE: FREELANCER**

**Descrição:** Entidade que armazena as informações de funcionarios freelancers que trabalham na empresa

Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
PagamentoEve nto	obrigatorio	decimal	10,2	armazena o pagamento que o freelancer receberá por evento
Avaliacao	obrigatório	int	-	armazena a quantidade de estrelas (avaliacao) que o funcionário possui
idFuncionario	Chave primária chave estrangeira obrigatorio	int	-	identificador único de funcionario

#### **ENTIDADE: FICHADO**

**Descrição:** Entidade que armazena as informações de funcionários fichados que trabalham na empresa

dado Tamanho Descrição  20 título de eleitor
20 título de eleitor
l 20 - L título de eleitor
do funcionário
fichado
20) - carteira de
trabalho do
funcionário
fichado
10,2 Salario por mes
do funcionário
50 grau de
escolaridade do
funcionário,
superior
completo,
incompleto, etc
- identificador
único de
funcionario

# **ENTIDADE: CONTRATO**

**Descrição:** Entidade responsável por armazenar os contratos que a empresa realizará com os clientes físicos e juridicos

Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
idContrato	chave primária obrigatoria	int	-	identificador único de pessoa
formaPagamen to	obrigatorio	Varchar	20	forma de pagamento que o cliente utilizará para pagar o valor do contrato
valorContrato	obrigatorio	Decimal	10,2	Valor do contrato que o cliente deve pagar
clausulasAdicio nais	não obrigatorio	varchar	100	campo responsavel por acordos ou cláusulas extras legais do contrato
dataAssinatura	Obrigatorio	Date	-	Data de assinatura do contrato pelo cliente
idTipoContrato	chave estrangeira obrigatorio	Int	-	campo que armazena o id vindo da entidade tipo de contrato
idCliente	chave estrangeira obrigatorio	int		campo que armazena o id vindo da entidade cliente

**Relacionamento: TIPOCONTRATO** 

Descrição: Entidade responsável por armazenar os tipos de contratos que a empresa pode realizar com os clientes fisicos e juridicos

Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
idTipoContrato	chave primária obrigatoria	int	-	identificador único de Tipo de contrato
tipoPagamento	obrigatorio	Varchar	20	tipo de contrato estabelecido
valorBase	obrigatorio	Decimal	10,2	Valor agregado ao tipo de contrato (espaço, buffet, ou espaço e buffet)

## **ENTIDADE: CLIENTE**

**Descrição:** Entidade responsavel por armazenar os dados dos clientes que pediram o servico

o serviço		T		
Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
idCliente	chave primária obrigatoria	int	-	identificador único de cliente
nomeCliente	obrigatorio	Varchar	60	nome do cliente que solicitou o serviço
rua	obrigatorio	varchar	60	rua atrelada ao endereço do cliente
bairro	obrigatorio	varchar	60	bairro atrelado ao endereço do cliente

сер	obrigatorio	varchar	9	cep atrelado ao endereço do cliente
cidade	obrigatorio	varchar	60	cidade atrelada ao endereço do cliente
estado	obrigatorio	varchar	2	estado atrelado ao endereço do cliente
dataNasciment	obrigatório	Date	-	Data de nascimento do cliente o no formato ano-mes-dia
idTelefoneClient e	chave estrangeira obrigatorio	int	-	campo para armazenar a chave estrangeira do identificador único do cliente

ENTIDADE: PESSO	ENTIDADE: PESSOAFISICA				
<b>Descrição:</b> Entida	de responsavel por	armazenar os o	dados dos cli	entes de pessoa	
fisica que pedira	am o serviço				
Atributo	Propriedades do	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	
	atributo				
idCliente	chave primária chave estrangeira obrigatoria	int	-	armazena o identificador único de cliente	
cpfCliente	único obrigatorio	Varchar	15	cpf do cliente que solicitou o serviço	
rgCliente	obrigatorio	varchar	20	rg do cliente que solicitou o serviço	

#### **ENTIDADE: PESSOAJURIDICA**

**Descrição:** Entidade responsável por armazenar os dados dos clientes de pessoa juridica que pediram o serviço

Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
idCliente	chave primária chave estrangeira obrigatoria	int	-	armazena o identificador único de cliente
cnpj	unico obrigatorio	Varchar	20	cnpj da empresa cliente que solicitou o serviço
razaoSocial	obrigatorio	varchar	30	nome social da empresa cliente que solicitou o serviço
nomeFantasia	obrigatorio	varchar 30		nome pelo qual a empresa que socilitou o serviço é conhecida

#### **ENTIDADE: ESPACO**

**Descrição:** Entidade responsável por armazenar os dados dos espaços que serão realizados os eventos

Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
idEspaco	chave primária obrigatoria	int	-	identificador único do espaço do evento
nomeEspaco	obrigatorio	Varchar	60	nome do cliente que solicitou o serviço

rua	obrigatorio	varchar	60	rua atrelada ao endereço do cliente
bairro	obrigatorio	varchar	60	bairro atrelado ao endereço do cliente
cidade	obrigatorio	varchar	60	cidade atrelada ao endereço do cliente
estado	obrigatorio	varchar	2	estado atrelado ao endereço do cliente
valorEspaço	obrigatório	decimal	10,2	custo para alugar o espaço
capacidadePess oas	obrigatorio	int	-	campo para armazenar a quantidade de pessoas que cabem no espaço do evento

# **ENTIDADE: EVENTO**

**Descrição:** Entidade responsável por armazenar os dados dos eventos que serão realizados

Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
idEvento	chave primaria obrigatoria	int	-	identificador unico do evento
nomeEvento	obrigatorio	Varchar	60	nome do evento que será realizado
dataEvento	obrigatorio	date	-	Data de realização do evento no formato ano-mes-dia

horarioEvento	obrigatorio	varchar	15	horario de realização do evento no formato ano-mes-dia
QuantidadePess oas	obrigatorio	int	-	campo para armazenar a quantidade de pessoas que estarão no evento
idEspaco	chave estrangeira obrigatorio	int	-	campo para armazenar a chave estrangeira do identificador unico do espaço
idContrato	chave estrangeira obrigatorio	int	-	campo para armazenar a chave estrangeira do identificador unico do contrato
idBuffet	chave estrangeira obrigatorio	int	-	campo para armazenar a chave estrangeira do identificador unico do buffet

ENTIDADE: FORNECEDOR					
<b>Descrição:</b> Entidade responsável por armazenar os dados dos fornecedores que são responsaveis por fornecer alimentos especificos do buffet					
Atributo	Propriedad	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	
	es do				
	atributo				
idFornecedor	chave	int	-	identificador	
	primária			único do	
	obrigatoria			fornecedor	
nomeFornecedor	obrigatorio	Varchar	60	nome do	
				fornecedor	

agencia	obrigatorio	varchar	60	numero da agencia atrelada ao
				fornecedor
produtosFornecidos	obrigatorio	varchar	100	Produtos que
				a empresa
				compra do
				fornecedor
banco	obrigatorio	varchar	60	nome do
				banco do
				fornecedor
conta	obrigatorio	int	-	numero da
				conta do
				fornecedor
idTelefoneForneced	chave	int	-	campo para
or	estrangeira			armazenar a
	obrigatorio			chave
				estrangeira do
				telefone do
				fornecedor

RELACIONAMENTO:possui						
Descrição: relacio	Descrição: relacionamento que guarda as chaves de buffet e fornecedor					
Atributo	Propriedades do	Tipo de dado	Tamanho	Descrição		
	atributo					
idBuffet		int	-	chave		
	chave estrangeira			estrangeira		
	obrigatoria			que armazena		
				o identificador		
				unico do		
				buffet		
idFornecedor		int	-	chave		
	chave estrangeira			estrangeira		
	obrigatoria			que armazena		
				o identificador		
				único do		
				fornecedor		

RELACIONAMENTO:trabalha					
Descrição: relacio	<b>Descrição:</b> relacionamento que guarda as chaves de evento funcionario e contrato				
Atributo	Propriedades do	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	
	atributo				
idEvento		int	-	chave	
	chave estrangeira			estrangeira	
	obrigatoria			que armazena	
				o identificador	
				unico do	
				evento	
idFuncionario		int	_	chave	
	chave estrangeira			estrangeira	
	obrigatoria			que armazena	
				o identificador	
				único do	
				funcionario	
idContrato	chave estrangeira	int		chave	
	obrigatoria			estrangeira	
				que armazena	
				o identificador	
				único do	
				contrato	

Atributo multivalorado: telefoneFornecedor					
<b>Descrição:</b> Número de telefone(s) do fornecedor cadastrado que possua telefone ou for possível o contato através de quem tenha telefone.					
Atributo Propriedad Tipo de dado Tamanho Descrição es do atributo					
telefoneFornecedor	obrigatoria	varchar	14	Número do telefone	
idTelefoneFornecedor	chave primaria obrigatoria	int	-	armazena o identificador único do telefone do fornecedor	

#### Atributo multivalorado: telefoneCliente

**Descrição:** Número de telefone(s) do cliente cadastrado que possua telefone ou for possível o contato através de quem tenha telefone.

Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
telefoneCliente	obrigatoria	varchar	14	Número do telefone do cliente
idTelefoneCliente	chave primaria obrigatoria	int	-	armazena o identificador único do telefone do cliente

## Atributo multivalorado: telefone

**Descrição:** Número de telefone(s) do funcionario cadastrado que possua telefone ou for possível o contato através de quem tenha telefone.

Atributo	Propriedad es do	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
	atributo			
telefone		varchar	14	Número do
	obrigatoria			telefone do
				funcionario
idTelefone	chave	int	-	armazena o
	primaria			identificador
	obrigatoria			único do
				telefone do
				funcionario

#### Controle de acesso

## dono

- Descrição: Perfil com todas as permissões sobre o banco de dados.
- Usuários:
  - SenhorJonatas
  - Vandor

# **funcionario**

- Descrição: Perfil com permissões de SELECT em todo o banco de dados e permissões de INSERT, DELETE, UPDATE na tabela 'fornecedor' e 'Buffet' para auxiliar no controle de estoque e na administração do buffet oferecido
- Usuários:
  - PauloVictor
  - AlineSayuri

# gerente

- Descrição: Perfil que herda as permissões de 'funcionario' e possui permissões adicionais de INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE em todo o banco de dados.
- Usuários:
  - LuizRibeiro
  - LauraJunior