热点运营系统扩展性目录与优先级矩阵

> 交付版本：v1.0

> 日期：2026-08-18

> 读者：业务负责人、产品、开发

> 用途：列清系统未来需要支持的变化、业务例子、重要性与落地顺序；不替代既有业务规则 SPEC。

0. 结论

系统要服务的不是一条固定路径，而是持续试验不同的获客组合：

```
发现来源 × 识别方式 × 内容类型 × 表达形式 × 账号 × 发布平台 × 产品承接 × 运营策略
```

开发首期要做的不是一次性实现所有组合，而是让 P0 能跑通、P1 能接入、P2 不被当前结构堵死。

1. 分级标准

1.1 业务重要性

等级	定义
Tier 1	直接影响热点发现速度、内容质量、流量或新增用户。
Tier 2	明显提升效率、覆盖或内容丰富度，但缺少时主链仍可运行。
Tier 3	长期平台化方向，当前没有充分的使用场景或效果证据。

1.2 落地优先级

优先级	定义
P0	当前 X 热点响应主链必须支持。
P1	下一阶段优先验证；首期技术结构需允许接入。
P2	中长期扩展；当前记录场景和边界即可。


1.3 配置与开发边界

变化	应如何处理
已接入平台内新增账号、关键词、榜单、频道或规则	运营配置，不开发。
复用既有生产线、Skill、账号能力形成新组合	运营配置，不开发。
新平台首次接入、全新媒体能力、平台 API 重大变化	开发一次性支持。
重大运营策略变化	新建运营配置档案或实验，不覆盖线上现行策略。

2. 扩展性总目录

编号	扩展领域	核心问题	Tier	当前优先级
1	监控源与监控对象	从哪里发现信息，具体盯什么?	Tier 1	P0/P1
2	触发与早期趋势识别	什么值得处理，能否比热搜爆发更早发现?	Tier 1	P0/P1
3	内容生产类型与形式	能生产哪些内容，如何获得速度或新颖观点?	Tier 1	P0/P1
4	产品承接	如何把热点内容转为品牌曝光、产品点击或使用?	Tier 1	P0/P1
5	账号、Skill 与内容路由	由谁、以什么人设和动作响应?	Tier 1	P0/P1
6	分发渠道与发布方式	内容发到哪里，如何适配和回流?	Tier 1	P0/P1
7	Copilot 与配置 Workflow	用户如何在系统内完成调研、配置和日常操作?	Tier 2	P1
8	效果反馈与优化	如何知道什么组合真正有效?	Tier 1	P0/P1

3. 热点监测扩展地图



任何来源都先以统一 Signal 进入系统。来源不同、数据形态不同，但不应各自建立独立的 Event 和内容流程。

4. 监控源与监控对象目录

4.1 X 平台

监控对象	用途	业务例子	配置/开发	Tier	P
地区热搜榜	发现广泛热点	抓 Worldwide、美国、英国、日本、韩国前 30	已接入后配置地区与范围	1	P0
热搜地区组合	发现跨区扩散	AI Event 同时进入美国和英国榜单	配置	1	P0
指定账号	发现早期消息	监控 @OpenAI 的新帖	配置	1	P0
账号组	监控同类关键来源	“Crypto 头部媒体”账号组	配置、批量导入	1	P0
重点主题圈	发现行业圈层热议	AI 主题圈内多账号讨论同一发布	配置	1	P0
竞品账号组	发现竞品动作	竞品发布免手续费活动	配置	2	P1
关键词 / 搜索式	发现未上榜话题	搜索“GPT-6 AND API”	平台搜索能力首次接入后配置	1	P1
Hashtag / Cashtag	发现特定话题热度	#Bitcoin、$BTC 讨论变化	同上	2	P1

监控对象	用途	业务例子	配置/开发	Tier	P
X List / Community	监控已有社群集合	政治记者 List	平台对象适配	2	P2
指定帖子 / 引用帖	跟踪单条消息扩散	官方预告帖被哪些圈层引用	平台内容对象适配	2	P1
回复区	发现用户问题和争议	新模型发布帖下的高频疑问	平台内容对象适配	3	P2
爆款帖子	发现成功表达样本	互动超过账号基线的 AI 帖子	内容指标能力	1	P1

4.2 YouTube

监控对象	用途	业务例子	配置/开发	Tier	P
指定频道	发现官方或KOL新内容	监控 Coin Bureau 新视频	首次接入后配置	1	P1
频道组	发现垂直领域讨论	Crypto 头部频道组	配置	1	P1
关键词搜索	发现主题内容	搜索“prediction market”	搜索能力首次接入后配置	1	P1
热门 / 趋势视频	发现正在增长的话题	美国区快速上升的 AI Shorts	趋势数据能力	1	P1
视频 / Shorts	获取具体爆款内容样本	一条 30 秒 AI 解释视频	内容对象适配	1	P1
视频评论	发现用户困惑和观点	新模型视频评论中的争议点	内容对象适配	3	P2
直播 / Premiere	发现预告或实时事件	官方产品发布直播	直播对象适配	2	P2

4.3 搜索、新闻与官方来源

来源	用途	业务例子	配置/开发	Tier	P
Google Trends	发现搜索需求增长	“GPT-6”搜索量急升	首次接入后配置词与地区	1	P1
Google News / 新闻搜索	补充新闻和事实来源	搜索多家媒体对同一事件的报道	首次接入后配置	1	P1
新闻网站 / RSS	持续接收行业快讯	Reuters 科技栏目新文章	首次接入后配置订阅源	2	P1
官方网站 / Blog	发现一手公告	OpenAI 产品公告页更新	首次接入后配置页面	1	P1
产品 Changelog / Status	发现功能上线或故障	某平台正式开放 API	首次接入后配置页面	2	P2
政府、监管、宏观机构	获取一手政策与数据	BLS CPI、FOMC 日历	当前未来事件来源 P0	1	P0
体育官方赛程	未来事件和活动机会	世界杯赛程变化	官方连接器	2	P1

4.4 其他社区、平台与人工来源

来源	用途	业务例子	配置/开发	Tier	P
Reddit Subreddit / 热门帖	发现垂直社区热议	r/CryptoCurrency 的新话题	新平台接入	2	P2
Telegram 频道	发现项目或媒体公告	Crypto 项目公告频道	新平台接入	2	P2
Discord 公告 / 社区	发现半封闭社群信息	项目 Discord Announcements	新平台接入与权限处理	3	P2
TikTok / 小红书账号与热榜	发现爆款形式和大众热点	短视频爆款拆解	新平台接入	2	P2
内部产品数据	发现产品和用户机会	某预测市场交易量异常增长	内部数据连接	2	P1
单条 URL / 文本	人工发起研究或响应	粘贴一条X帖要求分析	当前人工入口	1	P0
CSV / Excel	批量导入账号、事件或样本	导入 50 个主题圈账号	当前人工导入	1	P0

5. 触发与早期趋势识别目录

识别策略	判断什么	例子	当前动作	Tier	P
前 5 名	已获得高曝光位置	Event 首次进入某地区榜单 1—5	自动响应	1	P0
排名快速上升	话题正在明显爬升	相邻成功快照上升至少 10 位	自动响应	1	P0
重点主题命中	Event 属于高优先主题	GPT-6 属于 AI 主题	自动响应	1	P0
跨区异动	事件开始跨地区传播	同一 Event 出现至少两个地区榜单	自动响应	1	P0
主题圈集中讨论	多个目标账号聚焦同一 Event	3 小时内多个 AI 账号讨论同一发布	自动响应或提醒	1	P0/P1
单内容异常增长	帖子 / 视频超过自身基线	互动量为账号平时的 5 倍	提醒或形成素材	1	P1
讨论量增长	相关内容数量异常上升	一小时内相关帖数翻倍	提醒	1	P1
增长加速度	热度增长越来越快	后一小时增速显著高于前一小时	提醒	1	P1
跨圈层扩散	从垂直圈进入更多圈层	Crypto 媒体后科技媒体也开始讨论	提醒或自动响应	1	P1
关键来源出现	官方、核心媒体或关键KOL参与	官方账号确认预告	形成或补充 Event	1	P1
AI 综合判断	多个弱信号共同指向早期爆发	排名尚低但互动、地区和关键账号均上升	观察 / 提醒 / 自动响应	1	P1
人工启动	运营确认值得处理	用户要求对某贴生成内容	进入 Event 或研究	1	P0

所有策略必须输出统一、可解释的 Signal，包含来源、输入数据、命中依据、规则/Skill版本和建议动作。建议动作统一为：**观察、提醒、自动响应**。

6. 爆款内容拆解扩展目录

爆款内容拆解将高表现内容沉淀为 `Content Insight`，服务后续内容生产；它不直接生成可发布内容，也不复制原内容。

可扩展对象	必须支持的变化	业务例子	配置/开发	Tier	P
自动样本来源	首期从 YouTube 榜单获取视频样本；未来可增加其他自动来源	YouTube 热门 AI 视频进入待拆解列表	YouTube 首次接入后配置榜单范围	1	P0
手动样本输入	允许输入任意公开内容 URL，不限制平台	粘贴 X 帖子、TikTok 视频、新闻页或 YouTube 链接要求拆解	通用 URL 输入；按可读取信息解析	1	P0
样本信息完整度	根据可获取的正文、字幕、标题、描述、图片和公开数据进行拆解；信息不全时明确标记	无字幕视频仅分析标题、缩略图和公开互动数据	统一样本状态	1	P0
Content Insight	将一次拆解沉淀为可复用洞察，而非一次性分析结果	“反常识开头 + 三段证据 + 预测提问”的结构洞察	通用 Insight 对象	1	P0
洞察内容	拆解选题、开头钩子、结构、表达形式、互动机制、可借鉴点和不可照抄点	某 Shorts 的节奏适合做热点解释，但不能复用原话	拆解 Skill	1	P0
洞察引用	将 Content Insight 作为内容生成的可选上下文	生成 YouTube 脚本时引用某条视频的叙事结构	内容任务配置	1	P1
指定内容源	增加指定频道、账号组、主题、关键词作为持续样本来源	持续拆解 20 个 Crypto YouTube 频道	已接入平台内配置	1	P1
样本筛选策略	按播放增长、互动率、账号基线或人工条件筛选值得拆解的内容	播放量高于频道均值 5 倍的视频进入候选	指标规则配置	1	P1
样本对比	对同主题或同类内容进行结构和表现比较	比较不同 AI 视频标题与时长的效果	分析 Skill + 指标能力	2	P1
多平台自动拆解	接入 X、TikTok、小红书等平台的自动样本源	小红书热门图文进入同一 Insight 库	新平台连接器	2	P2
洞察效果回流	比较引用不同 Insight 后内容的实际效果	哪类开头结构更能带来关注或点击	指标关联与实验	2	P2

7. 内容生产扩展目录

7.1 内容生产组合

```
核心事实 / 素材
× 内容角度
× 平台
× 内容形式
× 语言 / 地区
× 账号人设
× 产品承接强度
```

内容角度回答“讲什么”，内容形式回答“交付文本、图片还是视频”，语言 / 地区回答“给谁看、如何表达”。不能把“X短帖”“快讯”“快讯账号”视为同一个概念。

7.2 内容生产扩展需求

可扩展对象	必须支持的变化	业务例子	配置/开发	Tier	P
内容角度	快讯、解释、深度分析、产品承接等基础角度；未来增加观点、历史关联、爆款启发等	CPI Event 分别生成快讯、解释和产品承接内容	生产线 / Skill 配置	1	P0/P1
X 文本形式	短帖、长帖、Thread、回复、引用帖等	人设账号以评论参与，快讯账号发主帖	平台形式配置	1	P0
语言与地区	为不同国家、语言和受众生成独立版本	英文面向美国用户，日文面向日本用户	账号与内容模板配置	1	P1
地区本地化	调整地区背景、时区、单位、表达习惯和产品入口	美国宏观事件与日本用户使用不同解释语境	本地化 Skill + 配置	2	P1
图片内容	单图事实卡、数据图、时间线、多图轮播、Meme 等	用事实卡解释事件，用概率图承接产品	图像 / 图表能力 + 品牌配置	1	P1
视频内容	Shorts 脚本、标题、口播稿、字幕、缩略图文案；未来扩展长视频	将热点转为 30 秒 YouTube Shorts 脚本	视频内容 Skill	1	P1
最终媒体资产	从脚本或方案进一步生成图片、视频成片等实际素材	自动生成事实卡或带字幕的短视频	媒体生成 / 渲染能力	2	P1/P2
品牌视觉资产	配置 Logo、配色、字体、模板、产品截图和禁用元素	产品承接内容自动使用 PredX 品牌视觉	品牌资产配置	1	P1
内容模板	将有效组合保存为可复用模板	“英文 X 快讯 + 轻度产品露出”模板	运营配置	1	P1
多平台版本	同一核心事实生成 X、YouTube、Telegram 等不同成品	同一 Event 同时生成 X Thread 与 Shorts 脚本	平台适配 Skill	1	P1
新渠道内容形式	接入小红书、TikTok、Newsletter、产品内内容等	热点生成小红书图文或周报专题	新渠道适配	2	P2
内容形式效果对比	比较文本、图片、视频和不同地区版本的效果	同一 Event 的 X 短帖与 Shorts 哪个更有效	指标与实验能力	2	P2

7.3 创作目的与表达方式

内容类型	具体形式	业务例子	Tier	P
快速响应	一句话快讯、标准快讯、预告、进展、结果、反转、多方说法	“OpenAI确认下周发布新模型”	1	P0
事件解释	白话解释、核心要点、背景、时间线、影响、FAQ	“CPI低于预期意味着什么？”	1	P0
深度分析	行业、市场、用户、竞争、数据、风险、案例分析	“新模型发布真正改变了什么？”	1	P0
观点评论	快速观点、条件判断、反方观点、反常识观点	“重点不是参数，而是分发入口”	1	P1
历史关联	同主体历史、同类先例、周期对比、跨行业类比	“历代 GPT 发布节奏对比”	1	P1
产品承接	预测问题、市场数据、产品功能、CTA	“市场如何定价下一步结果？”	1	P0
数据可视化	事实卡、概率卡、趋势图、时间线、信息图	“过去24小时概率变化图”	1	P1
互动内容	回复、引用帖、投票、提问、讨论题	“你认为下一步会怎样？”	2	主帖/评论 P0；其他 P1
爆款启发	钩子、结构、节奏、互动机制的再创作	用爆款五点结构解释事件	1	P1

内容类型	具体形式	业务例子	Tier	P
未来事件内容	预热、倒计时、情景预案、结果复盘	CPI 前三种结果的内容预案	1	P1
活动内容	活动概念、海报、规则、KOL Brief、复盘	世界杯预测活动文案	2	P2
娱乐化表达	Meme、幽默评论、故事化、反应内容	对反转事件的轻量评论	2	P2

7.4 平台与内容载体

平台	可扩展内容载体	业务例子	Tier	P
X	短帖、长帖、Thread、回复、引用帖、投票、单图、多图、短视频	快讯、深度 Thread、评论参与	1	短帖/长帖/回复 P0；其余 P1
YouTube	Shorts 脚本、视频脚本、标题、缩略图文案、简介、Community 帖子、直播提纲	30 秒热点解释视频	1	P1
Telegram	快讯、长消息、讨论题、链接卡	社群内发布结果和市场入口	2	P2
Newsletter	周报、专题分析、事件合集	一周宏观热点复盘	2	P2
官网 / App	事件卡、专题页、分析文章	产品内事件解释页	2	P2
TikTok / 小红书	短视频脚本、图文笔记、标题、字幕	用热点制作大众解释内容	2	P2
Reddit / Discord	长帖、评论、公告、讨论题	在社区内解释事件	3	P2

7.5 语言、地区与媒体资产

可扩展对象	必须支持的变化	业务例子	配置/开发	Tier	P
语言与地区版本	为不同国家、语言和受众生成独立版本	英文面向美国用户，日文面向日本用户	账号与内容模板配置	1	P1
地区本地化	调整地区背景、时区、单位、表达习惯和产品入口	美国宏观事件与日本用户使用不同解释语境	本地化 Skill + 配置	2	P1
图片内容	单图事实卡、数据图、时间线、多图轮播、Meme 等	用事实卡解释事件，用概率图承接产品	图像 / 图表能力 + 品牌配置	1	P1
视频内容	Shorts 脚本、标题、口播稿、字幕、缩略图文案；未来扩展长视频	将热点转为 30 秒 YouTube Shorts 脚本	视频内容 Skill	1	P1
最终媒体资产	从脚本或方案进一步生成图片、视频成片等实际素材	自动生成事实卡或带字幕的短视频	媒体生成 / 渲染能力	2	P1/P2
品牌视觉资产	配置 Logo、配色、字体、模板、产品截图和禁用元素	产品承接内容自动使用 PredX 品牌视觉	品牌资产配置	1	P1
内容模板	将有效组合保存为可复用模板	“英文 X 快讯 + 轻度产品露出”模板	运营配置	1	P1

同一 Event 可以共享事实依据，但不同语言或地区版本必须重新生成，不允许机械翻译后直接发布。图表、产品截图、市场概率和功能演示必须引用真实数据或真实产品资产。

7.6 有效组合示例

不需要穷举全部笛卡尔组合，但需要把有业务价值的组合沉淀为可配置模板。

素材	内容类型	平台 / 载体	产品方式	示例	P
实时 Event	快讯	X 短帖	轻度露出	热点事实卡 + Logo	P0
实时 Event	解释	X 长帖	标准承接	解释事件，结尾附产品链接	P0
实时 Event	深度分析	X Thread	深度承接	用真实市场概率解释事件影响	P0/P1
实时 Event	历史关联	X Thread	标准承接	对比历史先例并提出预测问题	P1
实时 Event	评论	X 回复	轻度或标准承接	在相关帖下补充数据或产品入口	P0
未来 Event	情景预案	X 图文 / Thread	深度承接	CPI 前展示不同结果对应概率	P1
爆款样本	结构再创作	X 图文	轻度露出	借鉴钩子，不复制原内容	P1
实时 Event	快速解释	YouTube Shorts	标准承接	30 秒解释 + CTA	P1
未来 Event	深度预热	YouTube 视频	深度承接	赛前预测与产品市场数据	P1

8. 产品承接扩展目录

8.1 关联方式

关联方式	含义	例子	P
直接事件承接	Event 与产品页面、市场或数据直接对应	大选热点链接大选预测市场	P0
产品能力承接	用产品能力帮助用户理解或跟进事件	查看市场如何定价下一步	P0
场景转化承接	将事件转为可预测的问题	“新模型会在本月开放 API 吗？”	P0
内容角度承接	用不确定性、判断或信息差连接产品	新闻说明发生什么，市场说明人们相信什么会发生	P1
构造型产品关联	无直接关系时，用预测问题、未来不确定性、用户判断、品牌视觉或产品入口主动建立露出机会	娱乐热点下提出“你认为下一步会怎样？”	P0
品牌伴随露出	内容主体讲热点，只完成品牌曝光	事实卡使用品牌配色和 Logo	P0

8.2 产品露出强度

强度	定义	元素	P
轻度露出	产品只完成品牌曝光	Logo、水印、配色、产品名	P0
标准承接	内容中有明确产品入口	产品链接、预测问题、CTA	P0
深度承接	产品数据或功能成为内容核心	真实概率、市场截图、功能演示、深链	P0


构造型产品关联可采用轻度露出或标准承接；只有真实产品页面、数据或功能存在时才可深度承接。不得虚构产品和事件的事实、合作或数据关系。

9. 账号、Skill 与内容路由目录

可变项	必须支持的变化	业务例子	Tier	P
内容生产线	新增、停用或组合内容能力	增加“历史关联型”生产线	1	P0/P1
通用 Skill	注册、升级、替换、停用稳定能力	事实摘要、历史研究、风险检查 Skill	1	P0/P1
人设 Skill	新增账号专属表达能力	Nate Silver 风格分析选举概率	1	P0
平台账号	增加、停用、替换账号	增加第二个快讯 X 账号	1	P0/P1
账号动作	主帖、Thread、评论、引用帖、投票、视频内容	人设账号仅评论参与	1	P0/P1
账号产能	配置发布频率与容量	快讯账号每日 10—15 条	1	P0
路由策略	按主题、Event 类型、产品相关度、风格、产能决定参与账号	AI Event 分配给快讯、深度与 AI 人设账号	1	P0/P1
人工覆盖	取消、指定或重生成账号任务	运营要求产品账号必须参与	1	P0
多语言 / 地区账号	新增语言和地区表达者	英文快讯账号与日文解释账号	2	P1
Skill 版本比较	比较不同生成逻辑效果	新快讯 Skill 是否提升互动	2	P1

当前规则保持：每个触发账号 / Skill 生成 3 条候选；同账号对同一 Event 最多选择 1 条发布；某账号或 Skill 异常不阻塞其他账号任务。

10. 内容生产与分发扩展地图



账号天然属于平台。一个品牌可以拥有多个平台账号，但应表达为“同一品牌身份下的多个平台账号”，而不是“一个账号跨渠道”。

11. 分发渠道与发布方式目录

可变项	必须支持的变化	业务例子	Tier	P
分发平台	新增 X、YouTube、Telegram、Newsletter 等	首期 X，第二重点为 YouTube	1	X P0；YouTube P1
平台内发布目标	在同平台多个账号、频道或社群间选择	两个快讯 X 账号共同分担	1	P1
内容平台适配	生成长度、节奏和载体不同的渠道版本	CPI Event 同时生成 X 快讯和 Shorts 脚本	1	P1
发布方式	人工复制、跳转、定时、API 自动、批量排期	当前 X 复制发布并回填 URL	1	P0/P1
发布时机	即时、定时或批量	热点立即发，周报定时发	1	P0/P1
审核门槛	不同形式采用不同审核要求	视频必须人工确认后发布	2	P1
发布回执	接收 URL、内容 ID、状态与失败原因	X URL、YouTube 视频 ID	1	P0/P1
渠道数据回流	按平台获得不同指标	X 看转评赞；YouTube 看播放与完播	1	P0/P1
渠道故障隔离	一个渠道失败不影响其他渠道版本	YouTube 上传失败不影响 X 发布	2	P1

新渠道接入后必须复用统一的内容接收、审核、任务状态、失败处理和效果追踪链路；不得为新渠道重写热点发现或内容生产流程。

12. Copilot 与配置 Workflow 目录

12.1 两阶段定位

阶段	Copilot职责	用户控制	P
首次搭建 / 新建产品	调研并生成运营配置档案草案	用户确认后才启用	P1
日常运行	协助操作、解释和提出建议	小改确认后生效；大改新建版本或实验	P0/P1

运营配置档案至少包括：产品与目标、受众、地区语言、主平台、监控源、重点主题、基础触发策略、基础生产线、账号体系、默认产品承接和核心指标。

12.2 Copilot能力与Workflow

能力	业务例子	执行方式	P
调研发现	“找出 Crypto 前五大媒体”	产生候选和依据，用户确认	P1
创建监控配置	创建账号组、主题圈、关键词监控	已确认后调用创建 Workflow	P1
内容协作	“更有观点一些，并加产品链接”	修改或重生成候选	P0
规则解释	解释为什么 Signal 触发	读取当前规则与输入数据	P1
异常诊断	解释为什么预检三次失败	读取异常与风险记录	P1
复盘建议	建议增加第二个快讯账号	形成建议草案或实验	P1
配置复制	从已有策略复制新实验	创建新配置档案 / 版本	P1

Copilot只输出可编辑、可确认、可追溯的草案；Workflow只执行已确认的操作。Copilot不得在运行中自动大改主平台、目标用户、基础账号体系或核心主题。

13. 效果反馈与优化目录

观察维度	要回答的问题	指标例子	Tier	P
监控源	哪种来源更早、更有效?	有效 Signal 率、发现提前量	1	P0/P1

观察维度	要回答的问题	指标例子	Tier	P
触发策略	哪种策略噪音更低?	命中率、误报率、后续传播	1	P0/P1
Event 类型	哪类事件值得响应?	AI、Crypto、宏观事件的结果差异	1	P1
内容生产线	哪种内容更有效?	快讯与深度分析的粉丝增长	1	P0/P1
产品承接	哪种露出强度更有效?	链接点击、产品访问、注册	1	P1
Skill版本	哪版生成逻辑更好?	互动率、人工修改率	2	P1
账号	哪个账号适合什么 Event?	账号增长、响应成功率	1	P0/P1
内容载体	哪种形式更适合平台?	Thread、短帖、视频完播率	1	P1
发布时机	何时发布更有效?	事件后 10 分钟与 1 小时对比	2	P1
产品结果	是否带来真实用户?	点击、注册、激活、交易	1	P1
运营效率	哪一步拖慢或阻断主链?	生成耗时、异常率、人工处理时长	2	P0
风险表现	什么内容常触发风险?	预检失败率、下架、负反馈	2	P0/P1

系统的结果能力分三层：复盘发生了什么；对比和实验什么更好；提出下一次可以尝试什么。系统可以建议，但重大策略改变必须由人工确认。

14. P0、P1、P2 交付重点

阶段	应交付的关键能力	目的
P0	X 五地区热搜、主题圈、官方未来事件、人工输入；既有四类触发；三条基础生产线；3 条候选；X 人工发布和 URL 回填；基础效果追踪	验证完整热点响应闭环能否带来有效增长
P1	指定账号 / 关键词 / 搜索监控；早期趋势识别；爆款内容拆解；历史关联；第二快讯账号；YouTube 内容版本；Copilot配置；实验比较	提升发现提前量、内容质量和平台覆盖
P2	Reddit、Telegram、TikTok、小红书等更多平台；自动发布；复杂跨平台传播判断；自动实验与低风险自动优化	以已验证结果决定后续投入

15. 验收问题

开发和产品评审时，至少能回答：

1. 新增 10 个已接入平台内的账号，是否无需改代码?
2. 新增一个趋势识别策略，是否能说明输入、命中依据、版本和后续动作?

3. 新增一种内容组合，是否无需创建一次性 Skill?
4. 新增第二个同类型账号，是否能复用生产线并独立建立任务?
5. 新增一个平台，是否只需建设平台适配而不重写上游和下游主链?
6. 用户是否能在系统内通过 Copilot 完成调研、配置草案和确认?
7. 是否能从一条已发布内容反查到来源、规则、内容、Skill、账号、产品露出和结果?

16. 一句话定义

热点运营系统的扩展性，是让运营人员在不持续依赖开发的情况下，组合“从哪里发现、如何识别、生产什么、由谁表达、发到哪里、如何优化”，并以新增粉丝、新增用户和有效流量验证这些组合是否有效。

附录 A：热点监控执行矩阵

这张表直接指导热点监测页面、监控规则和发现类 Skill。

平台/来源	可监控对象	主要用途	典型例子	输出	Tier / P
X	地区热搜榜	发现广泛热点	Worldwide、美国、英国、日本、韩国前 30	Signal → Event	Tier 1 / P0
X	重点主题	发现高优先领域事件	GPT-6 语义命中 AI 主题	Signal → Event	Tier 1 / P0
X	主题圈账号组	发现行业圈层热议	多个 AI 账号讨论同一模型发布	Signal → Event	Tier 1 / P0
X	指定账号	更早发现官方或媒体消息	监控 @OpenAI、@CoinDesk 新帖	Signal / 证据	Tier 1 / P0
X	竞品账号组	发现竞品动作	竞品启动免手续费活动	Signal / 研究素材	Tier 2 / P1
X	关键词、搜索式	发现尚未上榜话题	`GPT-6 AND API`	Signal / 研究素材	Tier 1 / P1
X	指定帖子、引用帖	跟踪单条消息扩散	官方预告帖的引用传播	Signal / 上下文	Tier 2 / P1
X	爆款帖子	拆解成功内容	互动达到账号基线 5 倍的 AI 帖子	Content Insight	Tier 1 / P1
YouTube	指定频道、频道组	发现视频热点和行业内容	Crypto 头部频道发布新视频	Signal / Content Insight	Tier 1 / P1
YouTube	搜索、趋势视频、Shorts	发现搜索热度和爆款形式	AI Shorts 快速增长	Signal / Content Insight	Tier 1 / P1
Google	Trends、News、搜索	发现搜索需求和补充事实	“GPT-6”搜索量急升	Signal / 研究资料	Tier 1 / P1
官方来源	日历、官网、公告、监管页	确认事实与管理未来事件	BLS CPI 日历、OpenAI 公告	Future Event / 证据	Tier 1 / P0

平台/来源	可监控对象	主要用途	典型例子	输出	Tier / P
新闻/RSS	媒体栏目、快讯流	补充行业事件	Reuters 科技快讯	Signal / 证据	Tier 2 / P1
Reddit/Telegram	社区、频道、热门帖	发现垂直圈层早期讨论	r/CryptoCurrency 热帖	Signal / 研究素材	Tier 2 / P2
TikTok/小红书	热榜、账号、爆款内容	发现大众热点和表达形式	热门短视频拆解	Content Insight	Tier 2 / P2
内部数据	产品市场、搜索、访问、转化	发现产品和用户机会	某预测市场交易量异常增长	Signal / 产品机会	Tier 2 / P1
人工输入	URL、文本、CSV、Excel	补漏或主动发起	粘贴一条帖子要求分析	Event / 研究素材	Tier 1 / P0

附录 A–1：识别策略表

策略	作用	当前结果	Tier / P
前 5 名	已具备高曝光	自动响应	Tier 1 / P0
上升 10 位	发现快速爬升	自动响应	Tier 1 / P0
重点主题命中	优先处理关键领域	自动响应	Tier 1 / P0
跨区异动	识别扩散	自动响应	Tier 1 / P0
多账号集中讨论	发现圈层热议	提醒或自动响应	Tier 1 / P1
单帖/视频异常增长	发现爆款或早期机会	提醒或形成素材	Tier 1 / P1
讨论量增长与加速度	更早识别热点趋势	提醒	Tier 1 / P1
AI 综合判断	综合多个弱信号	观察、提醒或自动响应	Tier 1 / P1

附录 B：内容生产与发布组合矩阵

这张表直接指导内容发布页面、内容 Skill、账号任务和平台适配。

素材来源	内容目的	平台与载体	账号/动作	关键上下文与 Skill	产品承接	Tier / P
实时 Event	快讯	X 短帖	快讯账号主帖	Event Context Pack + 快讯 Skill	轻度露出	Tier 1 / P0
实时 Event	标准解释	X 长帖	解释型账号主帖	事实、背景、解释 Skill	标准承接	Tier 1 / P0
实时 Event	深度分析	X Thread	深度账号主帖	历史、数据、分析 Skill	深度承接	Tier 1 / P0
实时 Event	人设评论	X 回复 / 引用帖	人设账号评论	Event Context Pack + 人设 Skill	轻度或标准承接	Tier 1 / P0

素材来源	内容目的	平台与载体	账号/动作	关键上下文与 Skill	产品承接	Tier / P
实时 Event	产品承接	X 短帖 / Thread	产品账号主帖	Product Context + 产品承接 Skill	标准或深度承接	Tier 1 / P0
实时 Event	历史关联	X Thread	深度账号主帖	Historical Context + 历史研究 Skill	标准承接	Tier 1 / P1
实时 Event	数据解释	X 单图 / 多图	数据账号主帖	产品数据、趋势数据、图表 Skill	深度承接	Tier 1 / P1
实时 Event	互动	X 投票 / 提问帖	社群或品牌账号	问题设计 Skill	标准承接	Tier 2 / P1
未来 Event	预热 / 情景预案	X 图文 / Thread	快讯或产品账号	未来事件、历史数据、预案 Skill	标准或深度承接	Tier 1 / P1
爆款样本	结构再创作	X 图文	对应账号主帖	Content Insight + 内容改写 Skill	轻度露出	Tier 1 / P1
实时 Event	快速解释	YouTube Shorts	视频账号	Shorts 脚本、标题、口播 Skill	标准承接	Tier 1 / P1
未来 Event	深度预热	YouTube 视频	视频账号	视频脚本、历史、产品数据	深度承接	Tier 1 / P1
实时 Event	社群快讯	Telegram 消息	Telegram 频道	平台压缩与快讯 Skill	标准承接	Tier 2 / P2
一周热点	深度复盘	Newsletter	品牌通讯	聚合、分析、编辑 Skill	标准承接	Tier 2 / P2
活动机会	活动文案 / KOL Brief	多平台版本	活动账号或人工	活动方案 Skill	深度承接	Tier 2 / P2

产品露出强度	内容中的产品角色	示例
轻度露出	仅品牌曝光	Logo、水印、配色、产品名
标准承接	给用户明确入口	产品链接、预测问题、CTA
深度承接	产品是内容核心	真实市场概率、产品截图、功能演示、深链

附录 C：优先级、开发排期与 Codex 验证矩阵

这张表指导产品路线图、开发排期和 Codex 验证顺序。

阶段	首先做什么	为什么现在做	Codex 验证什么	进入开发的标准
P0	X 五地区热搜、主题圈、未来事件、人工输入	当前主链的输入来源	给定榜单和帖子，能否形成正确 Event Context Pack	能稳定形成 Event，且不重复创建
P0	前 5、上升 10 位、重点主题、跨区触发	当前自动响应的基础	不同输入是否正确命中或不命中规则	触发依据可解释、可复现
P0	快讯、深度分析、产品承接三条生产线	当前核心内容供给	每条生产线是否生成符合约束的 3 条候选	候选可用、预检可追溯
P0	人设账号响应与评论动作	让账号不只会发同一种主帖	账号 Skill 能否判断主帖、评论或不参与	输出行动和内容符合账号边界
P0	X 人工发布、URL 回填、基础数据追踪	闭环必须成立	发布 URL 是否正确回填到任务与账号	能追溯发布和基础表现

阶段	首先做什么	为什么现在做	Codex 验证什么	进入开发的标准
P1	指定账号、关键词、搜索监控	更早发现尚未上榜的话题	指定账号新帖是否可形成统一 Signal	可配置、可解释、可复用
P1	早期趋势识别 Skill	解决热点爆发后才发现的问题	多个弱信号能否生成合理趋势判断	判断有依据，能区分观察/提醒/响应
P1	爆款拆解与历史关联	提升内容新颖度和质量	能否产出真实来源支持的 Content Insight / Historical Context	可复用，且不编造或抄袭
P1	第二快讯账号、YouTube 版本	扩容与第二阵地	同一生产线能否服务多个账号和不同平台版本	新账号/渠道不改主链
P1	Copilot 配置与复盘建议	减少运营对外部 ChatGPT 和开发的依赖	“找 5 个 Crypto 媒体”能否给出候选、依据与配置草案	用户确认后能创建正确任务
P2	Reddit、Telegram、TikTok、小红书	扩大来源和内容阵地	新平台数据能否转为统一 Signal 或 Content Insight	只新增适配层，不破坏主链
P2	自动发布、自动实验、低风险优化	提升规模化效率	自动动作是否遵守权限、风险和版本边界	先证明人工流程稳定有效