PREDX GROWTH SYSTEM

热点运营系统建设方案

从热点感知、事件理解到跨系统执行与增长复盘

核心定位 以热点事件为基础、以热点机会为决策对象、以统一行动任务包连接内容与产品，并通过执行结果回流持续优化的增长基础系统。

版本 v2.0 | 完整讨论汇总版 | 供管理层汇报、MVP 拆解与跨系统对齐

2026 年 7 月

执行摘要

> **一句话结论** 系统不是一个热榜或自动发稿工具，而是一套覆盖热点发现、机会判断、内容与产品承接、跨系统执行、监控归因和复盘学习的注意力经营系统。

终局方案保持大而全，但建设上采用“完整架构、有限主题、有限渠道、单条闭环先验证”的原则。MVP 首先打通热点发现—Event Card—Opportunity—X 矩阵响应—Predx 产品承接—数据回流。

设计问题	方案结论
系统围绕什么组织	围绕现实世界的热点事件和可执行机会，而非单条帖子。
热点从哪里来	覆盖实时突发、未来事件、周期热点、结构性议题、内部与自造热点。
如何决定是否参与	基于 Event Card，对相关性、价值、平台、受众、产品、窗口和风险进行判断。
如何跨系统协同	使用统一行动任务包定义目标、事实、边界和任务，各专业子系统保留执行主权。
如何与产品连接	根据产品适配度选择内容先行、轻产品联动、产品直连或产品反向造热点。
如何形成复利	统一追踪事件、任务、发布和产品结果，通过复盘更新来源、评分和行动规则。

1. 建设目标与原则

1.1 建设目标

-
-
-
-
-
-

1.2 关键原则

原则	落地含义
机会优先于内容	先判断为什么参与，再决定发什么。
事件统一、叙事分层	同一现实事件统一聚合，同时保留不同观点和子事件。
母版集中、改编分布	统一事实与核心叙事，渠道系统完成专业改编。
多目标分工	曝光、拉新、激活、留存由不同渠道按能力承担。
人机分层	机器负责采集、聚类、分析和建议；人负责责任性判断。
结果可追溯	最终结果必须关联事件、机会、任务、平台和产品行为。

2. 整体架构

整体链路按照严格的纵向关系设计：先完成 Event Card，再由下一层读取整张事件卡进行 Opportunity 判断。Event Card 描述客观事件，Opportunity Card 表达 Predx 的业务选择。



图 1 Predx 热点运营系统整体架构（调整版）

对象边界 Event Card 回答“发生了什么”；Opportunity Card 回答“Predx 为什么以及是否参与”；统

一行动任务包回答“各系统分别做什么”。

3. 热点输入层

热点输入层覆盖五类热点，并为每类热点建立不同的来源与准备机制。五类热点可以相互转化，最终全部汇入统一候选事件池。




图 2 五类热点来源及相互关系

热点类型	主要来源	基础建设	进阶能力
实时突发	热榜、新闻、官方账号、社区、种子账号	热榜/RSS 接口、账号库、关键词、事实核验	跨平台异常检测、传播路径和早期预警
未来事件	公共/行业日历、预测市	Future Event Center、人工录	未来时间抽取、结果分支和自动

	场、新闻预告、产品日历	入、确认状态	倒计时
周期热点	赛事、财报、经济数据、节日、年度事件	周期模板和历史案例	自动生成下一期事件和历史基线
结构性议题	行业研究、社会议题、用户兴趣、历史内容	母题树、关键词、实体和观点库	新事件激活、叙事变化和常青资产
内部与自造	概率、交易量、站内搜索、用户行为、主动策划	内部信号和人工立项入口	异常检测、预测指数和产品反向造热点

4. Future Event Center

未来事件中心不是普通日历，而是提前结构化未来事件、持续确认状态、生成准备任务，并在临近发生时转入实时雷达的运营中心。预测市场是重要种子来源，但底层 Future Event 保持产品中立。




图 3 Future Event Center 的来源与承接

4.1 Future Event 的核心信息

-
-
-
-
-

-
-

4.2 第一版怎么做

1.
2.
3.
4.
5.

5. 事件化处理与 Event Card

5.1 从信号到统一事件

帖子、新闻、视频、市场和日历记录只是 Source Signal。系统先标准化时间、平台、作者、语言、正文、实体和互动数据，再完成内容去重和事件聚类。

步骤	具体动作	主要产物
标准化	统一时间、语言、链接、作者、实体和平台指标	标准 Source Signal
内容去重	识别相同 URL、转发、转载、同源新闻和搬运	传播关系与独立来源数
事件聚类	结合主体、动作、时间、地点和语义判断同一事件	事件候选与叙事簇
人工治理	合并、拆分、设置主事件/子事件、指定权威来源	Canonical Trend Event

5.2 Event Card 八大模块

模块	需要回答的问题
1. 事件身份	谁在何时发生了什么，属于哪类热点，与哪些事件相关。
2. 事实与证据	哪些已确认、哪些未确认，来源是否独立可靠。
3. 传播热度	当前规模、增速、加速度和跨平台扩散情况。
4. 生命周期	处于萌芽、上升、爆发、峰值、回落还是长尾。
5. 受众结构	谁在关注、为什么关注、知识水平和产品意图如何。
6. 平台传播	首发、发酵、目标受众、执行和承接平台分别是什么。
7. 窗口与风险	注意力、内容、产品窗口还剩多久，风险是否可控。

8. 系统初步信号	信息是否足够进入机会判断，需要观察哪些方向。

5.3 分析方法

-
-
-
-

> **MVP** 自动采集来源和互动；模型生成摘要、聚类、生命周期和受众建议；人工确认事件边界、事实、风险和是否进入机会判断。

6. Opportunity 判断与承接策略

Opportunity 判断位于完整 Event Card 之后。它读取事件卡全部信息，再结合 Predx 的产品、品牌和资源条件，决定参与、观察或拒绝。

判断维度	核心问题
Predx 相关性	与产品、用户、品牌、市场和长期叙事是否相关。
增长价值	能否带来有效触达、拉新、激活、留存或合作价值。
参与资格	是否拥有数据、产品、专家或独特观点。
平台与受众	讨论在哪里、目标用户在哪里、在哪执行最有效。
产品承接	是否已有市场、专题页、Push 或活动能力。
时间与资源	剩余窗口是否足以完成关键动作。
风险	事实、品牌、法律、平台和地区风险是否可控。

6.1 平台角色

必须区分首发平台、发酵平台、目标受众平台、执行平台和产品承接终点。哪里最热，不一定就是最适合转化的平台。

6.2 参与方式

-
-
-

-
-
-

6.3 产品承接路径

适配程度	推荐路径
低相关或产品未准备	只做品牌/内容，或继续观察。
中等相关	内容先行，通过专题页筛选意向用户。
高度相关且有现成市场	内容直接连接 Predx 市场或产品页面。
战略级、高价值	新建市场、专题、活动和多渠道战役。
自有数据形成新闻点	由产品信号反向生成内容和热点。

7. 目标架构与统一行动任务包

一个热点可以同时服务曝光、拉新、激活和留存，但不同渠道不必承担全部目标。系统先定义主目标、次目标、权重和护栏，再进行目标—受众—渠道—动作适配。

目标	主要承担渠道/系统	示例动作
曝光	X、TikTok、媒体、KOL	快评、概率卡、短视频和品牌观点
兴趣与信任	Reddit、YouTube、社区	情景分析、讨论和深度解释
拉新	社媒 + 专题页	热点内容、产品入口和低门槛解释
激活	Predx 产品	对应市场、首页推荐和首次参与路径
留存	Push、邮件、Watchlist	概率变化、结果和相关事件提醒

7.1 统一行动任务包包含什么

-
-
-
-
-

核心含义 统一不等于所有渠道发布同一内容，而是所有系统基于同一目标、事实和边界完成不同形式的专业响应。

8. 执行、审核与发布

8.1 标准行动模板

系统使用少量标准模板把任务包转成具体任务。MVP 先覆盖高频场景，不建设复杂工作流。

模板类别	MVP 示例
内容	X 实时短帖、概率变化帖、Thread、Reddit 讨论、结果快讯和复盘。
产品	关联现有市场、新建市场请求、首页推荐、Push 和结果提醒。
营销/社区	热点竞猜、社区讨论和 KOL 预测邀请。
风控/数据	事实核验、高风险审批、追踪参数和效果回流。

8.2 执行确认

各渠道在统一行动任务包范围内完成专业改编。发布前只确认事实、必说禁说、产品链接和风险；发布后保存实际内容、平台、账号、时间和链接。

8.3 审核与异常

-
-
-

9. X 矩阵运营子系统接入（简化版）

X 矩阵系统是热点系统在 X 平台的专业执行终端。热点系统不复制账号规则，也不直接控制具体账号；X 系统基于既有账号目标、受众、人格和状态完成路由与执行。

热点系统提供	X 子系统负责	X 子系统回传
事件、目标、受众、核心事实、角度/母版、必说禁说、产品链接和窗口	选择账号、内容改编、发布顺序、时间、互动和账号风险	接受/拒绝、账号方案、最终文案、链接、曝光互动点击和异常

接入流程 热点系统生成 X 任务 → X 系统推荐账号和行动方案 → 人工确认 → X 系统执行 → 结果回传。

双方共享 event_id、opportunity_id、action_package_id、x_task_id 和 publication_id，以便把 X 表现与产品注册、激活和留存结果关联。

10. 监控、追踪与归因

环节	基础动作	进阶动作
实时监控	检查事实、舆情、账号、链接和产品状态	异常阈值、自动提醒和跨系统暂停
平台追踪	曝光、互动、分享、点击和最终发布链接	目标受众覆盖、讨论质量和账号贡献
产品追踪	访问、注册、首次预测和再次预测	用户分群、长期价值和增量实验
成本追踪	人工、内容、活动、KOL 和工具成本	单位增长成本和机会级 ROI
归因	统一追踪参数和直接路径	时间窗口贡献与对照实验

所有动作至少关联 event_id、opportunity_id、action_package_id、task_id 和 publication_id。直接归因优先；自然传播采用贡献判断，不伪装成精确因果。

11. 复盘与学习

复盘不以一个总分替代诊断，而是判断问题发生在发现、判断、生产、平台、内容、产品还是留存环节。

阶段	核心指标	结果不好时优先优化
发现	发现领先时间、有效机会召回	来源、关键词、种子账号和异常阈值
判断	机会命中率、人工采纳率	相关性、平台、产品和窗口权重
生产	立项到发布耗时、窗口内完成率	模板、任务组合和审批速度
平台/内容	有效触达、互动质量、产品点击	平台选择、受众、角度、CTA 和发布时间
产品	注册、首次预测、激活率	落地页、注册和首次参与路径
留存	再次访问、再次预测	结果提醒、相关市场和个性化推荐
经济性	单位激活成本、ROI	渠道组合、资源投入和自动化
风险	错误、投诉、撤回、账号处罚	证据、品牌和审批规则

11.1 典型漏斗诊断

-
-
-
-
-

每次复盘必须形成可执行结论：继续什么、停止什么、实验什么，以及需要更新哪条来源、评分、渠道、模板或产品规则。

12. 核心对象与组织责任

核心对象	作用
Source Signal	来自平台、日历、市场或内部数据的最小信号。
Trend / Future Event	统一现实事件及其时间、证据、生命周期和结果分支。
Event Card	对事件进行客观结构化理解。
Opportunity Card	Predx 是否以及为什么参与的业务判断。
Action Package	跨系统目标、事实、边界和任务协议。
Execution Task	交给具体执行系统的一次行动请求。
Publication	实际发布、上线或活动记录。
Performance / Learning	执行结果和复盘结论。

角色	核心责任
热点运营负责人	主题策略、机会立项、目标和资源协调、周期复盘。
研究/值班运营	雷达巡检、聚类修正、证据核验和机会初判。
内容策略	核心叙事、母版、事实和品牌表达。
渠道/子系统 Owner	专业改编、排期、发布、互动和数据回传。
产品运营	市场、专题、推荐、Push 和产品承接。
品牌/法务/风控	高风险审批、暂停、撤回和事故处置。
数据/产品/工程	对象、接口、指标、归因、可靠性和权限。

13. MVP 路线图

> **MVP 原则** 终局设计大而全，但第一阶段只验证一条高相关、可执行、可追踪、可复盘的真实闭环。

阶段	建议周期	建设范围	关键产物
Phase 0 对齐	2 周	主题边界、来源、规则、历史样本、X 接口和产品漏斗	词典、样本集、账号能力摘要、指标口径
Phase 1 雷达与事件卡	4-6 周	3-4 个来源、去重聚类、Event Card、人工研判	热点池、事件卡、预警和审核台
Phase 2 机会与 X 闭环	4-6 周	Opportunity、目标适配、行动包、X 任务与回传	X 执行任务、账号方案、发布链接
Phase 3 产品与复盘	4 周	产品点击、注册、首次预测、成本和复盘	漏斗看板、归因和策略更新
Phase 4 扩展	持续	更多平台、Future Event 自动化和低风险半自动	模板库、规则引擎和多渠道协同

13.1 推荐第一条支线

建议优先选择高频、结果明确、产品天然相关且风险相对可控的主题，例如体育赛事；如果业务优先政治新闻，则提高证据和审批要求。

推荐链路：赛事日历/实时信号 → Event Card → Opportunity → X 账号路由 → 概率内容 → Predx 市场 → 注册/首次预测 → 结果提醒 → 复盘。

13.2 MVP 验收

-
-
-
-
-
-

14. 下一轮需要确认的业务决策

决策项	建议默认方案	需要确认

首批主题	3-5 个 Predx 高相关主题	具体清单与排除项
首批输入	X、Reddit、YouTube、预测市场 + 1 个本地源	API、供应商和合规可用性
Future Event	预测市场种子库 + 官方/行业日历 + 人工录入	首批日历和维护 Owner
执行系统	X 矩阵 + Predx 产品运营	接口成熟度和责任人
目标市场/语言	团队可直接审校的 1-2 种语言	地区和本地化责任
北极星结果	有效增长价值 + 热点行动 ROI	核心产品行为和价值权重
风险审批	高风险和重大品牌议题强制审批	审批人、值班和 SLA

最终建议 先用有限主题和 X 矩阵跑通一条“发现—判断—内容—产品—归因”闭环，再扩展 Future Event 自动化、更多平台与低风险半自动执行。

15. 五类热点输入：具体建设方法

本章把“热点从哪里来”展开到可直接配置来源、刷新频率和运营准备的粒度。五类入口不是五套孤立系统，而是共享实体词典、来源库、事件模型和统一候选池。

15.1 实时突发热点

来源层级	建议接入	采集方式	判断用途
综合热榜	Google Trends、X Trends、YouTube Trending、本地搜索/资讯热榜	API、合规数据供应商或定时抓取；5-15 分钟刷新	发现已开始扩散的事件，观察关键词、地区和速度
权威事实源	政府、监管机构、赛事组织、公司 IR、项目官方账号	RSS、网页变更、官方账号列表；按主题设置优先级	核实事实、时间和原始声明，避免把转载当首发
新闻与垂直媒体	通讯社、财经、政治、体育、科技和娱乐媒体	RSS/API/站点订阅；保留来源等级和发布时间	补充背景、不同叙事和跨区域传播
社媒种子网络	记者、研究员、KOL、社区管理员、项目方与高质量用户	维护账号库；监听发帖、转发和共同提及	在热榜前捕捉弱信号，识别传播起点
社区与异常信号	Reddit、Discord/Telegram 社区、论坛、站内搜索和用户反馈	关键词/实体监听、量级和增速阈值	发现尚未进入主流媒体的圈层事件

基础准备：主题词典、实体别名、来源白名单/黑名单、种子账号库、地区语言和事实核验规则。进阶能力：同一指标在短时间内异常增长、多个独立来源同时出现、或信号从圈层平台跨到大众平台时自动预警。

15.2 可预见未来事件

来源	典型内容	如何进入 Future Event Center
预测市场	选举、政策、赛事、商业、科技、文化事件及揭晓时间	从多个问题归并现实事件；保留市场概率，但不把问题等同于事件
官方公共日历	选举、会议、听证、政策生效、发布会、外交访问	结构化日期、主办方、地区和确认状态；官方变更优先覆盖
行业垂直日历	财报、经济数据、体育赛程、影视上线、颁奖、科研会议	按行业适配字段；对结果型事件预设结果分支
新闻与社媒预告	“将于”“计划”“预计”“下周发布”等信息	抽取未来时间、主体、动作和证据；人工确认后入库

产品与内部日历	Predx 市场结算、版本发布、活动、合作和运营节点	由产品/运营系统同步；可直接生成准备任务
人工策划	尚无标准数据源的战略事件、地区事件和暂定事项	表单录入；必须标记负责人、证据和复查日期

关键规则 未来事件必须有“时间类型 + 确认状态 + 下一次核验时间”。日期不确定并不等于不能入库，但必须以时间窗口或条件触发方式表达。

15.3 周期性热点

周期热点不是每次重新发现，而是建立模板：周期规则、提前量、权威来源、往期热度、常见受众、内容资产、产品需求和风险点。系统据此自动生成下一期 Future Event。

模板示例	生成规则	提前准备
赛事	按赛程或阶段生成；遇延期同步更新	球队/选手实体、概率内容模板、赛前/赛中/赛后动作
财报与经济数据	按财报日历或统计机构日历生成	历史基线、市场预期、结果分支、合规表达
节日/纪念日	年度重复；地区和语言分别维护	品牌适配、文化禁忌、常青内容和活动机制
颁奖/发布季	按官方日程与提名流程生成	候选对象、社区受众、预测题和结果快讯模板

15.4 长期结构性议题

长期议题本身未必有爆发时间，例如 AI 治理、气候变化、宏观衰退、社会公平或加密监管。应建立“母题—子议题—实体—立场—触发器”知识树，并持续记录长期兴趣基线。

-
-
-
-

15.5 内部与自造热点

内部信号	触发示例	可形成的外部动作
市场概率	短时间大幅变化或与公众叙事明显背离	概率异动内容、解释、相关市场推荐

交易/参与	交易量、参与人数、地区或人群异常增长	Predx 数据洞察、榜单、社区讨论
搜索与浏览	站内搜索上升但市场供给不足	新建市场、专题页、解释内容
产品节点	新功能、合作、结算或里程碑	发布活动、用户故事、产品教育
主动策划	品牌议题、竞猜、挑战赛、KOL 联动	预热—引爆—参与—结果的完整活动

自造热点必须标注为内部发起，并设置“能否被外部事实支持、能否形成真实参与、品牌风险和失败退出条件”，避免只制造表面声量。

16. 从 Source Signal 到 Event Card：操作细则

16.1 去重、聚类与事件层级

对象	定义	处理规则
Source Signal	一条帖子、新闻、视频、日历项、预测问题或内部异常	保留原文、作者、时间、平台、互动、语言、URL 和采集时间
传播副本	转发、转载、搬运、引用或同一稿件	不重复计作事实来源；保留传播贡献和路径
Narrative Cluster	围绕同一事件的某个叙事、观点或争议	允许多个叙事共存，避免把反对观点误判为不同事件
Trend Event	可被一致描述的现实世界事件	以主体 + 动作 + 时间 + 地点 + 结果为主键语义
主/子事件	长期进程与其中的阶段性进展	主事件聚合背景，子事件拥有独立窗口和行动

硬去重先处理相同 URL、平台原生转发和完全相同文本；软去重再用标题/正文相似度、实体、时间和来源关系识别转载。事件聚类同时使用主体、动作、时间、地点和语义，不只依赖关键词。低置信聚类进入人工合并/拆分队列。

16.2 Event Card 八大模块：字段、数据与判断

模块	核心字段	数据/分析方法	对下一步的指导
事件身份	event_id、标题、类型、主题、实体、地区、语言、主/子事件	实体抽取 + 人工规范名；连接 Future Event/周期模板	确定事件边界及适用业务线
事实与证据	事实清单、未确认点、来源等级、独立来源数、最	官方源优先；区分原始声明、报道和评论；冲突检测	决定能说什么、是否需要等待

	后核验		
传播热度	声量、增速、加速度、独立作者、互动、跨平台数	平台内归一化；与主题历史基线比较；剔除重复和疑似机器人	判断事件势能，而非只看绝对热度
生命周期	阶段、峰值预测、饱和度、置信度	声量曲线 + 增速/加速度 + 跨平台扩散 + 新信息率	决定快讯、解释、深度或复盘
受众结构	已观察/潜在/目标受众，地区、语言、兴趣、动机、意图	作者画像、社区、话题共现、互动者抽样、站内相似人群	选择受众、角度、表达难度和 CTA
平台传播	首发、发酵、目标受众、执行和承接平台	跨平台时间线、受众重合、形式适配、意图和饱和度	避免把“最热平台”误当“最佳转化平台”
窗口与风险	注意力/内容/产品/长尾窗口，事实/品牌/法律/平台风险	历史同类曲线、事件日程、生产 SLA、风险规则	判断现在做什么、最晚何时做、是否参与
系统初步信号	信息完整度、异常项、建议观察方向、置信度	规则 + 模型提示；不直接替代 Opportunity 决策	决定是否具备进入机会判断的条件

16.3 生命周期怎么判断

阶段	常见信号	适合动作
萌芽	量级低但增速高；少数高质量源出现；信息仍不完整	核验、观察、准备事实卡和产品能力
上升	多个独立来源加入；跨平台扩散；新信息率高	快讯、解释、观点、产品预备或轻联动
爆发/峰值	绝对声量高、互动集中、主流媒体/KOL 进入	高辨识度内容、互动、产品直连；避免同质化
回落	增速转负、重复内容增加、新信息减少	结果、影响、复盘、长尾搜索内容
再激活	新证据或新节点使增速再次上升	作为子事件重开窗口，更新原 Event Card

MVP 不追求复杂预测模型：每 15-30 分钟计算主题内标准化声量、增速和加速度，再结合跨平台数、新信息率和人工确认给出阶段与置信度。积累历史样本后，再按主题建立峰值和窗口模型。

16.4 受众和行动窗口怎么判断

-
-

-
-

17. 从 Opportunity 到统一行动任务包

17.1 Opportunity Card 最小模板

字段组	必须记录
结论	参与 / 观察 / 拒绝；判断时间；负责人；有效期
理由	Predx 相关性、增长价值、参与资格、平台受众、产品准备、窗口与风险
目标	主目标、次目标、权重、目标受众、目标行为和护栏
承接策略	参与方式、平台角色、产品路径和成功条件
约束	不可确认事实、不可用平台/地区、资源上限、复查触发器

机会判断不建议一开始使用单一总分自动决策。MVP 用红黄绿或 1-5 级辅助比较，但保留维度明细和人工结论：任何高风险、无事实基础或产品不可用都可以直接否决。

17.2 多目标适配逻辑

输入	系统判断	输出
曝光 + 拉新 + 留存均为目标	按主次、权重、受众阶段、渠道能力和事件窗口分配	不同渠道承担不同目标，形成组合动作
同一平台既要曝光又要转化	把目标拆成内容序列或同帖不同入口	主帖负责传播，回复/Thread/置顶链接负责转化，后续结果帖负责留存
目标冲突	例如最大化曝光会增加品牌风险或降低转化质量	以主目标和护栏优先，记录被牺牲指标
资源不足	比较机会价值、最小有效动作和剩余窗口	缩小平台/内容范围，或改为观察

17.3 统一行动任务包完整字段

模块	内容	谁使用
任务包身份	action_package_id、事件、机会、版本、有效期和负责人	全部执行系统
目标架构	主/次目标、权重、目标受众、目标行为、KPI 和护栏	渠道、产品、数据

统一事实	已确认事实、证据、待确认点、更新时间	内容、产品、品牌
统一叙事	核心判断、可选角度、必说、禁说、语气和品牌边界	内容、社媒、PR、KOL
行动组合	渠道任务、产品任务、活动任务、社区任务、风控和数据任务	各子系统
产品承接	市场/页面、CTA、用户路径、追踪参数、不可用时备选方案	产品、增长、渠道
节奏与依赖	优先级、最晚完成时间、先后顺序、依赖和停止条件	项目协调与执行系统
审核与风险	风险等级、审核人、事实变化和舆情异常时怎么做	品牌、法务、负责人
回传要求	最终内容、账号、发布时间、链接、成本、平台和产品结果	数据与复盘

边界再确认 行动任务包既是统一对外口径，也是内容、产品、营销、社区和风控分别如何响应的跨系统协议。它规定共同目标与边界，不替代各专业系统的具体执行规则。

18. X 矩阵与产品系统的接口

18.1 X 矩阵适配

步骤	热点系统	X 矩阵子系统
任务下发	给出事件、目标、受众、核心事实、可选角度、边界、产品链接和窗口	校验任务完整性，返回接受/拒绝及原因
路由建议	不指定具体账号或只给约束	按账号既有目标、受众、人格、内容类型、状态和风险选择账号
内容执行	提供统一内核和截止时间	完成 X 原生改编、主帖/回复/Thread 组合、排期和互动
人工确认	热点负责人确认事实与目标未偏离	账号负责人确认账号适配和最终文案
结果回传	接收并关联产品结果	回传账号、版本、发布时间、链接、曝光、互动、点击和异常

如果一个事件同时追求曝光与转化，X 子系统可将其编排为：高覆盖账号主帖扩大曝光 → 专业账号补充概率和证据 → 回复/Thread 放产品入口 → 结果揭晓后由留存型账号跟进。账号角色仍由 X 系统自己的成熟规则决定。

18.2 产品承接的四种模式

模式	适用条件	典型路径	重点指标
内容先行	产品相关性尚不确定或用户意图偏低	内容 → 解释/专题页 → 再筛选产品兴趣	有效阅读、专题点击、兴趣信号
轻产品联动	相关但产品准备一般	内容 → 相关市场集合/Watchlist/提醒	点击、收藏、提醒订阅
产品直连	高度相关、市场已上线且窗口明确	内容/活动 → 对应市场 → 注册 → 首次预测	注册、首次预测、激活成本
产品反向造热点	内部概率或行为数据有外部新闻价值	产品异动 → 数据内容 → 外部讨论 → 回流产品	外部引用、品牌认知、增量参与

选择模式时同时看 Product Fit 与 Product Readiness。高度相关但产品未准备好，不应强行直连；可以先做内容、准备页面或直接放弃窗口。

19. 发布后监控、归因与复盘模板

19.1 发布后只做三件事

6.
7.
8.

19.2 单次热点行动复盘卡

复盘模块	要回答的问题	可采取的优化
发现	是否足够早？来源是真正的首发还是二次传播？漏掉了什么？	新增/降权来源，更新关键词、账号和阈值
事件理解	是否正确聚类？事实、生命周期、受众和窗口判断哪里偏差？	调整事件边界、基线、人工规则和样本
机会判断	参与/拒绝是否正确？目标、平台、产品和风险判断是否成立？	更新维度权重、否决条件和业务策略

行动设计	目标是否清晰？各渠道分工是否合理？动作是否过多或不足？	优化任务组合、内容序列、CTA 和产品模式
生产发布	是否赶上窗口？瓶颈在制作、审核还是产品准备？	增加模板、明确 SLA、减少不必要环节
平台内容	谁看到了、为什么互动/不互动、是否带来有效点击？	调整账号、受众、角度、形式、时间和分发
产品漏斗	访问→注册→首次预测→再次预测在哪一步流失？	优化落地页、注册、首次体验、提醒和推荐
成本风险	投入是否值得？是否出现错误、投诉、撤回或账号处罚？	调整资源上限、证据要求、审批和平台规则

复盘结论固定输出四项：继续什么、停止什么、下次实验什么、更新哪条系统规则。管理层看业务结果与重大风险；执行团队看具体漏斗与规则更新。

20. MVP 功能清单与验收口径

模块	MVP 必做	暂不做	验收口径
热点输入	X/新闻或热榜/预测市场/1 个垂直日历 + 人工录入	一次接全平台和全部行业	稳定采集、来源可追溯、失败可见
Future Event	事件库、确认状态、时间窗口、T-7/T-1 提醒、转实时	自动发现所有未来事件	可提前准备且变更可更新
事件化	硬去重、模型辅助软去重/聚类、人工合并拆分	完全自动聚类	同一事件不被大量重复；边界可修正
Event Card	八大模块、证据链接、人工确认和置信度	高精度生命周期预测	支持参与/观察/拒绝判断
Opportunity	维度卡、红黄绿、人工结论、多目标和产品模式	黑盒自动决策	结论有证据、有负责人、有有效期
行动任务包	目标、事实、边界、X 任务、产品任务和回传要求	复杂 BPM/版本树	X 与产品团队无需二次猜测需求
X 接入	任务下发、账号方案、人工确认、发布结果回传	自动发所有账号	从事件可追到账号和最终链接
产品与归因	统一参数、访问、注册、首次预测和基础成本	精确计算所有自然传播因果	至少跑通直接链路并可解释
复盘	单次复盘卡和规则更新记录	复杂机器学习自优化	每次行动产生明确改进项

第一条可跑通支线 选择一个结果明确的体育赛事：赛程进入 Future Event → T-7 准备 → 实时信号形成 Event Card → Opportunity 判断 → X 矩阵账号编排 → Predx 市场承接 → 结果帖与提醒 → 漏斗复盘。