Effect Probabilities Heatmap for Agent urllc-trf1 - Slice 1

Slice 1

Decisions (y-axis) vs **Effects** (x-axis)

The heatmap below lists only the effect columns that contain non-empty values. Empty cells denote no value shown in the figure.

Decisions	dec(tx_brate, Q1)	const(tx_brate, Q1)	inc(tx_brate, Q1)	dec(tx_brate, Q2)	const(tx_brate, Q2)	inc(tx_brate, Q2)	dec(tx_pckts, Q1)	const(tx_pckts, Q1)	inc(tx_pckts, Q1)	dec(tx_pckts, Q2)	inc(tx_pckts, Q2)	inc(tx_pckts, Q3)	dec(dl_buffer, Q1)	const(dl_buffer, Q1)	inc(dl_buffer, Q3)
const(prb, C2) - const(sched)	3.4%	1.0%	2.1%	0.2%	0.3%	1.9%	3.4%	1.0%	2.0%	0.2%	1.6%	0.6%	0.5%	8.0%	0.3%
const(prb, C1) - const(sched)	1.9%	0.8%	1.3%		0.2%	0.8%	2.3%	0.6%	1.2%	0.1%	0.6%	0.3%	0.2%	4.6%	0.3%
inc(prb, C2) - const(sched)	2.2%	0.3%	1.1%		0.1%	0.6%	2.0%	0.6%	0.8%		0.7%	0.2%	0.2%	4.0%	0.3%
dec(prb, C1) - const(sched)	1.6%	0.5%	0.7%			1.0%	1.6%	0.3%	0.8%	0.2%	0.8%	0.3%	0.2%	3.7%	0.2%
dec(prb, C1) - toRR(sched)	0.6%	0.2%	0.6%			0.3%	0.7%	0.3%	0.5%		0.2%			1.6%	
const(prb, C1) - toWF(sched)	0.6%	0.2%	0.3%			0.3%	0.6%	0.2%	0.4%		0.3%			1.5%	
inc(prb, C2) - toPF(sched)	0.6%		0.4%			0.3%	0.6%		0.4%		0.2%			1.2%	
const(prb, C1) - toRR(sched)	0.5%		0.3%			0.2%	0.6%		0.3%		0.2%			1.2%	
inc(prb, C2) - toWF(sched)	0.5%		0.2%			0.2%	0.4%	0.1%	0.2%			0.1%		0.8%	
dec(prb, C1) - toWF(sched)	0.3%	0.2%				0.2%	0.3%	0.1%	0.2%		0.2%			0.8%	
const(prb, C2) - toPF(sched)	0.4%	0.1%				0.2%	0.4%				0.1%			0.7%	
const(prb, C2) - toWF(sched)	0.3%	0.2%				0.1%	0.2%		0.1%		0.3%			0.6%	
const(prb, C1) - toPF(sched)	0.3%	0.1%					0.3%	0.1%	0.1%					0.5%	
dec(prb, C1) - toPF(sched)	0.2%	0.1%					0.2%							0.4%	
const(prb, C2) - toRR(sched)														0.2%	
inc(prb, C2) - toRR(sched)														0.2%	
inc(prb, C3) - toRR(sched)															