ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Варіант 2

CSS властивості для роботи з списками, фонами. Робота з CSSградієнтами, CSS-кольорами, оформлення тексту в CSS3.

Mema : Познайомитися з CSS-градієнтами, CSS-кольорами, оформлення тексту в CSS3, навчитися використовувати CSS властивості на практиці.

Хід роботи:

Завдання 1:



| | | | | | ДУ«Житомирська політехніка».22. <mark>12</mark> 1. <mark>02</mark> .000–Лр 6 | | | 000–Πn 6 |
|-------|--------------|-----------------|--------|------|--|-----------|------|----------|
| 3мн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | | | c |
| Розр | 00 δ. | Маньківський В. | | | | Літ. | Арк. | Аркушів |
| Пере | евір. | Чижмотря О.Г. | | | Звіт з | | 1 | 12 |
| Кері | вник | | | | | | | |
| Н. кс | онтр. | | | | лабораторної роботи ФІКТ Гр. В | Γ-21-1[2] | | |
| Зав. | каф. | | | | | | • | |

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href="fruits.css">
   <title>Fruits</title>
</head>
<body>
   <01>
<div class="fruit">Apple</div>
<div class="fruit">Strawberry</div>
<div class="fruit">Kiwi</div>
<div class="fruit">Garnet</div>
<div class="fruit">Papaya</div>
   </body>
</html>
```

```
body {
    background-color: #FF8B00;
div {
    background-color: #CE8540;
    color: #fff;
    height: 15px;
    padding: 5px;
    display: inline-block;
    margin-left: 25px;
 }
li {
    background-color: #BAB86B;
    margin-bottom: 5px;
    height: 25px;
    width: 300px;
    position: relative;
    list-style-type: none;
li:before {
    position: absolute;
```

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |

```
content: "";
    width: 25px;
    height: 25px;
li:nth-child(1):before {
    background: url("img/apple.png");
    background-size: 25px 25px;
li:nth-child(2):before {
    background: url("img/strawberry.png");
    background-size: 25px 25px;
li:nth-child(3):before {
    background: url("img/kiwi.png");
    background-size: 25px 25px;
li:nth-child(4):before {
    background: url("img/pomegranate.png");
    background-size: 25px 25px;
li:nth-child(5):before {
    background: url("img/mango.png");
    background-size: 25px 25px;
```

Завдання 2:



HTML:

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="weather.css">
    <title>Weather</title>
</head>
<body>
    <div class ="topl">Mon -<br>
    21 Oct</div>
    <div class ="topr">2019</div>
    <div class ="hmara"></div>
    <div class ="left"></div>
    <div class ="right"></div>
    <div class ="pogoda"></div>
    <div class = "kolo"></div>
    <div class = "dop"></div>
    <div class ="time">12:26</div>
    <div class ="pm">pm</div>
</body>
</html>
```

```
body{
    background: linear-gradient(to right, #414141b4 60%, #cbcbcb);
}
.topl{
    position: absolute;
    top:3%;
    left:3%;
    font-size: 20pt;
    font-family:Verdana;
}
.topr{
    position: absolute;
    top:3%;
    left:93%;
    font-size: 20pt;
    font-family:Verdana;
}
.time{
```

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |


```
position: absolute;
    top:25%;
    left:23%;
    font-size: 60pt;
    font-family:Verdana;
.pm{
    position: absolute;
    top:29%;
    left:37%;
    font-size: 30pt;
    font-family:Verdana;
.hmara{
    background-image: url("img/hmara.png");
    position: absolute;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 246px;
    width: 575px;
    top:35%;
    left:48%;
    z-index: 5;
    opacity: 0.7;
.right{
    background-image: url("img/right.png");
    position: absolute;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 100px;
    width: 100px;
    top:42%;
    left:26%;
    z-index: 5;
    opacity: 0.8;
.left{
    background-image: url("img/left.png");
    position: absolute;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 100px;
    width: 100px;
    top:42%;
    left:21.1%;
    z-index: 5;
    opacity: 0.8;
```

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |

```
.pogoda{
    background-image: url("img/pogoda.png");
    position: absolute;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 328px;
    width: 633px;
    top:35%;
    left:30%;
    z-index: 3;
    box-shadow: 14px 14px 10px rgba(0,0,0,0.25);
.kolo{
    background-image: url("img/kolo.png");
    position: absolute;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 100px;
    width: 100px;
    top:73%;
    left:23%;
    opacity: 0.8;
.dop{
    background-image: url("img/dop.jpg");
    position: absolute;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 99px;
    width: 433px;
    top:67%;
    left:61%;
    opacity: 0.9;
    z-index: 2;
    box-shadow: 8px 8px 0px rgba(0,0,0,0.15);
```

Завдання 3:

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |



HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html <pre>lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="web-design.css">
    <title>Web-design</title>
</head>
<body>
   <div class="text1">WEB</div>
    <div class="text2">design</div>
   <div class="top-left"></div>
    <div class="top-right"></div>
    <div class="bottom-left"></div>
    <div class="bottom-right"></div>
<div class="menu-position">
       <a class="block1" href="#">WEB-DESIGN</a>
           <a href="#">Web design is the process of planning,
conceptualizing, and arranging content online. Today, designing a website goes beyond
aesthetics to include the website's overall functionality. Web design also includes
web apps, mobile apps, and user interface design.</a>
             <1i>>
         <a href="#">MORE</a>
       </div>
</body>
```

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |

</html>

```
body{
    background-color: black;
.text1{
    font-family:Verdana;
    position: absolute;
    top: 0.6em;
    left:1.5em;
    font-size: 180pt;
    color: #90dbfa;
    -webkit-text-stroke: 2px black
.text1:after{
 content: 'WEB';
 position: absolute;
 top:3px;
 left:-8px;
.text2{
    font-family:Verdana;
    position: absolute;
    top: 1.5em;
    left:0.9em;
    font-size: 180pt;
    color: #90dbfa;
    -webkit-text-stroke: 2px black
.text2:after{
 content: 'design';
 position: absolute;
 top:3px;
 left:-8px;
.top-left{
    background-color: #8ae4ff;
    position: absolute;
    height: 260px;
    width: 260px;
    top: 9em;
    left:70em;
.top-right{
    background-color: white;
    position: absolute;
```

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |

```
height: 260px;
    width: 260px;
    top: 9em;
    left:86.2em;
    border-radius: 0 150px 0 0;
.bottom-left{
    background-color: white;
    position: absolute;
    height: 260px;
    width: 260px;
    top: 25.2em;
    left:70em;
    border-radius: 0 0 0 150px;
.bottom-right{
    background-color: #8ae4ff;
    position: absolute;
    height: 260px;
    width: 260px;
    top: 25.2em;
    left:86.2em;
.menu-position{
    position: absolute;
    top: 42em;
    left:42em;
.menu{
   display: flex;
 .menu li{
    list-style: none;
    position: relative;
    width: 150px;
    background: #1834d5;
  }
 .menu a {
   color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    display: block;
    text-align: center;
```

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |

```
height: 40px;
  line-height: 40px;
  transition: all .5s;
.menu a:hover {
 background: #808291;
.menu ul {
  position: absolute;
  left: -33%;
 top: 100%;
  display: none;
  padding: 0;
}
.menu li:hover > ul {
 display: block;
.info li{
  list-style: none;
  position: relative;
  width: 400px;
  background: #1834d5;
}
.info a {
    padding-left: 7px;
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  display: block;
  text-align: left;
  height: 200px;
  line-height: 40px;
  transition: all .5s;
```

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |

Завдання 4:

Про мене

- -Асемблер брейн
- -Аніме залежність
- -Полюбляю смажені кабачки
- -нерви здали, і ти здаси
- -рак-маньяк



HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html <pre>Lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="about-me.css">
    <title>About me</title>
</head>
<body>
    <div class="text-top">Про мене</div>
    <div class="foto"></div>
    <div class="text">-Асемблер брейн<br>
                      -Аніме залежність<br>
                      -Полюбляю смажені кабачки<br>
                      -нерви здали, і ти здаси</br>
                       -рак-маньяк</div>
</body>
</html>
```

```
body{
    background: linear-gradient(to right, #414141b4 60%, #cbcbcb);
}
.text-top{
    color: white;
    position: absolute;
    top:0em;
    left:10em;
    font-size: 60pt;
    font-family:Verdana;
    -webkit-text-stroke: 2px black
```

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |

```
.text-top:after{
    content: 'Про мене';
    position: absolute;
    top:3px;
    left:-4px;
.foto{
    background-image: url("img/ja.jpg");
    position: absolute;
    background-repeat: no-repeat;
    width: 221px;
    height: 220px;
    transform: scale(2, 2);
    top:10em;
    left:90em;
    box-shadow: 24px 27px 8px -6px rgba(34, 60, 80, 0.2);
.foto:hover{
    transform: scale(3, 0.5);
.text{
    color: white;
    position: absolute;
    top:3em;
    left:3em;
    font-size: 50pt;
    font-family:Verdana;
    -webkit-text-stroke: 2px black
```

Висновки: я познайомився з CSS-градієнтами, CSS-кольорами, оформлення тексту в CSS3, та використав CSS властивості на практиці.

| | | Маньківський В. | | |
|------|------|-----------------|--------|------|
| | | Чижмотря О.Г. | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |