

Table DEVELOPPEUR

```
mysql> SELECT * from developpeur;
```

NumDev	NomDev	AdrDev	EmailDev	TelDev
1	Ravaka	Talatamaty	Ravaka@gmail.com	0382306494
2	Frédérica	Andrainjato	Frederica@gmail.com	0322376474
3	Haja	Ampasambazaha	Haja@gmail.com	0382386784
4	Blivio	Ambalapaiso	Blivio@gmail.com	0336386585
5	Fitia	Ivory Avaratra	Fitiavana@gmail.com	0333586435
6	Fitia	Ivory Avaratra	Fitiavana@gmail.com	0347281443
7	Ventso	Anjoma	ventso@gmail.com	0385161438
8	Frédéric	Ampasamazaha	frederic@gmail.com	0384951911
9	Ranaivosoa	Antarandolo	ranaivo@gmail.com	0389975979
10	Emma	Antarandolo	emma@gmail.com	0335201222

10 rows in set (0.00 sec)

Table PROJET

```
mysql> SELECT * from projet;
```

NumProj	TitreProj	DateDep	DateFin
10	Gestion bancaire	2026-11-29	2027-01-29
20	Gestion de stock	2026-10-10	2026-08-10
30	Gestion scolaire	2026-02-20	2026-03-20

3 rows in set (0.00 sec)

Table LOGICIEL

```
mysql> SELECT * from Logiciel;
```

CodLog	NomLog	PrixLog	NumProj
101	StockEasy	500000	20
102	StockPro	7500000	20
103	MagasinPlus	650000	20
104	ShoolApp	400000	30
105	BankSoft	900000	10

5 rows in set (0.00 sec)

Table REALISATION

```
mysql> SELECT * from Realisation;
```

NumReal	NumProj	NumDev
1	10	1
2	10	2
3	10	3
4	20	4
5	30	5
6	30	6
7	20	7
8	20	8
9	10	9
10	20	10
11	20	1
12	20	2

12 rows in set (0.00 sec)

- Afficher les noms et les prix des logiciels appartenant au projet ayant comme titre « gestion de stock », triés dans l'ordre décroissant des prix

SELECT NomLog, PrixLog FROM Logiciel, Projet where Logiciel.NumProj =
Projet.NumProj AND TitreProj = 'Gestion de stock' ORDER BY PrixLog DESC;

```
mysql> SELECT NomLog, PrixLog
```

NomLog	PrixLog
StockPro	7500000
MagasinPlus	6500000
StockEasy	5000000

3 rows in set (0.00 sec)

- Afficher le total des prix des logiciels du projet numéro 10. Lors de l'affichage, le titre de la colonne sera « cours total du projet ».

SELECT SUM(PrixLog) AS "cout total du projet" FROM Logiciel WHERE NumProj = 10;

```
mysql> SELECT SUM(PrixLog)
```

cout total du projet
9000000

1 row in set (0.01 sec)

- Afficher le nombre de développeurs qui ont participé au projet intitulé « gestion de stock »

```
SELECT COUNT(DISTINCT Developpeur.NumDev) AS Nombre_Developpeurs FROM
Developpeur, Projet, Realisation WHERE Developpeur.NumDev = Realisation.NumDev
AND Projet.NumProj = Realisation.NumProj AND Projet.TitreProj = 'Gestion de stock';
```

```
mysql> SELECT COUNT(DISTINCT Developpeur.NumDev) AS Nombre_Developpeurs FROM
Developpeur, Projet, Realisation WHERE Developpeur.NumDev = Realisation.NumDev
AND Projet.NumProj = Realisation.NumProj AND Projet.TitreProj = 'Gestion de stock';
+-----+
| Nombre_Developpeurs |
+-----+
| 6 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- Afficher les projets qui ont plus que 5 logiciels

```
SELECT Projet.NumProj, TitreProj FROM Projet, Logiciel WHERE Projet.NumProj =
Logiciel.NumProj GROUP BY Projet.NumProj, TitreProj HAVING COUNT(CodLog) > 5 ;
```

```
mysql> SELECT Projet.NumProj, TitreProj FROM Projet, Logiciel WHERE Projet.NumProj = Logiciel.NumProj GROUP BY Projet.NumProj, TitreProj HAVING COUNT(CodLog) > 5 ;
Empty set (0.00 sec)
```

- Afficher les numéros et noms des développeurs qui ont participé dans tous les projets.

```
SELECT NumDev, NomDev FROM Developpeur WHERE NumDev IN ( SELECT NumDev
FROM Realisation GROUP BY NumDev HAVING COUNT(DISTINCT NumProj) =
(SELECT COUNT(*) FROM Projet));
```

```
mysql> SELECT NumDev, NomDev FROM Developpeur WHERE NumDev IN ( SELECT NumDev FROM Realisation GROUP BY NumDev HAVING COUNT(DISTINCT NumProj) = (SELECT COUNT(*) FROM Pr
ojet));
Empty set (0.01 sec)
```

- Afficher les numéros de projets dans lesquelles tous les développeurs y participent dans sa réalisation.

```
SELECT NumProj FROM Realisation GROUP BY NumProj HAVING COUNT(DISTINCT
NumDev) = (SELECT COUNT(*) FROM Developpeur);
```

```
mysql> SELECT NumProj FROM Realisation GROUP BY NumProj HAVING COUNT(DISTINCT NumDev) = (SELECT COUNT(*) FROM Developpeur);
Empty set (0.00 sec)
```