S082 - Beanstandung einer Einzelforderung (COC) S082 - Contestation of individual claim (COC)

Artikel 62, Artikel 66 Absatz 1 und Artikel 67 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009

1. Zusammenfassung COC [(GlobalNoteCOC - GlobalNoteClaimContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
1.1. Globale CLA-Referenz der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats [globalCLAReferenceCreditor LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Eindeutige, von der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats vergebene CLA- Sendungsnummer.	
1.2. Globale COC-Referenz der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats [globalCOCReferenceDebtor LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Eindeutige, von der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats vergebene COC- Sendungsnummer. Dient in allen nachfolgenden SEDs im untergeordneten Beanstandungsverfahren als Referenz.	
1.3. Gesamtzahl der Beanstandungen [total NumberOfContestations::EESSICRIndividual ClaimsCountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:int', Gesamtzahl der einzelnen Beanstandungen.	
1.4. Gesamtbetrag der Beanstandungen [(TotalAmountContestations - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
1.4.1. Betrag [amount::EESSIAmountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',	
1.4.2. Währung [currency::EESSIEUEFTACurrencyType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone	
1.5. Datum der Übermittlung [dateOf Submission::EESSIBusinessDateType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date', Datum der Übermittlung des aktuellen SEDs.	

2. Einzelne COCs [(IndividualCOCs - IndividualClaimContestationsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne COC [(IndividualCOC - IndividualClaimContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.1.[1] Kennung des forderungsberechtigte Type)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	[1] Kennung des forderungsberechtigten Trägers [(IDCreditorInstitution - EESSIInstitution)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.1.1.[1] Träger-ID [institution ID::EESSIInstitutionIDType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.		
2.1.1.2.[1] Name des Trägers [institution Name::EESSIMediumStringType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155		

2.1.2.[1] Kennung des leistungspflichtigen T Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	1] Kennung des leistungspflichtigen Trägers [(IDDebtorInstitution - EESSIInstitutionType)] eld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.2.1.[1] Träger-ID [institution ID::EESSIInstitutionIDType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.		
2.1.2.2.[1] Name des Trägers [institution Name::EESSIMediumStringType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155		

Name::EESSIMediumStringType]	Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155	
2.1.3.[1] Bezug [(References - ReferencesType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.3.1.[1] Globale CLA-Referenz der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats [globalCLAReferenceCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Eindeutige, von der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats vergebene CLA- Sendungsnummer. Muss mit der Referenznummer im allgemeinen Teil der CLA identisch sein.	
2.1.3.2.[1] Globale COC-Referenz der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats [globalCOCReferenceDebtor LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Eindeutige, von der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats vergebene COC- Sendungsnummer. Muss mit der Referenznummer im allgemeinen Teil der COC identisch sein.	
2.1.3.3.[1] Nummer der einzelnen CLA der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats [individualCLANumberCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Eindeutige, von der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats vergebene Nummer innerhalb des individuellen Teils der CLA. Dient in allen nachfolgenden SEDs im individuellen Teil als Referenz.	

S082 - Contestation of individual claim (COC)

2. Einzelne COCs [(IndividualCOCs - IndividualClaimContestationsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne COC [(IndividualCOC - IndividualClaimContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] Bezug [(References - ReferencesType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.4.[1] Nummer der einzelnen COC der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats [individualCOCNumberDebtor LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:

Eindeutige, von der Verbindungsstelle des leistungspflichtigen Mitgliedstaats vergebene Nummer innerhalb des individuellen Teils der COC. Dient in allen nachfolgenden SEDs im untergeordneten Beanstandungsverfahren als Referenz.

2.1.4.[1] Person, die Leistungen bezieht [(PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

	2.1.4.1.[1] Angaben zur Person [(Personl ja, max. Auftreten: 1	1.4.1.[1] Angaben zur Person [(PersonInformation - EESSIPersonValidationType)] Pflichtfeld: , max. Auftreten: 1	
	2.1.4.1.1.[1] Familienname(n) [family Name::EESSIPersonNameType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155	
	2.1.4.1.2.[1] Vorname(n) [forename::EESSIPersonNameType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155	
	2.1.4.1.3.[1] Geburtsdatum [date Birth::EESSIDateOfBirthType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',	
	2.1.4.1.4.[1] Geschlecht [sex::EESSISex Type]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Männlich 02 - Weiblich 98 - Nicht bekannt	
2.1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt [familyNameAtBirth::EESSIPersonName Type]		max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 Bitte den/die Familiennamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden.	
	.1.4.3.[1] Vorname(n) bei der Geburt orenameAtBirth::EESSIPersonNameType]	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 Bitte den/die Vornamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Vornamen unterscheidet/unterscheiden.	
2.1.4.4.[1] Persönliche Identifikationsnummer [(PersonIdentificationNumber - EESSIPerson			

2.1.4.4.[1] Personliche Identifikationsnummer [(PersonIdentificationNumber - EESSII IdentificationNumberType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.4.1.[1] PIN der Person im zuständigen Mitgliedstaat [pINPersonIn CompetentMemberState::EESSIPINType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.4.4.2.[1] PIN der Person im max. Auftreten: 1 Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat

Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

S082 - Contestation of individual claim (COC)

2. Einzelne COCs [(IndividualCOCs - IndividualClaimContestationsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne COC [(IndividualCOC - IndividualClaimContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.4.[1] Person, die Leistungen bezieht [(PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.4.[1] Persönliche Identifikationsnummer [(PersonIdentificationNumber - EESSIPersonIdentificationNumberType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

[pINPersonInMemberStateStayOr Residence::EESSIPINType]

2.1.5.[1] Ablehnungscode der Beanstandung [contestationRefusalCode::Sickness ContestationRefusalCodeType]

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (27 Werte)

- 01 Dieses Dokument betrifft nicht uns
- 02 Kennung des Trägers fehlerhaft. Bitte teilen Sie uns die richtige Kennung des Trägers mit.
- 03 Person kann anhand der zur Verfügung stehenden Informationen nicht identifiziert werden. Bitte prüfen.
- 04 Anspruchsbescheinigung unbekannt oder nicht gefunden. Bitte schicken Sie uns eine Kopie
- 05 Es wird eine geplante Behandlung vermutet. Bitte um Überprüfung.
- 06 Es besteht eine Überschneidung bei den Krankenhausaufenthalten. Bitte passen Sie die Forderung an.
- 07 Die Person war im Leistungszeitraum nicht versichert. Bitte schicken Sie uns eine Kopie der Anspruchsbescheinigung.
- 08 Der Zeitraum der Gewährung von Sachleistungen fällt nicht in den Anspruchszeitraum.
- 09 Zeitraum der Gewährung von Sachleistungen fällt teilweise in den Anspruchszeitraum. Bitte passen Sie die Forderung an.
- 10 Kosten sind auf Grundlage von Pauschalbeträgen zu begleichen ab [bitte Datum eintragen]
- 11 Kosten sind auf Grundlage von Pauschalbeträgen zu begleichen bis [bitte Datum eintragen]
- 12 Die betreffende Person ist nicht in der Anspruchsbescheinigung eingetragen
- 13 Eintragung aufgrund der Anspruchsbescheinigung wurde nicht vorgenommen
- 14 Doppelte Rechnungsstellung [bitte Nummer der doppelten Rechnung eintragen]
- 15 Anspruchsbeginn im Wohnstaat am [bitte Datum eintragen]
- 16 Leistungen scheinen sich auf einen Arbeitsunfall zu beziehen, der sich ereignete am [bitte Datum eintragen]
- 17 Person verstorben am [bitte Datum eintragen]
- 18 Fehlende Angaben zu weiteren erbrachten Leistungen. Bitte angeben
- 19 Gesamtbetrag der Forderung entspricht nicht der Summe der Einzelforderungen

S082 - Contestation of individual claim (COC)

2. Einzelne COCs [(IndividualCOCs - IndividualClaimContestationsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne COC [(IndividualCOC - IndividualClaimContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

20 - Gesamtbetrag der Einzelforderung entspricht nicht der Summe der Leistungen

21 - Kosten der Leistungen wurden der versicherten Person vollständig oder teilweise erstattet

22 - Forderung nach Ablauf der Frist eingereicht [bitte Datum eintragen]

23 - Antwort auf Beanstandung nach Ablauf der Frist erhalten [bitte Datum eintragen].

24 - Anspruch beendet [Datum-Feld erforderlich]

25 - Vorrangiger Anspruch aufgrund Rente aus anderem Staat

26 - Die Angaben stimmen nicht mit der Art der Leistungen überein 99 - Sonstiges

2.1.6.[1] Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Ablehnungscode der Beanstandung" = "10 - Kosten sind auf Grundlage von Pauschalbeträgen zu begleichen ab", "11 - Kosten sind auf Grundlage von Pauschalbeträgen zu begleichen bis", "15 - Anspruchsbeginn im Wohnstaat am", "16 - Leistungen scheinen sich auf einen Arbeitsunfall zu beziehen, der sich ereignete am", "17 - Die Person ist verstorben", "22 - Forderung nach Ablauf der Frist eingereicht" oder "23 - Antwort auf Beanstandung nach Ablauf der Frist erhalten": [(PleaseFillInlfContestationRefusalCode - ContestationRefusalDateType)] max. Auftreten: 1

2.1.6.1.[1] Ablehnungscode der Beanstandung - Informationsdatum [contestationRefusalCodeInfo Date::EESSIBusinessDateType] max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',

Bei bestimmten Ablehnungscodes ist zur Klarstellung

die Angabe von Daten erforderlich.

2.1.7.[1] Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Ablehnungscode der Beanstandung" = "99 - Sonstiges": [(PleaseFillInFollowingIfContestationRefusalCode - OtherRefusalCodeType)] max. Auftreten: 1

2.1.7.1.[1] Ablehnungscode der Beanstandung - Sonstige Information [contestationRefusalCodeInfo Other::EESSIVeryLongStringType]

max. Auftreten: 1

Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..500 Bei bestimmten Ablehnungscodes ist eine Beschreibung im Freitextformat erforderlich. Dies sollte nur in Ausnahmefällen erfolgen.

2.1.8.[1] Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Ablehnungscode der Beanstandung" = "14 - Doppelte Rechnungsstellung": [(ContestationRefusalCodeInformationOnDuplicated - Conditional InformationDuplicatedInvoiceType)] max. Auftreten: 1

2.1.8.1.[1] Ablehnungscode der Beanstandung - Information bezüglich doppelter Rechnung [(ContestationRefusalCodeInformationOnDuplicated - ContestationRefusalCodeInformationOnDuplicatedInvoiceType)] max. Auftreten: 1

2.1.8.1.1.[1] Doppelte Gesamt-CLA der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats max. Auftreten: 1

Basistyp: 'xsd:string', Länge:

Referenz zur CLA-Sendungsnummer, die ein Duplikat der aktuellen Einzelforderung enthält.

2. Einzelne COCs [(IndividualCOCs - IndividualClaimContestationsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne COC [(IndividualCOC - IndividualClaimContestationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.8.[1] Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Ablehnungscode der Beanstandung" = "14 - Doppelte Rechnungsstellung": [(ContestationRefusalCodeInformationOnDuplicated - Conditional InformationDuplicatedInvoiceType)] max. Auftreten: 1

2.1.8.1.[1] Ablehnungscode der Beanstandung - Information bezüglich doppelter Rechnung [(ContestationRefusalCodeInformationOnDuplicated - ContestationRefusalCodeInformationOnDuplicatedInvoiceType)] max. Auftreten: 1

[duplicatedTotalCLACreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType]

2.1.8.1.2.[1] Doppelte CLA-Nummer der Verbindungsstelle des forderungsberechtigten Mitgliedstaats [duplicatedCLANumberCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType] max. Auftreten: 1

Basistyp: 'xsd:string', Länge:

Referenz zur eindeutigen CLA-Nummer, die ein Duplikat der aktuellen Einzelforderung enthält. Es wird empfohlen, die aktuelle Forderung aus der Rechnungsführung des forderungsberechtigten Trägers zu streichen.

2.1.9.[1] Einzelbetrag der Beanstandung [(IndividualAmountContestation - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.9.1.[1] Betrag [amount::EESSIAmount Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',

2.1.9.2.[1] Währung Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

[currency::EESSIEUEFTACurrencyType] (15 Werte)

BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franke

CHF - Schweizer Franken
CZK - Tschechische Krone
DKK - Dänische Krone
EUR - Euro
GBP - Britisches Pfund
HRK - Kroatische Kuna
HUF - Ungarischer Forint
ISK - Isländische Krone
LTL - litauische Litas
LVL - lettische Lats
NOK - Norwegische Krone

PLN - Polnischer Zloty
RON - Rumänischer Leu
SEK - Schwedische Krone