S031NDF - Antwort auf Beanstandung der deutschen Forderung von Verzugszinsen.

| 1. (GlobalNoteRPYCOCILP - GlobalNoteReplyContestationClaimForInterestLatePaymentType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 | |
|--|--|
| 1.1.GloballLPReferenceCreditor Institution GloballLPReferenceCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 1.2.GlobalILPReferenceCreditorLiaison Body GlobalILPReferenceCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 1.3.GlobalCOC_ILPReferenceCreditorLiaison Body GlobalCOC_ILPReferenceCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 1.4.GlobalRPY_COC_ILPReferenceCreditor LiaisonBody GlobalRPY_COC_ILPReference CreditorLiaisonBody::EESSICRUniqueidentifier Type | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 1.5.GlobalRPY_COC_ILPReferenceCreditor Institution GlobalRPY_COC_ILPReference CreditorInstitution::EESSICRUniqueidentifier Type | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 1.6.TotalNumberOfContestation Replies TotalNumberOfContestation Replies::EESSICRIndividualClaimsCountType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:int', |
| 1.7.TotalAmountAcceptedContestations EUR TotalAmountAcceptedContestations EUR::EESSIAmountType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double', |
| 1.8.DateOfSubmission DateOf Submission::EESSIBusinessDateType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date', |

2. (IndividualRPYCOCILPs - IndividualReplyClaimContestationsLatePaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRPYCOCILP - IndividualClaimForInterestLatePaymentType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

| 2.1.1.[1] (IDCreditorInstitution - EESSIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 | |
|--|---|
| 2.1.1.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIInstitutionIDType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben. |
| 2.1.1.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 |

2.1.2.[1] (IDDebtorInstitution - EESSIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.2.1.[1] Träger-ID institution Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:

S031NDF - Antwort auf Beanstandung der deutschen Forderung von Verzugszinsen.

2. (IndividualRPYCOCILPs - IndividualReplyClaimContestationsLatePaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

| 2.1.[1] (IndividualRPYCOCILP | IndividualClaimForInterestLatePaymentType) Pflichtfeld: ja, ma | X. |
|-------------------------------|--|----|
| Auftreten: beliebig oft | | |

| 2.1.2.[1] (IDDebtorInstitution - EESSIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 | |
|--|--|
| | Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben. |
| 2.1.2.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 |

| 2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pf | lichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 |
|--|--|
| 2.1.3.1.[1]GlobalILPReferenceCreditor Institution GlobalILPReferenceCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 2.1.3.2.[1]GloballLPReferenceCreditor LiaisonBody GloballLPReferenceCreditor LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 2.1.3.3.[1]GlobalCOC_ILPReference CreditorLiaisonBody Global COC_ILPReferenceCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 2.1.3.4.[1]GlobalRPY_COC_ILPReference CreditorLiaisonBody Global RPY_COC_ILPReferenceCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 2.1.3.5.[1]GlobalRPY_COC_ILPReference CreditorInstitution Global RPY_COC_ILPReferenceCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 2.1.3.6.[1]IndividualILPNumberCreditor Institution IndividualILPNumberCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 2.1.3.7.[1]IndividualILPNumberCreditor LiaisonBody IndividualILPNumberCreditor LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 2.1.3.8.[1]IndividualCOC_ILPNumber CreditorLiaisonBody Individual COC_ILPNumberCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |
| 2.1.3.9.[1]IndividualRPY_COC_ILPNumber CreditorLiaisonBody Individual RPY_COC_ILPNumberCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: |

S031NDF - Antwort auf Beanstandung der deutschen Forderung von Verzugszinsen.

2. (IndividualRPYCOCILPs - IndividualReplyClaimContestationsLatePaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRPYCOCILP - IndividualClaimForInterestLatePaymentType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.10.[1]IndividualRPY_COC_ILPNumber Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

CreditorInstitution Individual RPY_COC_ILPNumberCreditor

Institution::EESSICRUniqueidentifierType

Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

| | | -000D3A22E8CD Angaben zur Person (Person e) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 |
|-----------------------------|--|--|
| 2.1.4.1.1.[1] Name::EES | Familienname(n) family SIPersonNameType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 |
| | Vorname(n) ESSIPersonNameType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 |
| | Geburtsdatum date DateOfBirthType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date', |
| 2.1.4.1.4.[1] Type | Geschlecht sex::EESSISex | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Männlich 02 - Weiblich 98 - Nicht bekannt |
| | nilienname(n) bei der Geburt Birth::EESSIPersonNameType | max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 Bitte den/die Familiennamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden. |
| | name(n) bei der Geburt h::EESSIPersonNameType | max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 Bitte den/die Vornamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Vornamen unterscheidet/unterscheiden. |
| | entificationNumber - EESSIPers | -000D3A22E8CD Persönliche Identifikationsnummer sonldentificationNumberType) Pflichtfeld: ja, max. |
| zuständigen | PIN der Person im Mitgliedstaat pINPersonIn MemberState::EESSIPINType | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 165 |
| Aufenthalts- pINPersonIr | PIN der Person im oder Wohnmitgliedstaat MemberStateStayOr EESSIPINType | max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 165 |

S031NDF - Antwort auf Beanstandung der deutschen Forderung von Verzugszinsen.

2. (IndividualRPYCOCILPs - IndividualReplyClaimContestationsLatePaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRPYCOCILP - IndividualClaimForInterestLatePaymentType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.5.[1]AmountAcceptedContestations

EUR AmountAcceptedContestations

EUR::EESSIAmountType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',

2.1.6.[1] (replyContestation - EESSIReplyContestationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.6.1.[1] Antwort auf Beanstandung reply Contestation::EESSIReplyContestation AWODSickenssType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

(12 Werte)

01 - Die Beanstandung wird in vollem Umfang akzeptiert

02 - Die Beanstandung wird teilweise akzeptiert und der betreffende Rechnungsbetrag verringert 03 - Korrigierte entsprechende Nummer der Zinsforderung ist

04 - Ursprüngliche Forderung nicht fristgerecht gezahlt. Zahlung eingegangen am

05 - Ursprüngliche Forderung nicht fristgerecht beanstandet, Beanstandung eingegangen am 06 - ILP fristgerecht erhalten, erhalten am

07 - Anzahlung nicht fristgerecht geleistet, Zahlung eingegangen am

08 - Anzahlung deckte nicht 90% der

Gesamtforderung, sie betrug (Angabe in Prozent)

09 - Zinszeitraum ist korrekt

10 - Zinssatz in Prozent ist korrekt

11 - Der Forderungsbetrag ist richtig

99 - Sonstiges [bitte Feld "Sonstiges" ausfüllen]

2.1.6.2.[1] AA2F239D-17C9-EB11-80E7-000D3A22E8CD Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Antwort auf Beanstandung" = "01 - Die Beanstandung wird in vollem Umfang akzeptiert" (PleaseFillInFollowingIfReplyContestation01 - EESSIIfContestationAcceptedInFull Type) max. Auftreten: 1

2.1.6.2.1.[1] 05E28216-8C2A-E711-80D4-000D3A22E8CD Betrag der akzeptierten Beanstandung (AmountAcceptedContestation - EESSIPaymentEUType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.6.2.1.1.[1] Betrag amount::EESSIAmountType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',

2.1.6.2.1.2.[1] Währung (15 Werte)

currency::EESSIEUEFTACurrencyType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

BGN - Bulgarischer Lew

CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone

EUR - Euro

GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna **HUF** - Ungarischer Forint

S031NDF - Antwort auf Beanstandung der deutschen Forderung von Verzugszinsen.

2. (IndividualRPYCOCILPs - IndividualReplyClaimContestationsLatePaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRPYCOCILP - IndividualClaimForInterestLatePaymentType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.6.[1] (replyContestation - EESSIReplyContestationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.6.2.[1] AA2F239D-17C9-EB11-80E7-000D3A22E8CD Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Antwort auf Beanstandung" = "01 - Die Beanstandung wird in vollem Umfang akzeptiert" (PleaseFillInFollowingIfReplyContestation01 - EESSIIfContestationAcceptedInFull Type) max. Auftreten: 1

2.1.6.2.1.[1] 05E28216-8C2A-E711-80D4-000D3A22E8CD Betrag der akzeptierten Beanstandung (AmountAcceptedContestation - EESSIPaymentEUType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

ISK - Isländische Krone LTL - Iitauische Litas LVL - Iettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone

2.1.6.3.[1] AD2F239D-17C9-EB11-80E7-000D3A22E8CD Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Antwort auf Beanstandung" = "02 - Die Beanstandung wird teilweise akzeptiert und der betreffende Rechnungsbetrag verringert" (PleaseFillInFollowingIfReplyContestation02 - EESSIIf ContestationPartiallyAcceptedInvoiceType) max. Auftreten: 1

2.1.6.3.1.[1] 0DE28216-8C2A-E711-80D4-000D3A22E8CD Angepasster Betrag der einzelnen Zinsen (AdjustedAmountIndividualInterest - EESSIPaymentEUType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

| 2.1.6.3.1.1.[1] Betrag amount::EESSIAmountType Basistyp: 'xsd:double', Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double', Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone | | |
|--|-----------------------------------|---|
| amount::EESSIAmountType Basistyp: 'xsd:double', 2.1.6.3.1.2.[1] Währung currency::EESSIEUEFTACurrencyType (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | 2.1.6.3.1.1.[1] Betrag | Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 |
| currency::EESSIEUEFTACurrencyType (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | |
| currency::EESSIEUEFTACurrencyType (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | 0.4.0.2.4.0.1.41.14.2 | Dili-lati-lati-lati-latina mana Austroatama 4 |
| BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | • |
| CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | currency::EESSIEUEFTACurrencyType | , |
| CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | |
| DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | CHF - Schweizer Franken |
| EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - Iitauische Litas LVL - Iettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | CZK - Tschechische Krone |
| GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - Iitauische Litas LVL - Iettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | DKK - Dänische Krone |
| HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | EUR - Euro |
| HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | GBP - Britisches Pfund |
| ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | HRK - Kroatische Kuna |
| LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | HUF - Ungarischer Forint |
| LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | ISK - Isländische Krone |
| NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | LTL - litauische Litas |
| PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | LVL - lettische Lats |
| PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu | | NOK - Norwegische Krone |
| RON - Rumänischer Leu | | |
| | | , |
| OLIV CONVOCIONIC MONO | | |
| | | CER COMMODIO RIGHT |

S031NDF - Antwort auf Beanstandung der deutschen Forderung von Verzugszinsen.

2. (IndividualRPYCOCILPs - IndividualReplyClaimContestationsLatePaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRPYCOCILP - IndividualClaimForInterestLatePaymentType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.6.[1] (replyContestation - EESSIReplyContestationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.6.4.[1] AB2F239D-17C9-EB11-80E7-000D3A22E8CD Bitte die folgenden Felder ausfüllen, wenn \Antwort auf die Beanstandung\ = \03 - Berichtigte zugehörige Nummer der Verzugszinsforderung ist\ (PleaseFillInFollowingIfReplyContestation03 - EESSIIfRectified CorrespondingClaimForInterestNumberType) max. Auftreten: 1

2.1.6.4.1.[1] Korrigierte Nummer der Verzugszinsenforderung rectifiedInterest LatePaymentClaimNumber::EESSIShort StringType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.6.5.[1] AC2F239D-17C9-EB11-80E7-000D3A22E8CD Bitte die folgenden Felder ausfüllen, wenn \Antwort auf die Beanstandung\ = \04 - Erste Forderung nicht fristgerecht gezahlt, Zahlung eingegangen am\ oder \Antwort auf Beanstandung\ = \05 - Erste Forderung nicht fristgerecht beanstandet, Beanstandung eingegangen am\ oder \Antwort auf Beanstandung\ = \06 - ILP fristgerecht eingereicht, eingegangen am\ oder \07 - Anzahlung nicht fristgerecht gezahlt, Zahlung eingegangen am\ (PleaseFillInFollowingIfReplyContestation4567 - EESSIIfInitialClaim NotPaidInTimePaidOnType) max. Auftreten: 1

2.1.6.5.1.[1] Datum date::EESSIBusiness DateType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.6.6.[1] 799C832F-2AC9-EB11-80E7-000D3A22E8CD Füllen Sie bitte folgende Felder aus, wenn \Antwort auf Beanstandung\ = \08 - Anzahlung deckte nicht 90% der Gesamtforderung, sie betrug (Angabe in Prozent)\ (PleaseFillInFollowingIfReplyContestation08 - EESSIDownPayment PercentageType) max. Auftreten: 1

2.1.6.6.1.[1] Prozentsatz der Anzahlung downPayment

Basistyp: 'xsd:double',

Percentage::EESSIPercentageType

2.1.6.7.[1] AE2F239D-17C9-EB11-80E7-000D3A22E8CD Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Antwort auf Beanstandung" = "99 - Andere [bitte Feld "Andere" ausfüllen]": (PleaseFillIn FollowingIfReplyContestation99 - EESSIIfOtherType) max. Auftreten: 1

2.1.6.7.1.[1] Sonstiges other::EESSIVery LongStringType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..500

2.1.7.[1]copyFlag copyFlag::NationalMarker

max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: