

# X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

## 1. (CaseContext - XAdministrativeContextType) max. Auftreten: 1

1.1. E2984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zur Person (PersonContext - EESSIPerson ValidationType) **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

1.1.1. Familienname(n) family Name::EESSIPersonNameType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
1.1.2. Vorname(n) forename::EESSIPersonNameType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
1.1.3. Geburtsdatum dateBirth::EESSIDateOfBirthType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',
1.1.4. Geschlecht sex::EESSISexType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Männlich 02 - Weiblich 98 - Nicht bekannt

1.2. E3984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zum Arbeitgeber (EmployerContext - EESSIOrganisationType) **Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1**

1.2.1. Name name::EESSIMediumStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155 Bitte amtliche Bezeichnung oder Firmennamen der Organisation angeben.
---	--

1.2.2. EA2CB44F-9418-E611-80EA-000C292ED0D7 Identifikationsnummern (IdentificationNumbers - EESSIIdentificationNumbersType) **max. Auftreten: 1**

1.2.2.1.[ 1] 4582CE51-F844-E611-80C9-000D3A22E8CD Identifikationsnummer (Identification Number - EESSIIdentificationNumberType) **max. Auftreten: beliebig oft**

1.2.2.1.1.[ 1] Nummer number::EESSITinyStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..25
1.2.2.1.2.[ 1] Art type::EESSIOrganisationIdentificationNumberType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Bitte den Typ der übermittelten Identifikationsnummer anhand der vorgegebenen Werte auswählen. 01 - Identifizierung / Registrierung 02 - Soziale Sicherheit 03 - Steuerlich 98 - Nicht bekannt

1.2.3. 69F382D1-9418-E611-80EA-000C292ED0D7 Anschrift (Address - EESSIAddressWorldType) **max. Auftreten: 1**

1.2.3.1. Straße street::EESSIMediumStringType	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155 Bitte den Namen der Straße sowie weitere zusätzliche Informationen angeben, z. B.: Hausnummer, Nummer des Treppenhauses/Stockwerks/Appartments oder andere identifizierende Einzelheiten. Bitte in diesem Feld bei Bedarf Angaben zur Postfachnummer oder zur Identifizierung machen.
---	---

# X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

## 1. (CaseContext - XAdministrativeContextType) max. Auftreten: 1

1.2. E3984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zum Arbeitgeber (EmployerContext - EESSIOrganisationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.2.3. 69F382D1-9418-E611-80EA-000C292ED0D7 Anschrift (Address - EESSIAddressWorldType) max. Auftreten: 1

1.2.3.2. Gebäudename/-bezeichnung building Name::EESSIMediumStringType max. Auftreten: 1  
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155  
Bitte ggf. den Namen des Gebäudes angeben, z. B. Musterstrasse xy, Hinterhaus oder Wohnung Nr. xy oder ähnliches

1.2.3.3. Ort town::EESSIShortStringType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1  
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

1.2.3.4. Postleitzahl postalCode::EESSTinyStringType max. Auftreten: 1  
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..25  
Die Postleitzahl ist für die Bearbeitung der Anträge sehr wichtig. Bitte beachten, dass diese stets angegeben wird, außer wenn das nationale Adressensystem keine Postleitzahlen vorsieht.

1.2.3.5. Region region::EESSIShortStringType max. Auftreten: 1  
Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65  
Bitte die Bezeichnung der Region und des Bezirks angeben (sofern von Bedeutung).

1.2.3.6. Land country::EESSIWorldCountryType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1  
(250 Werte)  
AD - Andorra  
AE - Vereinigte Arabische Emirate  
AF - Afghanistan  
AG - Antigua und Barbuda  
AI - Anguilla  
AL - Albanien  
AM - Armenien  
AO - Angola  
AQ - Antarktis  
AR - Argentinien  
AS - Amerikanisch-Samoa  
AT - Österreich  
AU - Australien  
AW - Aruba  
AX - Ålandinseln  
AZ - Aserbaidshan  
BA - Bosnien und Herzegowina  
BB - Barbados  
BD - Bangladesch  
BE - Belgien  
BF - Burkina Faso  
BG - Bulgarien  
BH - Bahrain  
BI - Burundi  
BJ - Benin  
BL - Saint-Barthélemy

## X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

### 1. (CaseContext - XAdministrativeContextType) max. Auftreten: 1

1.2. E3984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zum Arbeitgeber (EmployerContext - EESSIOrganisationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.2.3. 69F382D1-9418-E611-80EA-000C292ED0D7 Anschrift (Address - EESSIAddressWorldType) max. Auftreten: 1

BM - Bermuda  
BN - Brunei Darussalam  
BO - Bolivien, Plurinationaler Staat  
BQ - Bonaire, St. Eustatius und Saba  
BR - Brasilien  
BS - Bahamas  
BT - Bhutan  
BV - Bouvetinsel  
BW - Botswana  
BY - Belarus  
BZ - Belize  
CA - Kanada  
CC - Kokosinseln (Keelinginseln)  
CD - Kongo, Demokratische Republik  
CF - Zentralafrikanische Republik  
CG - Kongo  
CH - Schweiz  
CI - Côte d'Ivoire  
CK - Cookinseln  
CL - Chile  
CM - Kamerun  
CN - China  
CO - Kolumbien  
CR - Costa Rica  
CU - Kuba  
CV - Kap Verde  
CW - Curaçao  
CX - Weihnachtsinsel  
CY - Zypern  
CZ - Tschechien  
DE - Deutschland  
DJ - Dschibuti  
DK - Dänemark  
DM - Dominica  
DO - Dominikanische Republik  
DZ - Algerien  
EC - Ecuador  
EE - Estland  
EG - Ägypten  
EH - Westsahara  
EL - Griechenland  
ER - Eritrea  
ES - Spanien  
ET - Äthiopien  
FI - Finnland  
FJ - Fidschi  
FK - Falklandinseln / (Malwinen)  
FM - Mikronesien (Föderierte Staaten)

# X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

## 1. (CaseContext - XAdministrativeContextType) max. Auftreten: 1

1.2. E3984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zum Arbeitgeber (EmployerContext - EESSIOrganisationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.2.3. 69F382D1-9418-E611-80EA-000C292ED0D7 Anschrift (Address - EESSIAddressWorldType) max. Auftreten: 1

FO - Färöer-Inseln  
FR - Frankreich  
GA - Gabun  
GD - Grenada  
GE - Georgien  
GF - Französisch-Guayana  
GG - Guernsey  
GH - Ghana  
GI - Gibraltar  
GL - Grönland  
GM - Gambia  
GN - Guinea  
GP - Guadeloupe  
GQ - Äquatorialguinea  
GS - Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln  
GT - Guatemala  
GU - Guam  
GW - Guinea-Bissau  
GY - Guyana  
HK - Hongkong  
HM - Heard und die McDonaldinseln  
HN - Honduras  
HR - Kroatien  
HT - Haiti  
HU - Ungarn  
ID - Indonesien  
IE - Irland  
IL - Israel  
IM - Isle of Man  
IN - Indien  
IO - Britisches Territorium im Indischen Ozean  
IQ - Irak  
IR - Iran (Islamische Republik)  
IS - Island  
IT - Italien  
JE - Jersey  
JM - Jamaika  
JO - Jordanien  
JP - Japan  
KE - Kenia  
KG - Kirgisistan  
KH - Kambodscha  
KI - Kiribati  
KM - Komoren  
KN - St. Kitts und Nevis  
KP - Korea (Demokratische Volksrepublik)  
KR - Korea (Republik)  
KW - Kuwait

## X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

### 1. (CaseContext - XAdministrativeContextType) max. Auftreten: 1

1.2. E3984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zum Arbeitgeber (EmployerContext - EESSIOrganisationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.2.3. 69F382D1-9418-E611-80EA-000C292ED0D7 Anschrift (Address - EESSIAddressWorldType) max. Auftreten: 1

KY - Cayman Islands  
KZ - Kasachstan  
LA - Laos, Demokratische Volksrepublik  
LB - Libanon  
LC - St. Lucia  
LI - Liechtenstein  
LK - Sri Lanka  
LR - Liberia  
LS - Lesotho  
LT - Litauen  
LU - Luxemburg  
LV - Lettland  
LY - Libyen  
MA - Marokko  
MC - Monaco  
MD - Moldawien (Republik)  
ME - Montenegro  
MF - St. Martin (französischer Teil)  
MG - Madagaskar  
MH - Marshallinseln  
MK - Mazedonien (ehemalige jugoslawische Republik)  
ML - Mali  
MM - Myanmar  
MN - Mongolei  
MO - Macau  
MP - Nördliche Marianen  
MQ - Martinique  
MR - Mauretanien  
MS - Montserrat  
MT - Malta  
MU - Mauritius  
MV - Malediven  
MW - Malawi  
MX - Mexiko  
MY - Malaysia  
MZ - Mosambik  
NA - Namibia  
NC - Neukaledonien  
NE - Niger  
NF - Norfolkinseln  
NG - Nigeria  
NI - Nicaragua  
NL - Niederlande  
NO - Norwegen  
NP - Nepal  
NR - Nauru  
NU - Niue  
NZ - Neuseeland

# X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

## 1. (CaseContext - XAdministrativeContextType) max. Auftreten: 1

1.2. E3984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zum Arbeitgeber (EmployerContext - EESSIOrganisationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.2.3. 69F382D1-9418-E611-80EA-000C292ED0D7 Anschrift (Address - EESSIAddressWorldType) max. Auftreten: 1

OM - Oman  
 PA - Panama  
 PE - Peru  
 PF - Französisch-Polynesien  
 PG - Papua-Neuguinea  
 PH - Philippinen  
 PK - Pakistan  
 PL - Polen  
 PM - St. Pierre und Miquelon  
 PN - Pitcairnin Inseln  
 PR - Puerto Rico  
 PS - Palästina (Staat)  
 PT - Portugal  
 PW - Palau  
 PY - Paraguay  
 QA - Katar  
 RE - Réunion  
 RO - Rumänien  
 RS - Serbien  
 RU - Russische Föderation  
 RW - Ruanda  
 SA - Saudi-Arabien  
 SB - Salomonen (Salomon-Inseln)  
 SC - Seychellen  
 SD - Sudan  
 SE - Schweden  
 SG - Singapur  
 SH - St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha  
 SI - Slowenien  
 SJ - Svalbard und Jan Mayen  
 SK - Slowakei  
 SL - Sierra Leone  
 SM - San Marino  
 SN - Senegal  
 SO - Somalia  
 SR - Suriname  
 SS - Südsudan  
 ST - São Tomé und Príncipe  
 SV - El Salvador  
 SX - Sint Maarten (niederländischer Teil)  
 SY - Arabische Republik Syrien  
 SZ - Swasiland  
 TC - Turks- und Caicosinseln  
 TD - Tschad  
 TF - Französische Süd- und Antarktisgebiete  
 TG - Togo  
 TH - Thailand  
 TJ - Tadschikistan

## X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

### 1. (CaseContext - XAdministrativeContextType) max. Auftreten: 1

1.2. E3984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zum Arbeitgeber (EmployerContext - EESSIOrganisationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.2.3. 69F382D1-9418-E611-80EA-000C292ED0D7 Anschrift (Address - EESSIAddressWorldType) max. Auftreten: 1

TK - Tokelau  
TL - Timor-Leste  
TM - Turkmenistan  
TN - Tunesien  
TO - Tonga  
TR - Türkei  
TT - Trinidad und Tobago  
TV - Tuvalu  
TW - Taiwan (Chinesische Provinz)  
TZ - Tansania, Vereinigte Republik  
UA - Ukraine  
UG - Uganda  
UK - Vereinigtes Königreich  
UM - Kleinere Amerikanische Überseeinseln  
US - Vereinigte Staaten von Amerika  
UY - Uruguay  
UZ - Usbekistan  
VA - Heiliger Stuhl  
VC - St. Vincent und die Grenadinen  
VE - Venezuela (Bolivarische Republik)  
VG - Jungferninseln (Britische)  
VI - Jungferninseln (Amerikanische)  
VN - Vietnam  
VU - Vanuatu  
WF - Wallis und Futuna  
WS - Samoa  
XK - Kosovo  
YE - Jemen  
YT - Mayotte  
ZA - Südafrika  
ZM - Sambia  
ZW - Simbabwe

1.3. E4984042-6A6F-E611-80CB-000D3A22E8CD Kontext zur Erstattung (ReimbursementContext - XReimbursementContextType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.3.1. Kennung der Erstattungsforderung  
reimbursementRequest  
ID::EESSICRUniqueidentifizierType  
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1  
Basistyp: 'xsd:string', Länge:

1.3.2. Gesamtanzahl der  
Einzelforderungen totalNumberIndividual  
Claims::EESSICRIndividualClaimsCountType  
Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1  
Basistyp: 'xsd:int',

## X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

### 2. (BusinessExceptionHasOccurred - BusinessExceptionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

#### 2.1.[ 1] (businessException - BusinessExceptionDetailsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.1.[ 1]exceptionCode exception Code::BusinessExceptionCodeType	<p>Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft</p> <p>Elementanmerkung: (16 Werte)</p> <p>CONFORMANCE_02 - Maximale Dateigröße überschritten.</p> <p>EESSI_AP_001 - Ungültige Absender-IK + [AP-MESSAGE].</p> <p>EESSI_AP_002 - Ungültige Empfänger-IK + [AP-MESSAGE].</p> <p>EESSI_AP_003 - Schemaprüfung AP fehlgeschlagen + {AP_Parser_ MESSAGE}.</p> <p>EESSI_AP_004 - Versand der Nachricht fehlgeschlagen + {AP-MESSAGE}.</p> <p>EESSI_AP_005 - Absender-IK {DE:000000000} verfügt nicht über die notwendige Kompetenz für den BUC {BUC-Type}.</p> <p>EESSI_AP_006 - Empfänger-IK {DE:000000000} verfügt nicht über die notwendige Kompetenz für den BUC {BUC-Type}.</p> <p>EESSI_AP_007 - Malwareprüfung im AP fehlgeschlagen.</p> <p>EESSI_NATIONAL_02 - Fehler bei der Dekodierung des Nutzdatensatzes.</p> <p>EESSI_NATIONAL_03 - Fehler bei der Dekodierung des Anhangs.</p> <p>EESSI_NATIONAL_08 - Die UUID im Nutzdatensatz zu einem Anhang, ist nicht identisch mit der ID im dazugehörigen SBDH.</p> <p>EESSI_NATIONAL_09 - Die Angaben zum MimeType im Nutzdatensatz sind nicht identisch zu den Angaben im SBDH.</p> <p>EESSI_NATIONAL_10 - Die Set ID im Nutzdatensatz ist nicht mit identisch zum Feld SetID im zugehörigen SBDH.</p> <p>EESSI_NATIONAL_17 - Schemaprüfung fehlgeschlagen + {Parser_ MESSAGE}.</p> <p>EESSI_NATIONAL_18 - Anzahl der Anhänge im Nutzdatensatz entspricht nicht der Anzahl der Anhänge im SBDH.</p> <p>EESSI_NATIONAL_19 - Die UUID im Nutzdatensatz ist nicht mit identisch zum Feld Instance Identifier im zugehörigen SBDH.</p>
--	--

2.1.2.[ 1]exceptionMessage exception Message::string	<p>max. Auftreten: 1</p> <p>Elementanmerkung:</p>
---	---

2.2.[ 1]accessPointErrorMessage accessPoint ErrorMessage::string	<p>max. Auftreten: beliebig oft</p> <p>Elementanmerkung:</p>
---	--



## X050N - Ausnahmesituation im Verfahrensablauf

<b>3. (WhileReceivingFollowingSED - WhileReceivingFollowingSEDType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1</b>	
3.1. SED-Code SEDCode::EESSTinyStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..25
3.2. SED-Version SEDVersion::EESSTinyString Type	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..25