

**GKV-Spitzenverband** 

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland

Abteilung Kostenabrechnung / Informationsverarbeitung

DVKA-Prozessbeschreibung

Prozessbeschreibung H\_BUC\_02b

Version:

4.4.0\_6.0.0

## Prozesseigenschaften

Titel H_BUC_02b	
Untertitel Ablehnung der Entscheidung des Wohnortes und Neuermittlung( Determine Residung des Wohnortes und Neuermittlung des Wohnortes un	
Bezeichnung	Business Use Case H_BUC_02b:  - Sektion: horizontale Prozesse  - Wohnort ermitteln - Ablehnung der Entscheidung des Wohnortes und Neuermittlung
Prozesszuständigkeit DVKA	Hauptverantwortliche Organisationseinheit DVKA : Referat 3211 - Informationsverarbeitung;
Letzte Änderung	25.02.2025
Version	4.4.0_6.0.0
Prozessbeteiligte	<ul> <li>Senderträger</li> <li>DVKA (Gateway)</li> <li>Empfängerträger</li> <li>weitere Empfänger</li> </ul>
Rechtliche Grundlage	Art.11 Abs.1 VO (EG) 987/2009
Status	Release

#### 1. Kurzbeschreibung

Der horizontale Geschäftsprozess H\_BUC\_02b ermöglicht es einem Träger (Sender), eine bereits getroffene Vereinbarung bzgl. des Wohnortes eines Versicherten abzulehnen. Im Rahmen des Prozessverlaufs werden die vorhandenen Informationen zwischen den Teilnehmern ausgetauscht (Teilprozess 13a), bzw. erneut ausgehandelt (Teilprozess 13b).

Dabei müssen die Teilprozesse 13a und 13b mindestens einmal durch einen teilnehmenden Träger aufgerufen werden. Der Prozess wird abgeschlossen, idem der als Wohnstaat festgelegte Träger eine abschließende Mitteilung SED H003 an die übrigen Teilnehmer versendet.

PDF generiert: 2025 DVKA, Bonn.

# 2. Prozess- u. Funktionslogik

<b>N</b> J	Onlanist	Indeal6	
Nr.	Schritt	Inhalt	
1	Start Event 1 [Senderträger]	Der Senderträger wiederspricht der Festlegung eines anderen Trägers, bezügli des Wohnsitzes einer versicherten Person und möchte eine erneute Klärung de Wohnverhältnisse anstoßen.	
2	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer ermitteln	Der Senderträger ermittelt den Mitgliedsstaat und Träger bei in dem die ursprüngliche Festlegung des Wohnortes vorgenommen wurde, sowie die weiteren Mitgliedsstaaten und zuständigen Träger, die über die Ablehnung der Feststellung informiert werden sollen, bzw. am Informationsaustausch teilnehmen sollen.	
3	Prozessschritt [Senderträger] Ablehnung der Entscheidung über den Wohnsitz erstellen und versenden	Der Senderträger erstellt das SED H004 "Antwort auf Vorschlag bezüglich des Wohnortes/Ablehnung der Entscheidung über den Wohnort" und versendet es (ggf. mit Anhängen) an einen oder mehrere der ermittelten Empfänger. Es werden vom Senderträger die Gründe für die Ablehnung eingetragen.	
4	Prozessschritt [DVKA] Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED H004 vom Senderträger an den oder die Empfängerträger, erfolgt über den Gateway der DVKA. Die DVKA übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/ Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.	
5	Prozessschritt [Empfängerträger] Ablehnung der Entscheidung über den Wohnsitz annehmen und prüfen	Der jeweilige Empfängerträger nimmt das eingegangene SED H004 entgegen und prüft dieses.  Wird im Rahmen der Prüfung nach Empfang ein Fehler im SED festgestellt, wird AD_BUC_11 aufgerufen.	
6	Prozessschritt [Senderträger] TP13a - Auskunftsersuchen bzgl. Wohnsitz erstellen	Der Senderträger benötigt Informationen zum Wohnsitz eines Versicherten und ruft den Teilprozess 13a - "Wohnort ermitteln - Auskunftsersuchen bzgl. Wohnsitz erstellen" auf.	
7	Prozessschritt / End Event [Senderträger] TP13b - Austausch von Wohnstaat Informationen / Vorschlägen	Der Senderträger möchte einen am Prozess beteiligten Träger als Wohnort des versicherten vorschlagen. Hierzu wird der Teilprozess "13b - Wohnort ermitteln - Austausch von Wohnstaat Informationen / Vorschlägen" aufgerufen.  Dabei werden je nach Bedarf SED H003 / H004 ausgetauscht.  Konnte der Wohnsitz abschließend festgelegt werden endet der Prozess.	
8	Prozessschritt [Empfängerträger] TP13a - Auskunftsersuchen bzgl. Wohnsitz erstellen	Der Empfängerträger benötigt Informationen zum Wohnsitz eines Versicherten und ruft den Teilprozess 13a - "Wohnort ermitteln - Auskunftsersuchen bzgl. Wohnsitz erstellen" auf.	
9	Prozessschritt / End Event	Der Empfängerträger möchte einen am Prozess beteiligten Träger als Wohnort des versicherten vorschlagen.	

	[Empfängerträger] TP13b - Austausch	Hierzu wird der Teilprozess "13b - Wohnort ermitteln - Austausch von Wohnstaat Informationen / Vorschlägen" aufgerufen.
	von Wohnstaat Informationen / Vorschlägen	Dabei werden je nach Bedarf SED H003 / H004 ausgetauscht.
		Konnte der Wohnsitz abschließend festgelegt werden endet der Prozess.
10	Prozessschritt / End Event	des SED H003 (Mitteilung des Wohnortes an alle Prozessbeteiligten) den Fall an
	[Senderträger]	einen anderen Träger im gleichen Mitgliedsstaat weiterzuleiten.
	Weiterleiten	In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_05_Subprocess.  Der Prozess endet für diesen Teilnehmer.
11	Prozessschritt / End Event [Empfängerträger] Weiterleiten	Versand des SED H003 (Mitteilung des Wohnortes an alle Prozessbeteiligten) den Fall an einen anderen Träger im gleichen Mitgliedsstaat weiterzuleiten.  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_05_Subprocess.
		Der Prozess endet für diesen Teilnehmer.
12	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer hinzufügen Der Senderträger entscheidet sich dem Prozess einen weiteren Träger hinzuzufügen. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_03_Subproce	
13	Prozessschritt [Empfängerträger]	Der Empfängerträger entscheidet sich dem Prozess einen weiteren Träger hinzuzufügen.
	Teilnehmer	In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_03_Subprocess
	hinzufügen	
14	hinzufügen  Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen	Der Senderträger entscheidet sich einen Träger nachträglich aus dem Prozess zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess
14	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt [Senderträger]	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr
	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1,
	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt [Senderträger]	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Senderträger ein neues SED H003 und versendet an den oder
	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt [Senderträger] SED annullieren  Prozessschritt [Empfängerträger]	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Senderträger ein neues SED H003 und versendet an den oder die Empfänger
15	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt [Senderträger] SED annullieren  Prozessschritt	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Senderträger ein neues SED H003 und versendet an den oder die Empfänger In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess  Der Empfängerträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5
15	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt [Senderträger] SED annullieren  Prozessschritt [Empfängerträger]	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Senderträger ein neues SED H003 und versendet an den oder die Empfänger In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess  Der Empfängerträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Empfängerträger ein neues SED H003 und versendet dieses an
15	Prozessschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt [Senderträger] SED annullieren  Prozessschritt [Empfängerträger]	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Senderträger ein neues SED H003 und versendet an den oder die Empfänger  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess  Der Empfängerträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Empfängerträger ein neues SED H003 und versendet dieses an den oder die weiteren Empfänger und den Sender.
15	Prozesschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt [Senderträger] SED annullieren  Prozessschritt [Empfängerträger] SED annullieren  Prozessschritt [Senderträger]	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Senderträger ein neues SED H003 und versendet an den oder die Empfänger In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess  Der Empfängerträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Empfängerträger ein neues SED H003 und versendet dieses an den oder die weiteren Empfänger und den Sender.  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich das zuletzt versandte SED (H003, H004, H005, H006) nach der erfolgten Übertragung zu aktualisieren. Der oder die Empfänger sollen dabei eine korrigierte oder ergänzte Version des jeweiligen
15	Prozesschritt [Senderträger] Teilnehmer entfernen Prozessschritt [Senderträger] SED annullieren  Prozessschritt [Empfängerträger] SED annullieren  Prozessschritt [Senderträger]	zu entfernen, da dieser versehentlich aufgenommen wurde, oder nicht mehr zuständig ist. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_04_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Senderträger ein neues SED H003 und versendet an den oder die Empfänger  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess  Der Empfängerträger entscheidet sich ein bereits versandtes SED H003 nachträglich zu annullieren. Das SED wurde ungültig oder wird nach Artikel 5 Paragraph 1, Reg 987/09 verworfen.  Ggf. erstellt der Empfängerträger ein neues SED H003 und versendet dieses an den oder die weiteren Empfänger und den Sender.  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_06_Subprocess  Der Senderträger entscheidet sich das zuletzt versandte SED (H003, H004, H005, H006) nach der erfolgten Übertragung zu aktualisieren. Der oder die Empfänger sollen dabei eine korrigierte oder ergänzte Version des jeweiligen SED erhalten.

19	Prozessschritt [Senderträger] Erinnerung senden	Der Senderträger entscheidet sich einem oder mehreren Empfängerträgern eine Erinnerung zu senden, insofern er von diesem Empfänger noch kein erwartetes Antwort SED erhalten hat.	
	9 00.1401.	In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_07_Subprocess	
20	Prozessschritt [Empfängerträger] Erinnerung senden	Der Empfängerträger entscheidet sich einem oder mehreren Trägern eine Erinnerung zu senden, insofern er von diesem noch kein erwartetes Antwort SED erhalten hat.  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad BUC 07 Subprocess	
21	Prozessschritt [Senderträger] Inhaltliche Klarstellung SED durchführen	Der Senderträger benötigt eine inhaltliche Klärung nachdem er von einem Empfängerträger eine SED (H003, H004, H005, H006) erhalten hat. In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_08_Subprocess	
22	Prozessschritt [Empfängerträger] Inhaltliche	Der Empfängerträger benötigt eine inhaltliche Klärung nachdem er von einem Empfängerträger eine Rückmeldung in Form SED H003, H004, H005, H006 erhalten hat.  In diesem Fall erfolgt der Aufruf des Ad_BUC_08_Subprocess	
	Klarstellung SED durchführen	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
23	Prozessschritt [Senderträger] Mitteilung über den Wohnstaat erstellen und an alle Prozessbeteiligten versenden	Wurde der Wohnsitz im Staat des Senderträgers vereinbart, wird zur abschließenden Bestätigung der Annahme des Vorschlags, ein SED H003 an den Empfängerträger und ggf. alle weiteren Träger gesendet.	
24	Prozessschritt [DVKA] Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED H003 vom Senderträger an alle weiteren prozessbeteiligten Träger, erfolgt über den Gateway der DVKA. Diese übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/ Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.	
25	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Der Empfängerträger und ggf. alle weiteren beteiligten Träger erhält / erhalten die Mitteilung bzgl. des Wohnstaates. Der Prozess endet an dieser Stelle.	
	[Empfängerträger] Mitteilung über Wohnstaat annehmen und prüfen	Wird im Rahmen der Prüfung nach Empfang ein Fehler im SED festgestellt, wird AD_BUC_11 aufgerufen.	
26	Prozessschritt	Wurde der Wohnsitz im Staat des Empfängerträgers vereinbart, wird zur	
	[Empfängerträger] Mitteilung über den Wohnstaat erstellen und an alle Prozessbeteiligten versenden	abschließenden Bestätigung der Annahme des Vorschlags, ein SED H003 an den Senderträger und ggf. alle weiteren Träger gesendet.	
27	Prozessschritt [DVKA] Daten routen (Gateway)	Die Übermittlung bzw. das Routing des SED H003 vom Empfängerträger an alle weiteren prozessbeteiligten Träger, erfolgt über den Gateway der DVKA. Diese übernimmt ausschließlich Weiterleitungs-/ Routingfunktionen - eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.	
28	Prozessschritt / End Event [Senderträger]	Der Senderträger und ggf. alle weiteren beteiligten Träger erhält / erhalten die Mitteilung bzgl. des Wohnstaates. Der Prozess endet an dieser Stelle.	

Mitteilung über Wohnstaat annehmen und prüfen Wird im Rahmen der Prüfung nach Empfang ein Fehler im SED festgestellt, wird AD\_BUC\_11 aufgerufen.

## 3. Verwendete Unterprozesse

Name	Beschreibung	Verwendet in Aktion #
Ad_BUC_03_Subpro	c <b>ess</b> ilnehmer hinzufügen	12, 13
Ad_BUC_04_Subprocessilnehmer entfernen		14
Ad_BUC_07_Subpro Reminder	c <b>esi</b> nnerung senden	19, 20
Ad_BUC_05_Subpro Forward Case	c <b>esse</b> iterleitung eines Geschäftsfalls	10, 11
Ad_BUC_06_SubprocessD annullieren Invalidate SED		15, 16
Ad_BUC_10_Subpro Update SED	c <b>ess</b> D aktualisieren	17, 18
Ad_BUC_08_Subpro Clarify SED	c <b>ess</b> altliche Klarstellung SED durchführen	21, 22
	Eckswendung in allen für den Empfang vorgesehenen Aktionen. Falls eine fehlerhafte SED empfangen wurde, wird der Absender mithilfe einer SED X050 über den Fehler informiert.	5, 25, 28
Ad_BUC_12_Subpro Change of Participant	cessilnehmer ändern, der adressierte Empfänger muss angepasst werden.	-

## 4. Datenobjekte

Dokumente	SEDs: DVKA -> Empfängerträger	SEDs: DVKA -> Senderträger
	<ul> <li>SED H003</li> <li>Notification on State of residence / Vorschlag/Mitteilung bezüglich des Wohnstaates</li> <li>Anlage: Ja</li> </ul>	SED H003  - Notification on State of residence - Vorschlag/ Mitteilung bezüglich des Wohnstaates  - Anlage: Ja
	SED H004  - Reply to proposal on State of Residence/Disagreement with decision on State of Residence / Antwort auf Vorschlag bezüglich des Wohnortes/Ablehnung der Entscheidung über den Wohnort  - Anlage: Ja	<ul> <li>SED H004</li> <li>Reply to proposal on State of Residence/ Disagreement with decision on State of Residence / Antwort auf Vorschlag bezüglich des Wohnortes/Ablehnung der Entscheidung über den Wohnort</li> <li>Anlage: Ja</li> </ul>

## 5. Fachliche Beziehung

Dokumente	Anfrage	Antwort
	SED H003	SED H004

# 6. Änderungshistorie

Version	Änderungen
1.0.2_1.3.0	<ul> <li>Änderungshistorie hinzugefügt</li> <li>End Event Nummerierung entfernt</li> <li>Optische Korrekturen am BPMN-Diagramm und Aktionsnummern hinzugefügt</li> <li>H_BUC_01 aus Prozess entfernt</li> <li>Accesspoint in Gateway umbenannt</li> <li>Redaktionelle Korrekturen</li> </ul>
1.0.2_1.4.0	<ul> <li>Anpassung BPMN-Diagramm zur deutlicheren Darstellung der Ablaufsequenz</li> <li>Aktion #33 und #34 gelöscht und End Event hinter den Aufruf des Teilprozesses verschoben</li> <li>Aktion #18 und #19 angepasst.</li> </ul>
4.1.0_2.0.0	<ul> <li>Ehemalige Aktionen #6 bis #12 aus Beschreibung und BPMN-Diagramm entfernt und in eigenen Teilprozess 13a überführt.</li> <li>Verbleibende Aktionen neu nummeriert.</li> <li>Kurzbeschreibung angepasst</li> <li>Version an CDM-Lieferung 4.1.0 angepasst</li> <li>Aktionen # 23 bis #28 ergänzt - die Mitteilung H003 ist nun Bestandteil des Hauptprozesses, Darstellung erfolgt je Rolle.</li> </ul>
4.2.0_3.0.0	<ul> <li>Ergänzung Ad_BUC_12 bei verwendeten Unterprozessen (NCM-67)</li> <li>Tabelle für fachliche Beziehungen ergänzt (NCM-49)ergänzt</li> <li>Version an CDM-Lieferung 4.2.0 angepasst</li> </ul>
4.2.0_4.0.0	- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des nationalen Releases.
4.3.1_5.0.0	- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamtreleases-Releases.
4.4.0_6.0.0	- Angleichung der Versionsnummer entsprechend des Gesamtreleases-Releases.

## 7. Mitgeltende Dokumente

BPMN-Diagramm H_BUC_02b	H_BUC_02b - Prozessdiagramm.pdf
BPMN-Diagramm	01 - Teilprozess - Prozessdiagramm.pdf
Teilprozess 01 - Teilnehmer ermitteln	
Beschreibung	01 - Teilprozess.pdf
Teilprozess 01- Teilnehmer ermitteln	
BPMN-Diagramm	13a - Teilprozess - Prozessdiagramm (H_BUC_02b).pdf
Teilprozess 13a - Auskunftsersuchen bzgl. Wohnsitz erstellen	
Beschreibung	13a - Teilprozess - (H_BUC_02b).pdf
Teilprozess 13a - Auskunftsersuchen bzgl. Wohnsitz erstellen	
BPMN-Diagramm	13b - Teilprozess - Prozessdiagramm (H_BUC_02b).pdf
Teilprozess 13b - Austausch von Wohnstaat Informationen / Vorschlägen	
Beschreibung	13b - Teilprozess - (H_BUC_02b).pdf
Teilprozess 13b - Austausch von Wohnstaat Informationen / Vorschlägen	