S054NDFRueck - Information über Erstattung einer Überzahlung einer deutschen Forderung

1. (GlobalNoteIRORRO - GlobalNoteInformation Auftreten: 1	onRefundOverpaymentType) Pflichtfeld: ja, max.
1.1.GlobalRROReferenceCreditorLiaison Body GlobalRROReferenceCreditorLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.2.GlobalRROReferenceCreditor Institution GlobalRROReferenceCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType	max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.3.GlobalPAY_RROReferenceCreditor Institution GlobalPAY_RROReferenceCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.4.GlobalTransactionReference Global TransactionReference::EESSIMediumString Type	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155
1.5.TotalNumberOfIndividual Payments TotalNumberOfIndividual Payments::EESSICRIndividualClaimsCountType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:int',
1.6.TotalPaymentAmountToBeRefunded EUR TotalPaymentAmountToBeRefunded EUR::EESSIAmountType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',
1.7.DateOfSubmission DateOf Submission::EESSIBusinessDateType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date',

2. (IndividualIRORROs - IndividualRefundOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualIRORRO - GlobalNoteIndividualRefundOverpaymentType) Pflichtfeld: ja, max.	
Auftreten: beliebig oft	

2.1.1.[1] (IDCreditorInstitution - EESSIInst	titutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
2.1.1.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIInstitutionIDType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.
2.1.1.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155

2.1.2.[1] (IDDebtorInstitution - EESSIInstitution	utionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
2.1.2.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIInstitutionIDType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.
2.1.2.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155

S054NDFRueck - Information über Erstattung einer Überzahlung einer deutschen Forderung

2. (IndividualIRORROs - IndividualRefundOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualIRORRO - GlobalNoteIndividualRefundOverpaymentType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pfl	lichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
2.1.3.1.[1]GlobalRROReferenceCreditor LiaisonBody GlobalRROReferenceCreditor LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
2.1.3.2.[1]GlobalRROReferenceCreditor Institution GlobalRROReferenceCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType	max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
2.1.3.3.[1]GlobalPAY_RROReference CreditorInstitution Global PAY_RROReferenceCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
2.1.3.4.[1]GlobalTransaction ReferenceCreditorInstitution Global TransactionReferenceCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
2.1.3.5.[1]IndividualRRONumberCreditor LiaisonBody IndividualRRONumberCreditor LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
2.1.3.6.[1]IndividualRRONumberCreditor Institution IndividualRRONumberCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType	max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
2.1.3.7.[1]IndividualPAY_RRONumber CreditorInstitution Individual PAY_RRONumberCreditor Institution::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.1.[1] A3BF3EBC-09C2-E611-80D2 Information - EESSIPersonValidationType	-000D3A22E8CD Angaben zur Person (Person e) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
2.1.4.1.1.[1] Familienname(n) family Name::EESSIPersonNameType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155
2.1.4.1.2.[1] Vorname(n) forename::EESSIPersonNameType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155
2.1.4.1.3.[1] Geburtsdatum date Birth::EESSIDateOfBirthType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',
2.1.4.1.4.[1] Geschlecht sex::EESSISex Type	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Männlich 02 - Weiblich 98 - Nicht bekannt
2.1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt	max. Auftreten: 1

2.1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt max. Auftreten: 1 familyNameAtBirth::EESSIPersonNameType Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

S054NDFRueck - Information über Erstattung einer Überzahlung einer deutschen Forderung

	2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSI	PersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
		Bitte den/die Familiennamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden.
	2.1.4.3.[1] Vorname(n) bei der Geburt orenameAtBirth::EESSIPersonNameType	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 Bitte den/die Vornamen der Person bei der Gebur angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Vornamen unterscheidet/unterscheiden.
		2-000D3A22E8CD Persönliche Identifikationsnumme sonldentificationNumberType) Pflichtfeld: ja, max.
	2.1.4.4.1.[1] PIN der Person im zuständigen Mitgliedstaat pINPersonIn CompetentMemberState::EESSIPINType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 165
	2.1.4.4.2.[1] PIN der Person im Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat pINPersonInMemberStateStayOr Residence::EESSIPINType	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 165