1. (GlobalNoteRRO - GlobalNoteRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
1.1.GlobalRROReference Institution GlobalRROReference Institution::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.2.GlobalNA_RROReferenceLiaison Body GlobalNA_RROReferenceLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.3.IdentificationOfTheSender IdentificationOf TheSender::EESSISenderIdentificationType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: 01 - Forderungsberechtigte 02 - Schuldner
1.4.TotalNumberOfNA TotalNumberOfNA::EESSICRIndividualClaimsCountType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:int',
1.5.TotalAmountNAEUR TotalAmount NAEUR::EESSIAmountType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',
1.6.DateOfSubmission DateOf Submission::EESSIBusinessDateType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date',

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft		
2.1.1.[1] (IDCreditorInstitution - EESSIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.1.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIInstitutionIDType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.	
2.1.1.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155	
2.1.2.[1] (IDDebtorInstitution - EESSIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.2.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIInstitutionIDType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.	
2.1.2.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155	
2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.3.1.[1]GlobalRROReference Institution GlobalRROReference Institution::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:	

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOve	(IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft			
2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflic	htfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.3.2.[1]GlobalNA_RROReferenceLiaison Body GlobalNA_RROReferenceLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
2.1.3.5.[1] (CLA - CLA_IMO_ILP_Referenc	esType) max. Auftreten: 1		
2.1.3.5.1.[1]OriginalGlobalReference SenderLiaisonBody Original GlobalReferenceSenderLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
2.1.3.5.2.[1]OriginalGlobalReference SenderInstitution OriginalGlobalReference SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier Type	max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
2.1.3.5.3.[1]OriginalIndividual NumberSenderLiaisonBody Original IndividualNumberSenderLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
2.1.3.5.4.[1]OriginalIndividualNumber SenderInstitution OriginalIndividualNumber SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier Type	max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
2.1.3.6.[1] (IMO - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1			
2.1.3.6.1.[1]OriginalGlobalReference SenderLiaisonBody Original GlobalReferenceSenderLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
2.1.3.6.2.[1]OriginalGlobalReference SenderInstitution OriginalGlobalReference SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier Type	max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
2.1.3.6.3.[1]OriginalIndividual NumberSenderLiaisonBody Original IndividualNumberSenderLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		
2.1.3.6.4.[1]OriginalIndividualNumber SenderInstitution OriginalIndividualNumber	max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:		

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.6.[1] (IMO - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier

Type

2.1.3.7.[1] (ILP - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.7.1.[1]OriginalGlobalReference Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
SenderLiaisonBody Original Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

GlobalReferenceSenderLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.4.2.7.0.[4]OriginalOlahalDafanana

2.1.3.7.2.[1]OriginalGlobalReference SenderInstitution OriginalGlobalReference SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier

SenderInstitution::EESSICRUniqueidentific Type 2.1.3.7.3.[1]OriginalIndividual

NumberSenderLiaisonBody Original IndividualNumberSenderLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.1.3.7.4.[1]OriginalIndividualNumber SenderInstitution OriginalIndividualNumber SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier Type

max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

max. Auftreten: 1

Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.1.[1] A3BF3EBC-09C2-E611-80D2-000D3A22E8CD Angaben zur Person (Person Information - EESSIPersonValidationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.4.1.1.[1] Familienname(n) family Name::EESSIPersonNameType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155	
2.1.4.1.2.[1] Vorname(n) forename::EESSIPersonNameType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155	
2.1.4.1.3.[1] Geburtsdatum date Birth::EESSIDateOfBirthType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',	
2.1.4.1.4.[1] Geschlecht sex::EESSISex Type	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Männlich 02 - Weiblich 98 - Nicht bekannt	
2.1.4.2.[.1] Familiannama(n) hai dar Gaburt	may Auftraton: 1	

2.1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt familyNameAtBirth::EESSIPersonNameType

max. Auftreten: 1

Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

Bitte den/die Familiennamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden.

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.3.[1] Vorname(n) bei der Geburt forenameAtBirth::EESSIPersonNameType max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

Bitte den/die Vornamen der Person bei der Geburt

angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen

Vornamen unterscheidet/unterscheiden.

2.1.4.4.[1] A4BF3EBC-09C2-E611-80D2-000D3A22E8CD Persönliche Identifikationsnummer (PersonIdentificationNumber - EESSIPersonIdentificationNumberType) Pflichtfeld: ja, max.

Auftreten: 1

2.1.4.4.1.[1] PIN der Person im zuständigen Mitgliedstaat pINPersonIn CompetentMemberState::EESSIPINType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.4.4.2.[1] PIN der Person im Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat pINPersonInMemberStateStayOr Residence::EESSIPINType

max. Auftreten: 1

Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.5.[1] (RefundPeriod - EESSIPeriodType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.5.1.[1] Datum Beginn start

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Date::EESSIBusinessDateType

Basistyp: 'xsd:date',

Bitte das Beginndatum des Zeitraums angeben.

2.1.5.2.[1] Datum Ende end Date::EESSIBusinessDateType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Basistyp: 'xsd:date',

Bitte das Enddatum des Zeitraums angeben.

2.1.6.[1]dateCreditorDebtorInstitution ReceivedRelevantInformation dateCreditor DebtorInstitutionReceivedRelevant

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date',

2.1.7.[1]numberMonths numberMonths::int

Information::EESSIBusinessDateType

2.1.8.[1]RefundAmountInEUR RefundAmount InEUR::EESSIAmountType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',

2.1.9.[1] (NAReason - RefundReasonType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.9.1.[1]NACode NACode::NACodeType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung:

(9 Werte)

01 - Pflichtfeld nicht ausgefüllt

02 - Kenn-Nummer des Trägers ist unbekannt

03 - Datum der Kenntnisnahme des Sachverhaltes entspricht nicht den Anhängen [Bitte Datum eintragen] 04 - Es handelt sich um eine verfristete Beanstandung

05 - Beanstandungsverfahren noch nicht

abgeschlossen

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft 2.1.9.[1] (NAReason - RefundReasonType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 06 - Bitte Beanstandung senden; Frist noch nicht abgelaufen 07 - Forderung ist nicht bezahlt 08 - Zugehörige KR kann nicht gefunden werden 99 - sonstiger Grund [bitte Feld sonstiger Grund befüllen] 2.1.9.2.[1] (FillInMandatoryFieldEmpty - MandatoryFieldEmptyType) max. Auftreten: 1 2.1.9.2.1.[1]fieldName field Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft Name::EESSILongStringType Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..255 2.1.9.3.[1] (FillInConditionalDate - ConditionalDateType) max. Auftreten: 1 2.1.9.3.1.[1]dateRefundCode dateRefund max. Auftreten: 1 Code::EESSIBusinessDateType Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date', 2.1.9.4.[1] (FillInConditionalOther - ConditionalOtherType) max. Auftreten: 1 2.1.9.4.1.[1]other other::EESSIVeryLong max. Auftreten: 1 StringType Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..500