S051 - Antrag auf Erstattung einer Überzahlung (RRO) S051 - Request for refund of overpayment (RRO)

Entfällt

1. Zusammenfassung RRO [(GlobalNoteRRO	- GlobalNoteRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
1.1. Globale RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalRROReferenceLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:
1.2. Identifizierung des Absenders [identification Sender::EESSISenderIdentificationType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Forderungsberechtigte 02 - Schuldner
1.3. Gesamtzahl der einzelnen PRO [total NumberIndividualsRRO::EESSICRIndividual ClaimsCountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:int',
,	

1.4. Gesamtbetrag der einzelnen Uberzahlungen [(TotalAmountIndividualOverpayments - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
1.4.1. Betrag [amount::EESSIAmountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',
1.4.2. Währung [currency::EESSIEUEFTACurrencyType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone

1.5. Gesamtbetrag der ursprünglichen Leistungen [(TotalAmountOriginalBenefits - EESSIPayment EUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
1.5.1. Betrag [amount::EESSIAmountType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',
1.5.2. Währung [currency::EESSIEUEFTACurrencyType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (15 Werte) BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone EUR - Euro GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone

1. Zusammenfassung RRO [(GlobalNoteRRO - GlobalNoteRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.5. Gesamtbetrag der ursprünglichen Leistungen [(TotalAmountOriginalBenefits - EESSIPayment EUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

> LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone

1.6. Datum der Übermittlung [date Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Submission::EESSIBusinessDateType] Basistyp: 'xsd:date',

2. Einzelne RROs [(IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne RRO [(IndividualRRO - IndividualRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.1.[1] Kennung des forderungsberechtigten Trägers [(IDCreditorInstitution - EESSIInstitution Type)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.1.1.[1] Träger-ID [institution Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 ID::EESSIInstitutionIDType] Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI-Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.

2.1.1.2.[1] Name des Trägers [institution Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Name::EESSIMediumStringType] Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.2.[1] Kennung des leistungspflichtigen Trägers [(IDDebtorInstitution - EESSIInstitutionType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.2.1.[1] Träger-ID [institution Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 ID::EESSIInstitutionIDType] Basistyp: 'xsd:string', Länge:

Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI-Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service)

angegeben.

2.1.2.2.[1] Name des Trägers [institution Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Name::EESSIMediumStringType] Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.3.[1] Bezug [(References - ReferencesType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.1.[1] Globale RRO-Referenz der Verbindungsstelle [globalRROReference LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.2.[1] Globale CLA_IMO_ILP-Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Referenz der Verbindungsstelle [globalCLAIMOILPReferenceLiaison

Basistyp: 'xsd:string', Länge:

Body::EESSICRUniqueidentifierType]

S051 - Request for refund of overpayment (RRO)

2. Einzelne RROs [(IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne RRO [(IndividualRRO - IndividualRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] Bezug [(References - ReferencesType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.3.[1] Individuelle RRO-Nummer der Verbindungsstelle [individualRRONumber LiaisonBody::EESSICRUniqueidentifierType]

2.1.3.4.[1] Individuelle CLA_IMO_ILP- Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Nummer der Verbindungsstelle Basistyp: 'xsd:string', Länge: [individualCLAIMOILPNumberLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType]

2.1.4.[1] Person, die Leistungen bezieht [(PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

	2.1.4.1.[1] Angaben zur Person [(PersonInformation - EESSIPersonValidationType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
	2.1.4.1.1.[1] Familienname(n) [family Name::EESSIPersonNameType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155
	2.1.4.1.2.[1] Vorname(n) [forename::EESSIPersonNameType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155
	2.1.4.1.3.[1] Geburtsdatum [date Birth::EESSIDateOfBirthType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',
	2.1.4.1.4.[1] Geschlecht [sex::EESSISex Type]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 01 - Männlich 02 - Weiblich 98 - Nicht bekannt
[fa	1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt milyNameAtBirth::EESSIPersonName pe]	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 Bitte den/die Familiennamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden.

2.1.4.3.[1] Vorname(n) bei der Geburt [forenameAtBirth::EESSIPersonNameType]	max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1155 Bitte den/die Vornamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Vornamen unterscheidet/unterscheiden.

2.1.4.4.[1] Persönliche Identifikationsnummer [(PersonIdentificationNumber - EESSIPerson IdentificationNumberType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.4.1.[1] PIN der Person im zuständigen Mitgliedstaat [pINPersonIn CompetentMemberState::EESSIPINType] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.4.4.2.[1] PIN der Person im max. Auftreten: 1

Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2. Einzelne RROs [(IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne RRO [(IndividualRRO - IndividualRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.4.[1] Person, die Leistungen bezieht [(PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.4.[1] Persönliche Identifikationsnummer [(PersonIdentificationNumber - EESSIPerson IdentificationNumberType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

[pINPersonInMemberStateStayOr Residence::EESSIPINType]

2.1.5.[1] Erstattungszeitraum [(RefundPeriod - EESSIPeriodType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
2.1.5.1.[1] Datum Beginn [start Date::EESSIBusinessDateType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date', Bitte das Beginndatum des Zeitraums angeben.
2.1.5.2.[1] Datum Ende [end Date::EESSIBusinessDateType]	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date', Bitte das Enddatum des Zeitraums angeben.

2.1.6.[1] Datum, an dem der forderungsberechtigte/leistungspflichtige Träger die relevanten Informationen erhalten hat [dateCreditorDebtorInstitutionReceived RelevantInformation::EESSIBusinessDate Type]

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',

Datum, an dem der Träger Informationen über Änderungen der Umstände erhalten hat, die das

Überzahlungsverfahren auslösen

2.1.7.[1] Anzahl der Monate [number

Months::int]

2.1.8.[1] Erstattungsbetrag [(RefundAmount Auftreten: 1	- EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max.
2.1.8.1.[1] Betrag [amount::EESSIAmount	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Type] 2.1.8.2.[1] Währung

[currency::EESSIEUEFTACurrencyType]

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

(15 Werte)

BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone

EUR - Euro

GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna **HUF** - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone

PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone S051 - Request for refund of overpayment (RRO)

2. Einzelne RROs [(IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] Einzelne RRO [(IndividualRRO - IndividualRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.9.[1] Grund für Erstattung [(RefundReason - RefundReasonType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten:

2.1.9.1.[1] Grund für Erstattung [refund Reason::RefundReasonsType]

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 (7 Werte)

01 - Person erhält eine Rente in ihrem Wohnstaat seit

02 - Betreffende/-r Familienangehörige/-r hat Anspruch auf Leistungen im Wohnstaat seit 03 - Vorheriger Anspruch im Wohnstaat seit

04 - Die Person ist verstorben am05 - Der Anspruch endete am

06 - Betrag der Anzahlung war höher als

Schlusszahlung

99 - Sosntiges [bitte Feld "Sonstiges" ausfüllen]

2.1.9.2.[1] Bitte füllen Sie das folgende Feld aus, wenn "Erstattungsgrund (Code)" = "01 - Person erhält eine Rente in ihrem Wohnstaat seit", oder "Erstattungsgrund (Code)" = "02 - Betreffende/-r Familienangehörige/-r hat Anspruch auf Leistungen im Wohnstaat seit", oder "Erstattungsgrund (Code)" = "03 - Vorheriger Anspruch im Wohnstaat seit" oder "Erstattungsgrund (Code)" = "04 - Person verstorben am", oder "Erstattungsgrund (Code)" = "05 - Anspruch endete am": [(Please FillInFollowingIfRefundCode - ConditionalDateType)] max. Auftreten: 1

2.1.9.2.1.[1] Datum des Erstattungscodes [dateRefundCode::EESSIBusinessDate Type]

max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:date',

2.1.9.3.[1] Füllen Sie bitte folgendes Feld aus, wenn "Erstattungsgrund (Code)" = "99 - Sonstiges": [(PleaseFillInFollowingIfRefundCode99Other - ConditionalOtherType)] max. Auftreten: 1

2.1.9.3.1.[1] Sonstiges [other::EESSIVery

max. Auftreten: 1

LongStringType]

Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..500

2.1.10.[1] Höhe der Leistungen [(AmountBenefits - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.10.1.[1] Betrag [amount::EESSIAmount Type]

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:double',

2.1.10.2.[1] Währung

[currency::EESSIEUEFTACurrencyType]

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

(15 Werte)

BGN - Bulgarischer Lew CHF - Schweizer Franken CZK - Tschechische Krone DKK - Dänische Krone

EUR - Euro

GBP - Britisches Pfund HRK - Kroatische Kuna HUF - Ungarischer Forint ISK - Isländische Krone

S051 - Antrag auf Erstattung einer Überzahlung (RRO)

S051 - Request for refund of overpayment (RRO)

2.1.[1] Einzelne RROs [(IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 2.1.[1] Einzelne RRO [(IndividualRRO - IndividualRROType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft 2.1.10.[1] Höhe der Leistungen [(AmountBenefits - EESSIPaymentEUType)] Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 LTL - litauische Litas LVL - lettische Lats NOK - Norwegische Krone PLN - Polnischer Zloty RON - Rumänischer Leu SEK - Schwedische Krone