

S051NDS - Deutscher Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

1. (GlobalNoteRRO - GlobalNoteRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.1.country country::EESIEUEFTACountryType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung:
(32 Werte)

AT - Österreich
BE - Belgien
BG - Bulgarien
CH - Schweiz
CY - Zypern
CZ - Tschechien
DE - Deutschland
DK - Dänemark
EE - Estland
EL - Griechenland
ES - Spanien
FI - Finnland
FR - Frankreich
HR - Kroatien
HU - Ungarn
IE - Irland
IS - Island
IT - Italien
LI - Liechtenstein
LT - Litauen
LU - Luxemburg
LV - Lettland
MT - Malta
NL - Niederlande
NO - Norwegen
PL - Polen
PT - Portugal
RO - Rumänien
SE - Schweden
SI - Slowenien
SK - Slowakei
UK - Vereinigtes Königreich

1.2.LiaisonBody LiaisonBody::LiaisonBodyType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung:

1.3.GlobalRRORreference

Institution GlobalRRORreference

Institution::EESSICRUniqueidentifierType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

1.4.IdentificationOfTheSender IdentificationOf

TheSender::EESSISenderIdentificationType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung:

01 - Forderungsberechtigte

02 - Schuldner

1.5.TotalNumberOfIndividualRRO TotalNumber

OfIndividualRRO::EESSICRIndividualClaims

CountType

Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:int',

S051NDS - Deutscher Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

1. (GlobalNoteRRO - GlobalNoteRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

1.6.TotalAmountOriginalBenefitsEUR Total AmountOriginalBenefitsEUR::EESSIAmount Type	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',
1.7.TotalAmountOfIndividualOverpayments EUR TotalAmountOfIndividualOverpayments EUR::EESSIAmountType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',
1.8.DateOfSubmission DateOf Submission::EESIBusinessDateType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date',

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.1.[1] (IDCreditorInstitution - EESSIIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.1.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIIInstitutionIDType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.
2.1.1.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.2.[1] (IDDebtorInstitution - EESSIIInstitutionType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.2.1.[1] Träger-ID institution ID::EESSIIInstitutionIDType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: Identifikationsnummer des Trägers, wie im EESSI- Trägerverzeichnis (EESSI Institution Repository) (früher: Auskunftsdienst, Directory Service) angegeben.
2.1.2.2.[1] Name des Trägers institution Name::EESSIMediumStringType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.1.[1]GlobalRRORreference Institution GlobalRRORreference Institution::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
2.1.3.2.[1]IndividualRRORNumber Institution IndividualRRORNumber Institution::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

2.1.3.3.[1] (CLA - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.3.1.[1]OriginalGlobalReference SenderLiaisonBody Original GlobalReferenceSenderLiaison Body::EESSICRUniqueidentifierType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
--	--

S051NDS - Deutscher Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.3.[1] (CLA - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.3.2.[1]OriginalGlobalReference max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalGlobalReference Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.3.3.3.[1]OriginalIndividualNumberSenderLiaisonBody Original Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
IndividualNumberSenderLiaison Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.1.3.3.4.[1]OriginalIndividualNumber max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalIndividualNumber Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.3.4.[1] (IMO - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.4.1.[1]OriginalGlobalReference Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
SenderLiaisonBody Original Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
GlobalReferenceSenderLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.1.3.4.2.[1]OriginalGlobalReference max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalGlobalReference Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.3.4.3.[1]OriginalIndividualNumberSenderLiaisonBody Original Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
IndividualNumberSenderLiaison Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.1.3.4.4.[1]OriginalIndividualNumber max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalIndividualNumber Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.3.5.[1] (ILP - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

2.1.3.5.1.[1]OriginalGlobalReference Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
SenderLiaisonBody Original Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
GlobalReferenceSenderLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.1.3.5.2.[1]OriginalGlobalReference max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalGlobalReference Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.3.5.3.[1]OriginalIndividualNumberSenderLiaisonBody Original Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:

S051NDS - Deutscher Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.3.[1] (References - ReferencesType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.3.5.[1] (ILP - CLA_IMO_ILP_ReferencesType) max. Auftreten: 1

IndividualNumberSenderLiaison
Body::EESSICRUniqueidentifierType

2.1.3.5.4.[1]OriginalIndividualNumber max. Auftreten: 1
SenderInstitution OriginalIndividualNumber Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge:
SenderInstitution::EESSICRUniqueidentifier
Type

2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.1.[1] A3BF3EBC-09C2-E611-80D2-000D3A22E8CD Angaben zur Person (Person Information - EESSIPersonValidationType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.1.1.[1] Familienname(n) family Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Name::EESSIPersonNameType Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.4.1.2.[1] Vorname(n) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
forename::EESSIPersonNameType Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155

2.1.4.1.3.[1] Geburtsdatum date Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Birth::EESSIDateOfBirthType Basistyp: 'xsd:date',

2.1.4.1.4.[1] Geschlecht sex::EESSISex Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Type
01 - Männlich
02 - Weiblich
98 - Nicht bekannt

2.1.4.2.[1] Familienname(n) bei der Geburt max. Auftreten: 1
familyNameAtBirth::EESSIPersonNameType Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
Bitte den/die Familiennamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Familiennamen unterscheidet bzw. unterscheiden.

2.1.4.3.[1] Vorname(n) bei der Geburt max. Auftreten: 1
forenameAtBirth::EESSIPersonNameType Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..155
Bitte den/die Vornamen der Person bei der Geburt angeben, falls er/sie sich von dem/den aktuellen Vornamen unterscheidet/unterscheiden.

2.1.4.4.[1] A4BF3EBC-09C2-E611-80D2-000D3A22E8CD Persönliche Identifikationsnummer (PersonIdentificationNumber - EESSIPersonIdentificationNumberType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.4.1.[1] PIN der Person im zuständigen Mitgliedstaat pINPersonIn Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
CompetentMemberState::EESSIPINType Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

2.1.4.4.2.[1] PIN der Person im max. Auftreten: 1
Aufenthalts- oder Wohnmitgliedstaat Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..65

S051NDS - Deutscher Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft

2.1.4.[1] (PersonReceivingBenefits - EESSIPersonInfoType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.4.4.[1] A4BF3EBC-09C2-E611-80D2-000D3A22E8CD Persönliche Identifikationsnummer (PersonIdentificationNumber - EESSIPersonIdentificationNumberType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

pINPersonInMemberStateStayOr
Residence::EESSIPINType

2.1.5.[1] (RefundPeriod - EESSIPeriodType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.5.1.[1] Datum Beginn start
Date::EESSIBusinessDateType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:date',
Bitte das Beginndatum des Zeitraums angeben.

2.1.5.2.[1] Datum Ende end
Date::EESSIBusinessDateType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Basistyp: 'xsd:date',
Bitte das Enddatum des Zeitraums angeben.

2.1.6.[1]dateCreditorDebtorInstitution
ReceivedRelevantInformation dateCreditor
DebtorInstitutionReceivedRelevant
Information::EESSIBusinessDateType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date',

2.1.7.[1]numberMonths numberMonths::int

2.1.8.[1]RefundAmountInEUR RefundAmount
InEUR::EESSIAmountType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',

2.1.9.[1] (RefundReason - RefundReasonType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1

2.1.9.1.[1]RefundReason Refund
Reason::S051N_RefundReasonsType Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1
Elementanmerkung:
(7 Werte)
01 - Person erhält eine Rente in ihrem Wohnstaat seit
02 - Betreffende/-r Familienangehörige/-r hat
Anspruch auf Leistungen im Wohnstaat seit
03 - Vorheriger Anspruch im Wohnstaat seit
04 - Die Person ist verstorben am
05 - Der Anspruch endete am
06 - Betrag der Anzahlung war höher als
Schlusszahlung
99 - Sonstiges [bitte Feld „Sonstiges“ ausfüllen]

2.1.9.2.[1] (RefundCode01Contestation - ConditionalDateType) max. Auftreten: 1

2.1.9.2.1.[1]dateRefundCode dateRefund
Code::EESSIBusinessDateType max. Auftreten: 1
Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:date',

2.1.9.3.[1] (RefundCode99Other - ConditionalOtherType) max. Auftreten: 1

2.1.9.3.1.[1]other other::EESSIVeryLong
StringType max. Auftreten: 1

S051NDS - Deutscher Antrag auf Erstattung einer Überzahlung

2. (IndividualRROs - IndividualRefundRequestOverpaymentsType) Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1		
2.1.[1] (IndividualRRO - IndividualRROType)	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: beliebig oft	
2.1.9.[1] (RefundReason - RefundReasonType)	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1	
2.1.9.3.[1] (RefundCode99Other - ConditionalOtherType)	max. Auftreten: 1	
	Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:string', Länge: 1..500	
2.1.10.[1]AmountBenefitsInEUR Amount BenefitsInEUR::EESSIAmountType	Pflichtfeld: ja, max. Auftreten: 1 Elementanmerkung: Basistyp: 'xsd:double',	